
Univ. of Toronto Library







PALAEONTOLOGY

INTERNATIONAL COUNCIL.

DR. CYRUS ADLER (UNITED STATES). PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). N. TYPALDO BASSIA (GREECE). PROF. ARTHUR DENDY (NEW ZEALAND). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). DR. JOSEF DONABAUM (AUSTRIA). PROF. A. FAMINTZIN (RUSSIA). PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND) PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). B. F. E. KEELING, Esq. (EGYPT). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA). PROF. A. LIVERSIDGE (NEW SOUTH WALES). PROF. A. LACROIX (FRANCE). SIR NEWTON J. MOORE (W. AUSTRALIA).

PROF. R. NASINI (ITALY).
M. PAUL OTLET (BELGIUM).
DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO).
COL. D. PRAIN (INDIA).

PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). PROF. J. SAKURAI (JAPAN).

R. TRIMEN (CAPE COLONY).

PROF. DR. O. UHLWORM (GERMANY).

EXECUTIVE COMMITTEE.

PROF. H. E. ARMSTRONG.
DR. HORACE T. BROWN.
PROF. A. FAMINTZIN.
LEONARD C. GUNNELL.
PROF. A. LACROIX.
DR. P. CHALMERS MITCHELL.
PROF. R. NASINI.
PROF. DR. O. UHLWORM.

The President and Officers, Prof. BAYLISS and Prof. LOVE, have been appointed by the Council of the Royal Society to act as temporary additional members of the Committee, the Society having taken over the control of the Catalogue during the period of the War.

DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

REFEREE FOR THIS VOLUME

G. K. GUDE.

1612

INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

SCIENTIFIC LITERATURE

FOURTEENTH ANNUAL ISSUE

K PALAEONTOLOGY

15:1166

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL
BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE

France: GAUTHIER-VILLARS, Paris Germany: R. FRIEDLÄNDER UND SOHN, Berlin

1919 (FEBRUARY)

Z 7403 R882 DIV. K 1914

[Material received between Nov. 1914 and May 1916.]

The International Catalogue of Scientific Literature is in effect a continuation of the Royal Scienty's Catalogue of Scientific Papers which will, when completed, consist of an Author Catalogue and Subject Index covering the period of 1800–1900. Twelve quarto volumes of the Author Catalogue covering the period 1800–1883 have already been published; the volumes for 1884–1900 are in course of preparation. Volumes XIII—XVI (A to M) are published. The Subject Index will be issued separately for each of the seventeen sciences dealt with in the International Catalogue of Scientific Literature, and will be arranged in accordance with its Schedules. The volumes for Pure Mathematics, Mechanics and Physics are published

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS CO-OPERATING IN THE PRODUCTION OF THE CATALOGUE.

The Government of Austria.

The Government of Belgium.

The Government of Canada.

The Government of Chili.

The Government of Cuba.

The Government of Denmark.

The Government of Egypt.

The Society of Sciences, Helsingfors, Finland.

The Government of France.

The Government of Germany.

The Royal Society of London, Great Britain.

The Government of Greece.

The Government of Holland.

The Government of Hungary.

The Asiatic Society of Bengal, India.

The Government of Italy.

The Government of Japan.

The Government of Mexico.

The Government of New South Wales.

The Government of New Zealand.

The Government of Norway.

The Academy of Sciences, Cracow.

The Government of Queensland.

The Government of Russia.

The Government of the Union of South Africa.

The Government of South Australia.

The Government of Spain

The Government of Sweden.

The Government of Switzerland.

The Smithsonian Institution, United States of America

The Government of Victoria.

The Government of Western Australia.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE

CENTRAL BUREAU.

34 and 35, Southampton Street, Strand,

LONDON WC.

Director.—H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

- Argentine Republic.—Prof. Felix F. Outes, Universidad de Buenos-Aires.
- Austria.—Herr Hofrat Dr. Josef v. Karabacek, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.
- Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.
- Canada.—C. H. Gould, Esq., McGill University, Montreal.
- Chili.—Señor C. Silva Cruz, Biblioteca Nacional, Santiago.
- Cuba.—Prof. Santiago de la Huerta, Havana.
- Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Polyteknisk Læreanstalt, Copenhagen. O.
- Egypt.—B. F. E. Keeling, Esq., Survey Department, Cairo.
- Finland.—Herr Dr. G. Schauman, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.
- France.—Monsieur Henri Dehérain, Bibliothèque de l'Institut de France, Quai Conti, Paris.
- Germany.—Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. O. Uhlworm, Luisenstrasse 33/34, Berlin N.W. 6.
- **Greece.**—Monsieur P. Calogeropoulos, Boulē tōn Ellenōn, 20 Homer Street, Athens.
- Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.
- Hungary.—Herr Prof Gustav Rados, viii, Muzeumkörut, Müegyetem Buda-Pest.
- India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal 1, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—The Director, New Zealand Institute, Wellington. N.Z.
- Norway.-Mr. A. Kjær, Universitetet, Kristiania.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher. Sekretarz, Komisya Bibliograficzna. Akademii Umiejętności, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Faculté de Sciences, Universidade do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Africa.—Dr. L. Péringuey, South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Spain.—Señor Don José Rodriguez Carracido, Real Academia de Ciencias, Valverde 26, Madrid.
- Straits Settlements.—The Director, Raffles Museum, Singapore.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Berne.
- The United States of America.—Leonard C. Gunnell, Esq., Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria and Tasmania.—Thomas S. Hall, Esq., Hon. Sec. Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

INSTRUCTIONS.

The present volume contains (a) Schedules and Indexes in four languages; (b) An Author Catalogue; (c) A Subject Catalogue.

The Schedules have been revised in accordance with the decisions

of the International Convention of 1905.

The Subject Catalogue begins with some general sections 0000 to 0220. It is then divided into Palaeozoology and Palaeobotany. Each of these main divisions is sub-divided into three sections. The first section gives the publications arranged according to strata; in the second section the arrangement is according to fossils; while the third section gives a list of new genera and species.

In each section the final arrangement of papers is in the

alphabetical order of authors' names.

To find the papers dealing with a particular subject the reader may consult either the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the Index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the right-hand top corners of the pages.

In the Author Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these

numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

There is an alphabetical index at the end of the volume.

The literature indexed is mainly that of 1914, but includes those portions of the literature of 1901–1913 in regard to which the index slips were received by the Central Bureau too late for inclusion in the previous volumes.

TOPOGRAPHICAL SYMBOLS.

These symbols are letters printed in *italics*. They are explained in the Topographical Classification. They are not used instead of Registration numbers, but for sub-dividing the sections.

CO	NT	ENTS			PAGE
Author Catalogue				 	19
Subject Catalogue				 	43
Palaeozoology:					
Stratigraphical .				 • •	48
Zoological .				 	60
List of New Gen	era a	nd Spec	cies	 	96
Palaeobotany:					
Stratigraphical .				 	111
				 	117
List of New Gene	era ar	nd Spec	cies	 	123
List of Journals				 8.61	125

International Catalogue of Scientific Literature

SCHEDULE

OF

CLASSIFICATION

(K) PALÆONTOLOGY

(K) PALÆONTOLOGY.

0000 Philosophy.

0010 History. Biography.

0020 Periodicals. Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc.

0030 General Treatises, Text Books,
Dictionaries, Collected Works,
Tables.

0032 Bibliographies.

0040 Addresses, Lectures, etc., of a general character.

0050 Pedagogy

0060 Institutions, Museums, Collections.

0070 Nomenclature.

0100 Distribution of Life (Animal and Vegetable) in Past Times.

0150 Zonal Palæontology; Mutations (Changes of Form in Successive Strata), etc.

0200 Evolution. (See also L 4300; N 0223; M 4400.)

0210 Fossils of Indeterminate Biological Character.

0220 Fossilisation.

The numerical symbol to be used for Palæontological books and papers is obtained by a combination of the Geological stratigraphical number (two figures), with a number (four figures) representing the sub-division of the animal or vegetable kingdom to which the fossil forms described belong. Thus a paper on Triassic Cephalopoda will have the symbol K 65.2231, one on Carboniferous ferns will be numbered K 55.6700.

The numbers for Zoological subdivisions are identical with those used in the Zoological schedule. The numbers for Botanical subdivisions are identical with those used in the Botanical schedule.

The alphabetical symbols for Topography can be added, if necessary. In this case a paper on Cretaceous Fishes from Asiatic Turkey would bear the symbol K 75.5431 cf.

(K) PALÄONTOLOGIE.

Philosophie.

Geschichte. Biographien.

Periodica, Berichte von Instituten, Gesellschaften, Kongressen etc.

Allgemeine Abhandlungen, Lehrbücher, Wörterbücher, Sammelwerke, Tabellen.

Bibliographien.

Festreden, Vorträge u. s. w., allgemeiner Art.

Pädagogik.

Institute, Museen, Sammlungen.

Nomenklatur.

Verteilung des Lebens (des tierischen und pflanzlichen) in vergangenen Zeiten.

Zonare Paläontologie; Mutationen (Formenänderungen in auf einander folgenden Schichten) etc.

Entwicklung. (Siehe auch L 4300;

N 0223; M 4400.)

Fossilien unbestimmten biologischen Charakters.

Versteinerung.

Das Zahlensymbol, welches für paläontologische Bücher und Schriften zu benutzen ist, wird gewonnen durch Combination der stratigraphischen geologischen Nummer (zwei Ziffern) mit einer vierziffrigen Zahl welche die Unterabteilung des Tieroder Pflanzenreiches angiebt, zu der die beschriebenen fossilen Formen gehören. So würde eine Abhandlung über triassische Cephalopoden das Symbol erhalten: K 65.2231; eine solche über Farne des Carbon würde zu numerieren sein: K 55.6700.

Die Nummern für die zoologischen Unterabteilungen sind identisch mit den im zoologischen Schema benutzten. Die Nummern für die botanischen Unterabteilungen sind identisch mit den im botanischen Schema

benutzten.

Wenn nötig, können die alphabetischen Symbole für Topographie hinzugefügt werden. In diesem Falle würde eine Abhandlung über Fische der Kreide aus der asiatischen Türkei das Symbol tragen: K 75.5431 ei.

(K) PALÉONTOLOGIE.

0000 Philosophie.

0010 Histoire. Biographies.

0020 Périodiques. Rapports d'Institutions, de Sociétés, de Congrès, etc.

0030 Traités généraux, Manuels, Dictionnaires, Recueils, Tables.

0032 Bibliographies.

0040 Discours, Cours, etc., d'un caractère général.

0050 Enseignement.

0060 Institutions, Musées, Collections.

0070 Nomenclature.

0100 Distribution géographique des animaux et des plantes dans les temps passés.

0150 Paléontologie stratigraphique; changements de formes dans les couches successives, etc.

0200 Evolution. (Voy. aussi L. 4300 N 0223; M 4400.)

0210 Fossiles dont le caractère biologique n'est pas déterminé.

0220 Fossilisation.

Le symbole numérique qui devra être employé pour les livres et mémoires paléontologiques est obtenu par une combinaison du nombre stratigraphique (2 chiffres) avec un nombre (4 chiffres) représentant la subdivision du règne animal ou végétal à laquelle appartient la forme fossile décrite. Ainsi un mémoire sur les Céphalopodes triasiques devra porter l'indice K 65.2231; un mémoire sur les Fougères carbonifères portera l'indice K 55.6700.

Les nombres pour les subdivisions zoologiques sont identiques à ceux qui sont employés dans la classification zoologique. Les nombres pour les subdivisions botaniques sont identiques à ceux qui sont employés dans la classification botanique.

Les symboles alphabétiques pour la Topographie peuvent être ajoutés, si c'est nécessaire. Dans ce cas un mémoire sur les Poissons crétacés de la Turquie d'Asie porterait le symbole K 75.5431 ei.

(K) PALEONTOLOGIA.

Filosofia.

Storia. Biografie.

Periodici. Resoconti di Istituti, Società, Congressi, ecc.

Trattati generali, Libri di testo Dizionari, Raccolte, Tavole.

Bibliografie.

Discorsi, Letture, ecc., aventi un carattere generale.

Pedagogia.

Istituti, Musei, Collezioni.

Nomenclatura.

Distribuzione della vita (animale e vegetale) nei passati tempi.

Paleontologia stratigrafica; mutazioni (cambiamenti di forma in strati successivi), ecc.

Evoluzione. (Vedi anche L 4300; N 0223: M 4400.)

Fossili il cui carattere biologico è indeterminato.

Fossilizzazione.

Il simbolo numerico da usarsi per libri e memorie paleontologiche è ottenuto colla combinazione del numero stratigrafico-geologico (due cifre) col numero (quattro cifre) rappresentante la suddivisione del regno animale o vegetale al quale le descritte forme fossili appartengono. Così una memoria sopra Cefalopodi triassici avrà il simbolo K 65.2231; una sovra Felci carbonifere sarà numerata K 55.6700.

I numeri per le suddivisioni zoologiche sono identici con quelli usati nella schedula zoologica. I numeri per le suddivisioni botaniche sono identici con quelli usati nella schedula botanica.

I simboli alfabetici per la Topografia possono venir aggiunti, ove necessario. In tal caso una nota sovra Pesci cretacei della Turchia Asiatica porterà il simbolo K 75.5431 ei.

			1	38 Fossils	39	45	50
	Palæozoologia.			doubtful Strati- graphical position.	General.	Palæo- zoic (General).	Lower Palæo- zoic.
0231	Palæozoologia			35.0231	39, 0231	45,0231	50,0231
5231	Vertebrata		***	38.5231	39.5231	45.5231	50,5231
6031	Mammalia			38.6031	39.6031	45,6031	50.6031
5831	Aves			38.5831	39, 5831	45, 5831	50,5831
5031	Reptilia et Batrachia			38.5631	39.5631	45.5631	50,5631
5431	Pisces			38, 5431	39.5431	45, 5431	50, 5431
5031	Tunicata, Amphioxus, &c			38,5031	39.5031	45.5031	50,5031
2431	Arthropoda, incl. Inserta			38,2431	39.2431	45.2431	50, 2431
3431	Myriopoda			33.3131	39, 3431	45,3431	50.3431
3031	Arachuida			38, 3031	39.3031	45,3031	50.3031
2 831	Xiphosura, Euripterida, Trilobita, xc.			38.2831	39,2831	45.2931	50.2831
2631	Crustacea			3≺, 2631	39, 2631	45, 2631	50.2631
2 231		stropo nellibra					
	chiata (Pelecypoda)			38, 2231	39, 2231	45, 2231	50,2231
2031	Brachiopoda, incl. Bryozoa (Polyzoa)			38, 2031		45, 2031	50, 2031
1831	Vermes			38, 1831	39, 1831	45, 1831	50, 1831
1031	Echinodermata			38, 1031		45, 1031	50, 1031
0831	Coelenterata, incl. Graptolithoidea			38, 0831	39. 0831	15,0831	50, 0831
0631	Porifera			38,0631	39, 0631	45.0631	50,0631
0431	Protozoa			3 < . 0431	39.0431	45.0431	50.0431
0131	Fossilia affinitatis vel originis incerta			38.0131	39.0131	45, 0131	50,0131
	Palæobotanica.			38	39	45	50
5000	Palæobotanica generalis			38.5000	39.5000	45,5000	50.5000
5400	Dicotyledones			38.5400	39,5400	45.5400	50.5400
5400 6000	Dicotyledones			38.5400 35.6000	39,5400 39,6000	45.5400 45.6000	50.5400 50.6000
5400 6000 6500	Dicotyledones			38.5400 35.6000 38.6500	39,5400 39,6000 39,6500	45.5400 45.6000 45. 0 500	50, 5400 50, 6000 50, 6500
5400 6000 6500 6600	Dicotyledones			38.5400 35.6000 38.6500 38.6600	39,5400 39,6000 39,6500 39,6600	45.5400 45.6000 45.6500 45.6600	50,5400 50,6000 50,6500 50,6600
5400 6000 6500 6600 6700	Dicotyledones			38.5400 35.6000 38.6500 38.6600 35.6700	39, 5400 39, 6000 39, 6500 39, 6600 39, 6700	45.5400 45.6000 45.6500 45.6600 45.6700	50,5400 50,6000 50,6500 50,6600 50,6700
5400 6000 6500 6600 6700 7000	Dicotyledones			38.5400 35.6000 38.6500 38.6600 35.6700 35.7000	39,5400 39,6000 39,6500 39,6600 39,6700 39,7000	45,5400 45,6000 45,6500 45,6600 45,7000	50.5400 50.6000 50.6500 50.6600 50.6700 50.7000
5400 6000 6500 6600 6700 7000 7300	Dicotyledones			38.5400 35.6000 38.6500 38.6600 35.6700 35.7000 38.7300	39,5400 39,6000 39,6500 39,6600 39,6700 39,7000 39,7300	45.5400 45.6000 45.6500 45.6600 45.6700 45.7000 45.7300	50,5400 50,6000 50,6500 50,6500 50,6700 50,7000 50,7300
5400 6000 6500 6600 6700 7000 7300 7400	Dicotyledones			38.5400 3×.6000 38.6500 38.6600 34.6700 34.7000 38.7300 38.7400	39, 5400 39, 6000 39, 6500 39, 6600 39, 6700 39, 7000 39, 7300 39, 7400	45,5400 45,6000 45,6500 45,6600 45,6700 45,7000 45,7300 45,7400	50,5400 50,6000 50,6500 50,6600 50,6700 50,7000 50,7300 50,7400
5400 6000 6500 6600 6700 7000 7300 7400 7600	Dicotyledones			38.5400 3×.6000 38.6500 38.6600 35.6700 3×.7000 3×.7300 38.7400 38.7600	39, 5400 39, 6000 39, 6500 39, 6600 39, 6700 39, 7000 39, 7400 39, 7600	45, 5400 45, 6000 45, 6500 45, 6600 45, 6700 45, 7000 45, 7300 45, 7400 46, 7600	50,5400 50,6000 50,6500 50,6600 50,6700 50,7000 50,7400 50,7400 50,7600
5400 6000 6500 6600 6700 7000 7300 7400	Dicotyledones			38.5400 3×.6000 38.6500 38.6600 34.6700 34.7000 38.7300 38.7400	39, 5400 39, 6000 39, 6500 39, 6600 39, 6700 39, 7000 39, 7300 39, 7400	45,5400 45,6000 45,6500 45,6600 45,6700 45,7000 45,7300 45,7400	50,5400 50,6000 50,6500 50,6600 50,6700 50,7000 50,7400


\ddot{U} bersetzung obiger stratigraphischer \ddot{U} berschriften.

Fossils of doubt	ful	strat	igraph	ical		Fossilien		felhaft	er st	ratigra	phis	cher
position					38	Stellun	g	***		***		
deneral					39	Allgemei				***		
Palæozoic (General)					45	Palæozoic)		
Lower Palæozoic					50	Unteres I						
-0 70 1					55	Oberes Pa						
Mesozoic (General)					60	Mesozoici	um (A	Allgeme	ines)			
Triassic					65	Trias				***		
lurassic					70	Jura						***
Cretaceous		444			75	Kreide		***			***	
Janozoic (Tertiary)					80	Känozoic	um (Tertiär)	(Alle	genreir	ies)	
Lower Canozoic. E					85	Unteres '	Fertis	ir. Eo	rän, C	ligocă	11	
Jpper Cænozoic. M	incer	e Phi	CHILE		90	Oberes T	ertiär	. Mioc	an, l	Pliocar	1	
Pleistocene and Rec			, circ			Quartiir i	und r	ecente	Bildu	ngen	***	

55	60	65	70	75	80	85	9()	95
Upper Palæo- zoic.	Mesozoic (General).	Triassic.	Jurassic.	Cretace-	Canozoic (Tertiary) (General).	Lower Cænozoie Eocene, Oligo- cene.	Upper Cænozoic Miocene, Pliocene	Pleisto- cene and Recent.
				-				
55.0231 55.5231 55.6031 55.5631 55.5631 55.5431 55.2431 55.3431 55.3431 55.3031 55.2×31	60, 0231 60, 5231 60, 5031 60, 5831 60, 5631 60, 5431 60, 5031 60, 2431 60, 3431 60, 3031 60, 2831	65, 0231 65, 5231 65, 5031 65, 5831 65, 5631 65, 5031 65, 2431 65, 3431 65, 3431 65, 3431 65, 3431	70, 0231 70, 5231 70, 6031 70, 5831 70, 5431 70, 5031 70, 2431 70, 3431 70, 3031 70, 2831	75, 0231 75, 5231 75, 6031 75, 5631 75, 5631 75, 5031 75, 2431 75, 3431 75, 3031 75, 2831	80, 0231 81, 5231 80, 6031 80, 5431 80, 5631 80, 5431 80, 2431 80, 2431 80, 3431 80, 3031 80, 2831	85, 0231 85, 5231 85, 5631 85, 5631 85, 5631 85, 5431 85, 2431 85, 3431 85, 3031 85, 2831	90. 0231 90. 5231 90. 5231 90. 5631 90. 5631 90. 5631 90. 5621 90. 2431 90. 3431 90. 3431 90. 3931	95. 0231 95. 5231 95. 6031 95. 5831 95. 5631 95. 5431 95. 5031 95. 2431 95. 3431 95. 3431 95. 2831
55, 2631	60. 2631	65, 2631	70, 2631	75, 2631	80, 2631	85, 2631	90, 2631	95, 2631
55. 2231 55. 2031 55. 1831 55. 1031 55. 0831 55. 0631 55. 0431 55. 0131	60, 2231 60, 2031 60, 1831 60, 1031 60, 0831 60, 0631 60, 0431 60, 0131	65, 2231 65, 2031 65, 1831 65, 1031 65, 0831 65, 0631 65, 0431 65, 0131	70, 2231 70, 2031 70, 1831 70, 1031 70, 0831 70, 0631 70, 0431 70, 0131	75, 2231 75, 2031 75, 1831 75, 1031 75, 0631 75, 0631 75, 0431 75, 0131	80, 2231 80, 2031 80, 1831 80, 1031 80, 0831 80, 0631 80, 0431 80, 0131	85, 2231 85, 2031 85, 1831 85, 1031 85, 0831 85, 0631 85, 0431 85, 0131	90, 2231 90, 2031 90, 1831 90, 1031 90, 0831 90, 0631 90, 0431 90, 0131	95, 2231 95, 2031 95, 1831 95, 1031 95, 0831 95, 0631 95, 0431 95, 0131
55	80	65	70	75	80	85	90	ษอ
55. 5000 55. 5400 55. 6600 55. 6500 55. 6600 55. 7000 55. 7300 55. 7400 55. 7400 55. 7700 55. 7700	60,5000 60,5400 60,6500 60,6500 60,6700 60,7000 60,7300 60,7400 60,7600 60,7700 60,7900	65, 5000 65, 5400 65, 6000 65, 6500 65, 6700 65, 7000 65, 7400 65, 7600 65, 7600 65, 7700 65, 7700	70 5000 70 5400 70 6000 70 6500 70 6500 70 6700 70 7000 70 7000 70 7400 70 7600 70 7700 70 7700 70 7900	75. 5000 75. 5400 75. 6000 75. 6500 75. 6600 75. 6700 75. 7000 75. 7400 75. 7600 75. 7700 75. 7700 75. 7900	80, 5000 80, 5400 80, 6000 80, 6000 80, 6700 80, 6700 80, 7000 80, 7400 80, 7600 80, 7700 80, 7700 80, 7700	85, 5000 85, 5400 85, 6000 85, 6500 85, 6500 85, 6700 85, 7000 85, 7000 85, 7400 85, 7600 85, 7600 85, 7700 85, 7700	90, 5000 90, 5400 90, 6000 90, 6500 90, 6500 90, 7000 90, 7000 90, 7000 90, 7400 90, 7600 90, 7700 90, 7700	95, 5000 95, 5400 95, 6400 95, 6500 95, 6600 95, 7000 95, 7300 95, 7400 95, 7600 95, 7700 95, 7700 95, 7900

Traduction des titres stratigraphiques ci-dessus.

Fossiles		positio	n	stratig	raphi	que			di	dubbia	1	osizione	st	trati-	
douteu		• • •					3 <	grafica							38
Générali		***					39	General	ità						39
Paléozoio	jue (G	fénérali	tés)				45	Paleozoi	co (G						
Paléozoio	ue in	férieur					50	Paleozoi	co inf	ariora					
Paléozoio	nie sn	nérieur					55	Paleozoi				***			50
Mésozoiq	110 (G	énévali	(00)					1 aleozoi	co suj	periore					
Triasique	ue (u		,				60	Mesozoi	20 (Ge	eneralita)				60
							หือ	Triasico							65
Jurassiqu	ıe				***		70	Giurassi	co						70
Crétacé	***						75	Cretacei	co						75
Néozoiqu	e (Te	rtiaire)	(Géi	néralité	8)		50					neralità)			80
Néozoiqu	e infé	rieur.	Eoc	ène Ol	ignea	ne	85					ene, Olia			
Néozoiqu	e sun	érieur	Mi	ondno.	Dison	ino	90								
Pleistoce	ne et	tannain	nó.	ocene,		me						ocene, P.	1000	ne	
	110 00	terrain	s rec	ento	* * *		95	Pleistoc	ene e	recente					95



International Catalogue of Scientific Literature

TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION

(K-5109)

TOPOGRAPHICAL CLASSIFI-CATION.

[To be used in connexion with Geography, Geology, Botany, Zoology, etc.]

1.—MAIN DIVISIONS.

- a The Earth as a whole.
- L. Land as a whole.
- c. Ocean as a whole.
- Europe and Mediterranean Sea and Islands.
- e. Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- f. Africa and Madagascar.
- g. North America, including Mexico.
- h. Central and South America, and West Indian Islands.
- Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.
- k. Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America
- m. Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat. 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E, of Greenwich.
- Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat 45° S.; and between meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
- o Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand. (See mb.)

TOPOGRAPHISCHE KLASSIFI-KATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

1.—HAUPT-ABSCHNITTE.
Die Erde als Ganzes.

Das Festland als Ganzes.

Der Ocean als Ganzes.

Europa und das Mittelländische Meer mit seinen Inseln.

Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor. Afrika und Madagaskar.

Nord-Amerika, einschliesslich Mexiko.

Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.

Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nach Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.

Arktisches Gebiet: Grönland und der nördlich des Polarkreises oder der Küsten von Amerika, Asien und Europa gelegene Raum, je nachdem das Eine oder das Andere weiter nach Norden liegt.

Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südlich von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd Amerika.

Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45° S. Br.; im Westen bis 20° O.L.; im Osten bis zur Küste von Australien und dem Meridian 147° O.L.

Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika noch Osten.

Antarktisches Gebiet, umfas end das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, der südlichen Teile von Süd-^ me ika und Neu-Seelands. (Siche uch.)

CLASSIFICATION TOPO-GRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

1.—GRANDES DIVISIONS.

- a. Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- Europe avec la Mer méditerranéenne et ses îles.
- Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- f. Afrique et Madagascar.
- g. Amérique du Nord, le Mexique inclu.
- Amérique centrale et méridionale avec les Antilles.
- Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques: Grœnland et la zone au nord, soit du cercle polaire, soit des côtes américaines, asiatiques et européennes.
- Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par lat côte de l'Amérique du sud.

m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); à l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).

- n. Le Pacifique avec les îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctique au 45° de alt. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- Régions antarctiques: depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande. (Voy. mb.)

CLASSIFICAZIONE TOPO-GRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologie ecc.]

1.—DIVISIONI PRINCIPALI.

La Terra nel suo complesso.

Le terre emerse.

L'oceano nel suo complesso.

Europa e mare Mediterraneo con le sue isole.

Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.

Africa e Madagascar.

America settentrionale, compreso il Messico.

America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.

Australia, Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia verso Levante.

Regione Artica: Groenlaudia e l'area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell'America continentale, dell' Asia e dell' Europa.

- L'Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S.; limitato nella sua parte meridionale, oltre la costa Africana, dal 20° E. da Greenwich ad Est, e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.
- L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente dal meridiano 20° E. da Greenwich, a Levante dalla costa dell'Australia e dal 147° E. da Greenwich.
- Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat, di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.
- Regione Antartica: cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., ccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda. (Vedi mb.)

N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

N.B.—Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu klassifiziren.

2.—SUB-DIVISIONS.

d. ETROPE MEDITERRANEAN AND SEA AND ISLANDS.

Scandinavia: Sweden. Norway. Denmark; Iceland, Faeroes.

Russian Empire and Russia in db. Europe (including Caucasus).

dba. Northern Russia.

11/11 Southern Russia.

dbc. Central Russia.

ribd. Caucasus.

dbe. Ural.

de. German Empire.

Holland; Belgium; Luxemburg. British Islands.

de.

df. France and Corsica.

Iberian Peninsula (including Pyrenees: Sprin (with the Balearic Islands: Portugal.

Italy, Sicily with Lipari Islands and Pantellaria). Sardinia.

di. Switzerland.

dii. Alps.

dk. Austria-Hungary (Bosnia and Herze-

govina included).

Balkan Peninsula Turkev in Europe. Roumania, Bulgaria, Servia, Montem gro and Greece .

Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta'.

Black Sea and Sea of Azov. dn.

Baltic and Islands. do.

dp. North Sea.

English Channel, including Channel da. Islands.

e. ASIA AND MALAY ARCHIPELAGO.

Asiatic Russia. en.

West Siberia. 01111

East Siberia eul.

Central Asiatic Russia. CAC

China and Dependencies: Mongolia, cl. Tibet, etc. Corea.

Japanese Islands : Ferracea.

Indo-China: Tonguin. ed. French Annam, etc.

2.—Unterabteilungen.

EUROPA UND DAS MITTELLÄNDISCHE MEER MIT SEINEN INSELN.

Skandinavien: Schweden, Norwegen, Dänemark; Island, Faröer. Das russische Reich und das Europäische Russland (einschl. Kau-

Nordrussland. Südrussland.

Centralrussland.

Kaukasus.

Ural.

Das Deutsche Reich.

Holland; Belgien; Luxemburg.

Die Britischen Inseln.

Frankreich und Corsica.

Iberische Halbinsel (einschl. Pyrenäen : Spanien (mit den balea-rischen Inseln : Portugal.

Italien. Sicilien (mit den liparischen Inseln und Pantellaria). Sardinien.

Die Schweiz.

Die Alpen.

Oesterreich-Ungarn (einschliesslich

Bosnien und Herzegowina).

Die Balkan - Halbinsel (Euro päische Türkei, Rumänien, Bul-Serbien, Montenegro, garien, Griechenland .

Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (Creta, Cypern und Malta).

Schwarzes Meer und Asowsches Meer. Die Ostsee mit ihren Inseln.

Die Nordsee.

Englischer Kanal, einschl. Kanalinseln.

MALAYISCHE ASIEN DER ARCHIPEL.

Asiatisches Russland.

Westsibirien. Ostsibirien.

Russisches Centralasien

China und zugehorige Lander: Mongolien, Tiber etc. Korea.

Japanische Inseln; Formosa.

Franzesiscoes Indo-China: Tonking, Annam etc.

N.B.—En général les îles qui se trouvent à plus de 160 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniennes, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement. N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

2.—SUBDIVISIONS.

d. Europe avec la Méditerranéenne et ses îles.

da. Scandinavie: Suède, Norvège, Danemark; Islande, îles Feroë.

db. Empire russe et Russie d'Europe avec le Caucase.

dba. Russie Septentrionale.

dbb. Russie Méridionale.

dbd. Caucase.

dbe. Région des Monts Oural.

dc. Empire Germanique.

dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.

de. Iles Britanniques.

df. France et Corse.
dg. Péninsule ibérique avec les Pyrénées): Espagne (et Baléares);
Portugal.

dh. Italie. Sicile (avec les îles Lipari et Pantellaria). Sardaigne.

di. Suisse.

dii. Alpes.

dk. Autriche-Hongrie (avec Bosnie et Herzégovine).

dl. Péninsule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).

dm. Méditerranée avec ses îles Crète. Chypre et Malte:

dn. Mer Noire et Mer d'Azov.

do. La Baltique et ses îles.

dp. Mer du Nord.

dq. La Manche et ses îles.

e. ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

ea. Asie russe.

eaa. Sibérie Occidentale.

eab. Sibérie Orientale.

eac. Asie centrale russe.

eb. Chine et ses dépendances : Mongolie, Tibet, etc. Corée.

ec. Archipel du Japon; Formose.

ed. Indo-Chine Française: Tonkin, Annam, etc.

2.—SUDDIVISIONI.

EUROPA, MARE MEDITERRANLO E LE SUE ISOLE.

Scandinavia: Svezia, Norvegia, Danimarca; Islanda, Fär Öer. Impero Russo e Russia Europea compreso il Caucaso.

Russia Settentrionale.

Russia Centrale.

Caucaso.

Urali.

Impero Germanico.

Olanda; Belgio; Lussemburgo.

Isole Britanniche. Francia e Corsica.

Penisola iberica compresi i Pirenei): Spagna (e isole Baleari);

Italia: Sicilia (colle isole Lipari e Pantellaria) e Sardegna.

Svizzera.

Alpi.

Austria-Ungheria (comprese Bosnia

ed Erzegovina).

Penisola Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Serlia. Montenegro e Grecia).

Mediterraneo e Isole (Creta, Cipro e Malta).

Mar Nero e Mare di Azof. Il Baltico e le sue isole.

Mare del Nord.

La Manica e le isole della Manica.

ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

Russia Asiatica.

Siberia Occidentale.

Siberia Orientale.

Russia Asiatica Centrale.

Cina e dipendenze : Mongolia, Tibet.

etc. Corea.

Arcipelago del Giappone. Formosa. Indo Cina Frances: Tonchino. Annam, etc. ec. Siam.

British India: Himalaya; Burma; ef.

Cevlon.

Malay Peninsula from Isthmus of Kra; Malay Archipelago, including Halmahera (Gilolo) Ceram, Kei Islands. Timorlaut and Timor: the Philippines and China Sea.

eh. Persia; Afghanistan; Baluchistan; Pamirs.

ei. Asiatic Turkey: Arabia.

ek. Caspian; Sea of Aral (Aralo-Caspian depression).

el.Persian Gulf.

f. Africa and Madagascar.

Mediterranean fa. States: Marocco.

Algiers, Tunis, Tripoli.

N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 5° N.; Egyptian Sudan; Abyssinia; Eritrea; Somaliland (British, French, Italian); Socotra. Nile River System as a whole.

fc. Sahara and the Central Sudan;

Wadai, etc.

- fd. West Africa, from Marocco to the Congo, including French Sudan and Upper Niger Region, but excluding Western Sahara.
- fe. Congo State and Angola. Congo River System as a whole.
- East Africa; British (with Uganda); German; Portuguese (north of the Zambezi); British Central Africa; Lake Region. Works relating to Portuguese East Africa as a whole should be indexed under this section only.
- South Africa-South of Angola and fg. the Zambezi.
- ih. Madagascar and Comoro Group.

Red Sea and Islands. fi.

q. NORTH AMERICA.

Alaska and Aleutian Islands. na.

qb. Canada as a whole.

Canadian Dominion West: Yukon, ge. Columbia, Mackenzie, British Alberta, Saskatche-Athabasca. wan, Assiniboia.

Canadian Dominion East; Newqd.

foundland.

The Laurentian Lakes. ge.

United States as a whole. gf.

Siam.

Britisch - Indien, einsc Himalaya, Burma, Ceylon. einschliesslich

Malavische Halbin-el südlich vom Isthmus von Kra, und Malayischer Archipel einschliesslich Halmahera (Gilolo), Ceram, Kei Inseln, Timorlaut und Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.

Persien; Afghanistan; Belutschis-

tan; Pamir.

Asiatische Türkei; Arabien.

Das Kaspische Meer; der Aral-See (Aralo-Kaspische Depression).

Der Persische Golf.

AFRIKA UND MADAGASKAR.

Die Mittelmeer-Staaten: Marokko.

Algier, Tunis, Tripolis.

Nordost-Afrika: Egypten und Nil-thal bis 5° N. Br.; Egyptischer Sudan; Abessynien; Eriträa ; Somaliland (britisch, französisch, italienisch); Sokotra. system des Nils als Ganzes.

Die Sahara und der Central-Sudan;

Wadai etc.

West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo, einschl. des französischen Sudans und der oberen Nigerregion, aber ohne die westliche Sahara.

Kongo-Staat und Angola. Flusssystem des Kongo als Ganzes.

Ostafrika; britisch (mit Uganda); deutsch; portugiesisch (nördlich des Sambesi); britisch Centralafrika; Seenregion. Arbeiten, die sich auf portugiesich Ostafrika als Ganzes beziehen, sind nur in diese Abteilung aufzunehmen.

Süd-Afrika, südlich von Angola und dem Sambesi.

Madagaskar und Komoren.

Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

NORD-AMERIKA.

Alaska und Aleutische Inseln.

Canada als Ganzes.

West-Canadisches Gebiet: Yukon, Mackenzie, Britisch-Columbia, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

Ost-Canadisches (lebiet; Neu-

fundland.

Gebiet der Laurentischen Seen. Vereinigte Staaten als Ganzes.

Siam. ee.

Indes Britanniques : Himalaya ;

ef. la Birmanie; Ceylan.

Malaise depuis Péninsule l'Archipel l'isthme Kra: de Malais, y compris Halmahera (Gilolo) Ceram, îles de Kei, Timorlaut et Timor; les Philippines et la Mer de

Perse: Afghanistan; Bélouchistan; eh. les Pamirs.

Turquie d'Asie; Arabie. ei.

Mer Caspienne; Mer d'Aral (dépresel: sion Aralo-Caspienne).

el. Golfe persique.

f. AFRIQUE ET MADAGASCAR.

méditerranéens : Maroc. fa.

Algerie, Tunisie, Tripoli.

N.E. africain; Egypte et la vallée du Nil jusqu'au 5° de lat. N.; Soudan égyptien; Abyssinie; Erythrée; Somaliland (britannique, français, italien); Socotra. Réseau hydrographique du Nil dans son entier.

Le Sahara et le Soudan central;

Wadai, etc.

Ouest africain, du Maroc au Congo, fd. le Soudan français et la région supérieure du Niger inclus, mais sans le Sahara de l'ouest.

fe. État du Congo et Angola. Réseau hydrographique du Congo dans son

Est africain; britannique (avec fi. Uganda); allemand; portugais (au nord du Zambèze); Afrique centrale britannique; Région la-custre. Les ouvrages se rapportant à L'Est africain portugais dans son entier doivent être inscrits dans cette rubrique seulement.

Sud africain-Au sud d'Angola et fg.

du Zambèze.

fh. Madagascar et groupe des Comores.

La Mer Rouge et ses îles.

g. Amérique du Nord.

Alaska et îles Aléoutines.

qb. Le Canada dans son entier.

Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie britannique, ge. Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia). gd.

Puissance du Canada de l'est;

Terre neuve.

Région des grands lacs laurentiens. ge.

gf.Etats-Unis dans leur entier Siam.

India Britannica: Himalaya; Bir-

maria; Ceylan.

Penisola Malese dall'Istmo di Kra; Malese, comprenden-Arcipelago dovi Halmahera (Gilolo), Ceram, isole di Kei, Timorlaut e Timor; le Filippine e il Mar della Cina.

Persia; Afghanistan; Belucistan; Pamir.

Turchia Asiatica : Arabia.

Il Caspio; mare Aral (depressione Caspio-Arale).

Golfo Persico.

AFRICA E MADAGASCAR.

Stati mediterranei : Marocco, Al-

geria, Tunisia, Tripolitania. Africa del N.E.; Egitto e Valle del Nilo fino al 5° di Lat. N.; Sudan Egiziano; Abissinia; Eritrea; Somalia (Britannica, Francese, (Britannica, Somalia Italiana); Socotra. Rete idrografica

del Nilo in complesso. Sahara e Sudan centrale; Wadai,

ecc.

Africa occidentale dal Marocco al Congo, comprendendovi il Sudan francese e la regione superiore del Niger, ma senza il Sahara occidentale.

Stato del Congo e Angola. Reto idrografica del Congo in

plesso.

Africa orientale; britannica (con-Uganda); tedesca; portoghese (a nord dello Zambesi); Africa centrale britannica; Regione dei laghi. I lavori riferentisi alla Africa orientale portoghese complesso si devono catalogare in questa rubrica soltanto.

Africa australe a sud di Angola e

dello Zambesi.

Madagascar e Gruppo delle Comore. Il Mar Rosso e le sue isole.

AMERICA SETTENTRIONALE.

Alaska ed isole Aleutine.

Il Canada in generale.

Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica. Mackenzie, Athabasca, Saskatchewan, Assiniboia).

Dominio del Canada orientale; Terranova.

I Laghi Laurenziani. Gli Stati Uniti in generale. gg. North Eastern United States.
East of Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Peunsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. South Eastern United States,

East of Mississippi.

Western United States, West of Mississippi.

gl:. Mississippi River System as a

whole.

yl. Mexico.

h. Central and South America AND West Indies.

hb. Central America; Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

b. West Indian Islands; Caribbean

Sea; Gulf of Mexico.

h!. Guiana: British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad; Curação.

he. Colombia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hh. Brazil and Amazon River System as a whole.

hi. Argentina with Patagonia as a whole; Uruguay and Paraguay.

Id: Chili.

hl. Tierra del Fuego and neighbouring islands: Falkland Islands.

hm. The Andes.

AUSTRALASIA.

New Guinea with Waigoe, Misool and Aroo Islands.

il. Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive).

ic. Australia as a whole.

id. Queensland.

ic. New South Wales with Norfolk and Lord Howe Islands.

if. Victoria.

ig South Australia.

ii. Tasmania.

New Zealand and neighbouring Islands (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario Islands, etc.).

il. New Caledonia, New Hebrides, and

Loyalty Islands.

Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hamshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.

Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi.

Flusssystem des Mississippi als Ganzes.

Mexiko.

C'ENTRAL-AMERIKA, SÜD-AMERIKA, WEST-INDIEN.

Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Salvador Nicaragua; Costa Rica; Panama.

Westindische Inseln; Caraibisches

Meer; Golf von Mexiko.

Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad; Kurassao.

Columbia: Ecuador.

Peru.

Bolivia.

Brasilien und Flusssystem des Amazonas als Ganzes.

Argentinien mit Patagonien als Ganzes; Uruguay und Paraguay.

Chile.

Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln. Die Anden.

Me Anden.

Australasien.
Neu-Guinea, mit Waigoe, Misool und
Aroo-Inseln.

Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

Australien als Ganzes.

Queensland.

Neu-Süd-Wales mit Norfolk- und Lord Howe-Inseln.

Victoria.

Süd-Australien.

West-Australien.

Tasmanien.

Neu-Seeland und benachbarte Inseln (Kermadec-, Auckland-, Chatham-, Macquario-Inseln etc.).

Neu-Caledonien, Neue Hebriden und

Lovalitäts-Inseln.

gg. États-Unis du Nord-Est, à l'est du Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

gh. États-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.
 gi. États-Unis de l'ouest, à l'ouest du

gi. Etats-Unis Mississipi.

gk. Réseau hydrographique du Mississipi dans son entier.

gl. Mexique.

h. Amérique centrale et méridionale; Indes occidentales.

hb. Amérique centrale: Guatemala; Honduras; Honduras britannique; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

c. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du

Mexique.

hd. Guyanes britannique, hollandaise, et française; Vénézuéla; île de Trinité; Curação.

he. Colombie: Ecuateur.

hf. Pérou. hg. Bolivie.

hh. Brésil et réseau hydrographique de l'Amazone dans son entier.

hi. République Argentine avec la Patagonie en entier; Uruguay et Paraguay.

hk. Chili.

hl. Terre de feu et îles voisines; les Falkland (Malouines).

hm. Les Andes.

i. Australie.

 ia. Nouvelle Guinée avec les îles Waigoe, Misool et Aroo.

ib. Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les îles Salomon).

ic. L'Australie dans son entier.

id. Queensland.

ie. Nouvelle Galles du sud et îles Norfolk et Lord Howe.

if. Victoria.

ig. Australie du sud.

h. Australie occidentale.

ii. Tasmanie.

ik. Nouvelle Zélande et îles avoisinantes (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquaries, etc.).

 Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et îles Loyauté.

221des et lies Loyaute

Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.

Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

Rete idrografica del Mississippi in complesso.

Messico.

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE E INDIE OCCIDENTALI.

America Centrale: Guatemala; Honduras; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

Indie occidentali; Mar dei Caribi;

Golfo del Messico.

Guiana: britannica, olandese e francese; Venezuela; Trinidad; Curacao.

Columbia: Ecuador.

Perù.

Bolivia.

Brasile e rete idrografica dell'Amazoni in complesso.

Argentina colla Patagonia in complesso; Uruguay e Paraguay.

Chili

Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland. Le Ande.

AUSTRALIA E OCEANIA.

Nuova Guinea colle Isole Waigoe, Misool ed Aroo.

Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino alle Solomone inclusivamente).

Australia in generale.

Queensland.

Nuova Galles del Sud colle isole Norfolk e Lord Howe.

Victoria.

Australia meridionale.

Australia occidentale.

Tasmania.

Nuova Zelanda e isole vicine (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario, etc.).

Nuova Caledonia, Nuove Ebridi e

Isole Loyalty.

j. Polar Regions in General. k. Arctic.

ka. Arctic Ocean.

kb. Greenland.

- kc. Archipelago north of North America.
- kd. Islands north of Europe and Asia.

l. ATLANTIC

- la. North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.
- lb. Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.
- le. South Atlantic and Islands.

m. Indian Ocean.

- ma. Ocean and Islands N. of Equator.
- mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

n. Pacific.

- na. North Pacific Ocean (North of Equator).
- nb. South Pacific Ocean (South of Equator).
- nc. Behring Sea and Islands (excluding Aleutian Archipelago).
- nd. Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.
- ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.
- nf. Fiji Islands, Friendly Islands (Tonga), Samoa, Ellice, Phœnix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.

ng. Galapagos Islands.

nh. Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

o. ANTARCTIC.

- oa. Antarctic Continent as a whole.
- ob. S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.
- oc. Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.
- od. Islands to Southward and Southeast of New Zealand and Area South of Pacific.

Polargebiet im Allgemeinen. Arktisches Gebiet.

Der Arktische Ocean.

Grönland.

Archipel nördlich von Nord-Amerika,

Inseln nördlich von Europa und Asien.

ATLANTISCHES GEBIET.

Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.

Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.

Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln.

Indischer Ocean.

Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.

Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu-Amsterdam und St. Paul.

Pacifisches Gebiet.

Nordpacifischer Ocean (nördlich vom Aequator).

Südpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).

Berings Meer, nebst Inseln (ohne Aleuten-Archipel).

Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich vom Aequator und östlich vom 180. Grad.

Ladronen-, Palau-, Carolinen-, und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und westlich vom 180. Grad.

Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln (Tonga), Samoa, Ellice-Inseln, Phonix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W.L.

Galapagos-Inseln.

Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 16° W.L.

Antarktisches Gebiet.

Der Antarktische Kontinent als Ganzes.

Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.

Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.

Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans. i. REGIONS POLAIRES EN GÉNÉRAL. h. RÉGIONS ARCTIQUES.

Océan arctique. ka.

Groenland. kb.

Archipel au nord de l'Amérique du kc.

Iles au nord de l'Europe et de l'Asie. kd.

l. ATLANTIQUE.

la. Océan Atlantique septentrional, et les îles qui n'ont pas été spécifiées ailleurs.

lb.Acores; Canaries; Madère; Cap

Vert.

Atlantique méridional et ses îles. lc.

m. OCEAN INDIEN.

ma. Océan et îles au nord de l'Equateur.

mb. Océan et îles au sud de l'Equateur, les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

n. Pacifique.

Pacifique septentrional (au nord de na. l'Equateur).

nb.Pacifique méridional (au sud de

l'Equateur).

Mer de Behring et ses îles (moins nc.

l'archipel aléoutien).

Iles Sandwich, avec les groupes nd.insulaires situés au nordl'Equateur et à l'est du 180°.

Pelew, Mariannes, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°.

nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga), Samoa, Ellice, Phénix et autres, situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).

Iles Galapagos. ng.

nh. Iles de la Société, Pomoutou, Marquises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

o. RÉGIONS ANTARCTIQUES.

Continent antarctique dans oa. entier.

Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au sud de l'Atlantique méridional.

Iles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au sud de

l'Océan Indien.

Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et la zone au sud du Pacifique.

REGIONI POLARI IN GENERALE. REGIONE ARTICA

Oceano Artico.

Groenlandia.

Arcipelago dell' America del Nord.

Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

OCEANO ATLANTICO.

Oceano Atlantico settentrionale e sue isole, non indicate altrove.

Azorre: Canarie; Madera; isole del Capo Verde.

Atlantico meridionale e sue isole.

OCEANO INDIANO.

Oceano e isole a Nord dell' Equatore.

Oceano e isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

Oceano Pacifico.

Pacifico del Nord (a N. dell' Equa-

Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

Mar di Behring e sue isole (senza l'arcipelago delle Aleutine).

Isole Sandwich e gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.

Isole dei Ladroni, Palau, Caroline e Marshall, con altre isole a N. dello Equatore e ad ovest del 180°.

Isole Figi degli Amici (Tonga), Samoa, Ellice, Fenice, etc., ad ovest del 160° W. da Greenwich.

Isole Galapagos.

Isole della Società, Arcipelago di Low, Marchesi e altre isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 168° W. da Greenwich.


REGIONE ANTARTICA. Regione antartica in generale.

Georgia australe, gruppo delle Sandwich e altre isole a Sud dell'Atlantico meridionale.

Isole del Principe Edoardo, Crozet, Kerguelen e altre isole a Sud del-

l'Oceano Indiano.

Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e regione a Sud del Pacifico.



AUTHOR CATALOGUE.

Abel, O[thenio]. Die Herkunft der Bartenwale. Wien Verh. ZoolBot. Ges. 64 1914 (4-10). [0200]. 10276

ontologische Expedition nach Griechenland. Wien Verh. Zool. BotGes. 64 1914 (10-12). [0060]. 10277

Mammut nach den Zeichnungen des Eiszeitmenschen. Wien Verh. Zool-Bot. Ges. 64 1914 (21–30) [95.6031]. 10278

Neuere Wege phylogenetischer Forschung. Natw. Berlin 2 1914 (25-30). [0200]. 10279

Die vorzeitlichen Säugetiere. Jena (G. Fischer) 1914 (VII+309 m. Tab.). 24 cm. 8,50 M. [39.6031].

Paläontologie und Paläozoologie. [In: Kultur der Gegenwart, hrsg. v. P. Hinneberg. Tl 3 Abt. 4 Bd 4.] Leipzig Berlin (B. G. Teubner) 1914 (303–395). [0010 39.0231]. 10281

Cause Natur u. Geisteswelt. Bd 399.)
Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1914 (IV+88). 18 cm. Geb. 1,25 M. [39.0231].

Ami, Henry M[arc]. Preliminary lists of organic remains from the Chazy, Black River, Trenton, and Pleistocene formations comprised within the area of the Pembroke sheet (no. 122). Ottawa Geol. Surv. Can. [Publication 977] Appendix. [50.0231 gd 95.0231 gd].

Anci, H. Les faunes paléozoïques et celles qui s'y rattachent. IX. Congrès international de zoologie Monaco 1913 (121–122). [$45.0231\ gb$]. 10284

Anderson, F. M. and Martin, Bruce. Neocene record in the Temblor basin, California, and Neocene deposits of the San Juan district, San Luis Obispo (x-5109) county. San Francisco Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 4) 4 1914 (15–112) pls. 1–10. $[85.2231\ gi\ 90.1031\ 2231\ gi]$.

Andrée, K. Über den Cölestin im Mokattamkalk von Ägypten nebst allgemeinen Bemerkungen über sedimentäre Cölestinvorkommen und einem Anhang über eine Stylocoenia. N. Jahrb. Min. Stuttgart Beilagebd 37 1914 (343–390 m. 1 Taf.). [85.0831 fb]. 10286

Anthony, R. La disparition des espèces et l'extinction des phylums. Revue d'anthropologie Paris 24 1914 (245-254). [0200]. 10287

Assmann, Paul. Die Fauna der Erbsloch-Grauwacke bei Densberg im Kellerwald. [Tl 1: Brachiop.] Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 31 (1910) I (136–172 m. 6 Taf.). [45,2031 dc N. spp].

Aubert, M. La marmotte bobac de Beynes (Seine-et-Oiase). Feuille jeunes natural. Paris 44 1914 (1-5). [95.6031 df]. 10289

Bain, H. Foster. Samuel Calvin. J. Geol. Chicago 19 1911 (385–391). [0010]. 10290

Ballerstedt, M. Bemerkungen zu den älteren Berichten über Saurierfährten im Wealdensandstein und Behandlung einer neuen, aus 5 Fussabdrücken bestehenden Spur. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (48-64). [75.5631].

Barbour, Erwin H. Medusina walcotti, a Carboniferous jellyfish. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 38 1914 (505-506) fig. 1. [55.0831 gi].

Carboniferous Eurypterids of Nebraska. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 38 1914 (507–510) ff. 1–2. [55.2631 gi].

Barbour, T[homas]. [Review of] Distribution and origin of life in America. [By R. F. Scharff.] Amer. Nat. New York 46 1912 (500-504). [0100 0150].

Barrois, Charles. L'œuvre de Henri Douxami. Lille Ann. soc. geol. 42 1913 (33-44 av. portr.). [0010] 10295

Bayer, J[osef]. Der Mensch in der Eiszeit. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 85 (1913) II 1 1914 (103-107). [95.6031].

Beauchamp, P. de. Une tourbière sousmarine comme milieu biologique. Paris Bul. soc. zool. 39 1914 (153-159 av. fig.). [95.0231 df].

Berckhemer, Fritz v. Van Tuyl, Francis M.

Berg, Alfred. Die Einrichtung geologischer, paläontologischer und mineralogischer Schulsammlungen. [In: Handbuch d. naturgeschichtl. Technik, hrsg. v. B. Schmid.] Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner). 1914 (472–519). [0050].

Berry, Edward W. A study of the tertiary floras of the Atlantic and Gulf coastal plain. Philadelphia Proc. Amer. Phil. Soc. 50 1911 (301–315 with ft.). [0150 80.5000 gf].

Pleistocene plants from the Blue Ridge in Virginia. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 34 1912 (218–223 with ff.). [95.5400 gh 95.6500 gh].

A Nipa-palm [Nipadites Burtini umbonatus] in the North American Eocene. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 37 1914 (57-60 with fig.). [85.6000 gh].

Fruits of a date palm in the Tertiary deposits of Eastern Texas. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 37 1914 (403–406 with ff.). [85.6000 gi]. 10302

Contributions to the Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain. 10. Maryland. New York Bull. Torrey Bot. Cl. 41 1914 (295-300). [75.5000 ght].

The affinities and distribution of the Lower Eocene flora of southeastern North America. Philadelphia Proc. Amer. Phil. Soc. 53 1914 (129-250). [0100 0150 85.5000 gh].

Berry, Edward W. Fossil plants in the Panama canal zone. Science New York (N. Ser.) 39 1914 (357). [85.5400 $hb\dagger$].

of Trapa. Two new Tertiary species of Trapa. Torreya New York 14 1914 (105-108 with fig.). [80.5400 $gh\dagger$).

Additions to the Pleistocene flora of the southern states.

Torreya New York 14 1914 (159-162).

[95.6000 gh 95.5400 gh]. 10307

Upper Cretaceous and Ecocene floras of South Carolina and Georgia. [With bibliography.] Washington D.C. Dept. Int. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper No. 84 1914 (1-200 with pls. ff.). [75.5000 gh 85.5000 gh].

Bertrand, C. Eg. Premières observations sur le schiste paraffineux d'Alexinatz (Serbie). Autun Bul. soc. histnat. 24 1913 (337–362 av. 2 pl.). [85.7700].

Bertrand, P. Sur un échantillon fructifié de Pecop'eris du terrain houiller d'Anzin. Lille Ann. soc. geol. 41 1913 (222–230). [55.6700 df]. 10310

Relations des empreintes de Corynopteris avec les Zygopteris à structure conservée. Paris C. R. Acad. sci. 153 1914 (740-742). [55.6700] 10311

Beyle, M. Ueber einige Ablagerungen fossiler Pflanzen der Hamburger Gegend. TI 1. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 30 (1913) Beih. 6 (83–99). [95.5000 dc]. 10312

Bézier, Th. Sur l'existence de Ctenacanthus cf. bohemicus Barr. dans le calcaire dévonien inférieur de la Roussière en Saint-Germain-le-Fouilleux. Rennes Bul. soc. sci. méd. 22 1913 (67–79 av. fig.). [55.5431 df].

Sur l'existence d'une florule carbonifère (westphalienne?) à Melesse (Ille-et-Vilaine). Paris C. R. Acad. sci. 158 1914 (2021-2022). [55.5000].

Birkner, [Ferd.]. Der angeblich diluviale Menschenfund in der Oldoway-Schlucht in Deutsch-Ostafrika. Natur u. Kultur München 11 1914 (417-418). [95.6031 ff]. 10315

Boehm, G. Unteres Callovien und Coronatenschichten zwischen Mac Cluer-Golf und Geelvink-Bai. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle-Guinée en 1903 sous les auspices de Arthur Wichmann 6 1 Leiden (E. J. Brill) 1913 (1–20 mit 5 Taf.) 32 cm. [70.2631 70.2031].

Böhm, J. u. Weissermel, W. Über tertiäre Versteinerungen von den Bogenfelser Diamantfeldern. [In: Beiträge zur geol. Erforschung der Deutschen Schutzgebiete. H. 5.] Berlin (Geol. Landesanst.) 1913 (59-111 m. 7 Taf.). [80].

Bölsche, Wilhelm. Tierwanderungen in der Urwelt. Stuttgart (Kosmos) 1914 (96). 21 cm. 1 M. [39.6031].

10318

[Водасеч, V. V.] Богачевь, В. В. О фаунт соленосных отложеній русской Арменіи. [La faune des dépôts salifères de la Transcaucasie.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 15 1913 (213-222 av. rés. fr. 222-224 et 1 pl.). [90.0231 5400 dbd].

— Донской Музей въ г. Новочеркасскѣ. [Le Musée du Don à Novočerkassk.] Ann. géol. miner. Novo-Alexandria 15 1913 (203-238, av. 1 pl.) [006090, 2231, 39.6031 dbb.]

Bonnema, J[an] H[aitzes]. Bydrage tot de kennis van het geslacht Kloedenella, Ulrich en Bassler. [Contribution to the knowledge of the genus Kloedenella, Ulrich and Bassler.] Amsterdan Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 22 1914 (1087–1092 with 7 figs.). (Dutch): Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 16 1914 (1105–1109 with figs.) (English). [50.2631]. 10321

Bonnet, R. Diluviale Menschenfunde in Obercassel bei Bonn. III. Die Skelete. Natw. Berlin 2 1914 (647). [95.6031].

Branca, W. Bisherige Ergebnisse der Untersuchung der von Dr. Reck in der Serengeti-Steppe, Deutsch-Ostafrika, ausgegrabenen Reste von Säugetieren. Berlin SitzBer. Ak. Wiss. 1914 (1164– 1182). [90.6031].

Brandes, Theodor. Plesiosauriden aus dem Unteren Lias von Halberstadt. Palaeontographica Stuttgart 61 1914 (41–56 m. 2 Taf.). [70.5631 dc]. 10324

Brehmer, W. v. Über eine Glossopterisflora am Ulugurugebirge (Deutsch-Ostafrika). (Beiträge zur Flora von (K-5109) Afrika. XLIII.) Bot. Jahrb. Leipzig 51 1914 (399–411 m. 1 Taf.). [55.6700]. 10325

Brockmann-Jerosch, H[einrich]. Zwei Grundfragen der Paläophytogeographie. Bot. Jahrb. Leipzig 50 1914 Suppl.-Bd. (249-267). [39.5000]. 10326

Broili, F[erd.]. Über den Schädelbau von Varanosaurus acutirostris. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (26-29). [55.5631 gi]. 10327

Broom, R. On the origin of the mammalian digital formula. Anat. Jena 43 1913 (230–232). [6031]. 10328

On the relationship of the South African Permian reptiles to those of Russia. J. Geol. Chicago 21 1913 (728–730). [55.5631 db fg \dagger]. 10329

On some new genera and species of dicynodont reptiles, with notes on a few others. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (441–457) ff. 1–19. [55.5631 fg]. 10330

On the origin of the cheiropterygium. [With bibliography.] New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (459-464) ff. 1-6. [0200 39.5231].

On evidence of a mammallike dental succession in the cynodont reptiles. New York Bull, Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (465–468) 1 fig. [0200 39.5631].

related bones in the mosasaurs and lizards. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (507–508) ff. 1 2. [39.5631].

affinities of Bolosaurus. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (509–516) ff. 1–5. [55.5631 gi]. 10334

On the cotylosaurian genus Pantylus Cope. [With bibliography.] New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (527-532) ff. 1-4. [55.5631†]. 10335

Studies on the Permian temnospondylous stegocephalians of North America. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (563–595) ff. 1–21. [55.5631 g]. 10336

Some points in the structure of the diadectid skull. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (109–114) ff. 1-4. [55.5631†]. 10337

c 2

Broom, R. On the structure and affinities of the Multituberculata. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (115–134) pls. xi xii. ff. 1–9. [60,6031†].

A further comparison of the South African dinocephalians with the American pelycosaurs. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (135–141) ff. 1-7. [55.5631†]. 10339

Brown, Amos P[easlee] and Pilsbry, Henry A. Fauna of the Gatun formation, Isthmus of Panama. 2. Philadelphia Pa. Proc. Acad. Nat. Sci. 64 (1912) 1913 (500–519) pls. xxii–xxvi. [85.0231 2231 2631 hb]. 10340

— Fresh-water mollusks of the Oligocene of Antigua. Philadelphia Pa. Proc. Acad. Nat. Sci. **66** 1914 (209–213) pl. ix f. 1. [85.2231 hc].

Brown, Barnum. The skeleton of Saurolophus, a crested duck-billed dinosaur from the Edmonton Cretaceous. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (387–393) pls. lxii lxiii f. 1. [75.5631 gc†].

Hypacrosaurus, from the Edmonton Cretaceous of Alberta. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (395-406) ff. 1-8. [75.5631 gc]. 10343

A new plesiosaur, Leurospondylus, from the Edmonton Cretaceous of Alberta. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (605–615) ff. 1–7. [75.5631 gc]. 10344

genus of horned dinosaurs from the Edmonton Cretaceous of Alberta. With discussion of the origin of the ceratopsian crest and the brain casts of Anchiceratops and Trachodon. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (539–548) pls. xxix—xxxvii. [75.5631 gc].

A complete skull of Monoclonius, from the Belly river Cretaceous of Alberta. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (549–558) pls. xxxviii-xl ff. 1 2. [75.5631 gc].

Corythosaurus casuarius, a new crested dinosaur from the Belly river Cretaceous, with provisional classification of the family Trachodontidae.

New York Bull, Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (559–565) pl. xli. [75.5631 gc]. 10347

Bryant, Harold C. Teeth of a cestraciont shark from the Upper Triassic of northern California. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (27-30) ff. 1-2b. [65.5431 gi]. 10348

Bucher, Walter. Beitrag zur geologischen Kenntnis des jüngeren Tertiärs der Rheinpfalz. Geogn. Jahresh. München 26 (1913) 1914 (1–103 m. 2 Taf.). [80.2231 dc]. 10349

Burling, Lancaster D. Cambrian and related Ordovician Brachiopoda—a study of their inclosing sediments. Bull. Geol. Soc. Amer. Washington 25 1914 (421-434) tables 1-5. [0100 0220 50.2031a].

Early Cambrian stratigraphy in North American Cordillera, with discussion of Albertella and related faunas. Ottawa Geol. Surv. Can. Museum Bull. 2 (Geol. Ser. 17) Ottawa 1914 (93–129). [50.0231 gc 0231 gi].

Buwalda, John P. A proboscidean tooth from the Truckee beds of western Nevada. Berkeley Univ. Cal Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (305–308) ff. la 1b. [90.6031 gi]. 10352

Canu, F. Contribution à l'étude des Bryozoaires fossiles. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1913 (124–131 av. fig.); XIII. Bryozoaires jurassiques, tz. (267–276 av. fig.). [70.2031 90.2031].

— Études morphologiques sur trois nouvelles familles de Bryozoaires. Paris Bul. séc. géol. (sér. 4) 13 1913 (132–147 av. fig.). [39.2031].

Les Bryozoaires fossiles des terrains du sud-ouest de la France. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1914 (298-303 av. fig.). [85.2031]. 10356

Carle-Weissen, Marcelle. Note sur les ossements d'un Archæolemur et sur les caractères du volcan Iatsifotra dans lequel il a été trouvé. Bul. Muséum Paris 1914 (420-422). [95.6031 /h]. 10357

Carpentier, A. Empreintes végétales et remarques sur la faune du calcaire de Bachant. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (101-106). Γ55.0231 50001.

10358 Note sur des empreintes de Whittleseya (?) fertilis Kidston trouvées dans le houiller du nord de la France. Paris Bul. soc. bot. 61 1914 (363–367). [55.6600]. 10359

Case, E[rmine] C[owles]. Restoration of Edaphosaurus cruciger Cope. Amer. Nat. New York 48 1914 (117-121) 103601 fig. [55.5631].

- and Williston, S. W. A description of Aspidosaurus novomexicanus Williston. (Chapter 2 of : Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico by Case, Williston and Mehl.) Washington Carnegie Inst. Pub. No. **181** 1913 (7–9) f. 3. [55.5631]. 10361

 Description of a nearly complete skeleton of Diasparactus zenos Case. (Chapter 4 of: Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico by Case, Williston and Mehl.) Washington Carnegie Inst. Pub. No. **181** 1913 (17–35) ff. 8–22. [55.5631].

10362 — A description of certain collections of bones referred to Sphenacodon Marsh. (Chapter 6 of : Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico by Case, Williston and Mehl.) Washington Carnegie Inst. Pub. No. **181** 1913 (61–70) with ff. 38-45.[55.5631]. 10363

and Mehl, M. G. Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico. Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 181) 1913 (v+81) pl. i; ff. 1-51. 29 cm. [55.5631 gi]. 10364

v. Williston, S. W.

Cayeux. L. Existence de nombreuses traces d'algues perforantes dans les minerais de fer oolithique de France. Paris C. R. Acad. sci. 158 1914 (1539-1541). [70.7400 df].

Cépède, Casimir. Les gisements de tourbe sous-marine, milieux biologiques. Paris Bul. soc. zool. 39 1914 (160-167). [95.0231 df]. 10366

Chapman, Frederick. On the succession and homotaxial relationships of the Australian Cainozoic system. Melbourne Mem. Nat. Mus. No. 5 1914 (5-52) 17 figs. [80.0231 ic]. 10367

 Note on the precise locality of the type specimen of Lepidodendron australe, McCoy. Melbourne Mem. Nat. Mus. No. 5 1914 (53-54) with 10368 map. [55.6700 it].

Notes on Testacea [Mollusca and Ostracoda] from the Pleistocene Marl of Mowbray Swamp, Northwest Tasmania. Melbourne Mem. Nat. Mus. No. 5 1914 (55-62) pls. 1-11. [95.2231 .2631 ii]. 10369

On a new species of Ceratodus from the Cretaceous of New South Wales. Melbourne Proc. R. Soc. Viet. N. S. 27 1914 (25-27) pl. v. [75.5431 ie]. 10370

 Description of new and rare fossils obtained by deep boring in the Mallee [Victoria]. Part III. Ostracoda to Fishes. With a complete list of fossils found in the borings. Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N. S. 27 1914 (28–71) pls. vi–x. [90.2631 ij $.5431 \ if$]. 10371

 On an impression of the fruit of Casuarina or Sheoak in the newer basalt of Victoria. Vict. Nat. Melbourne 31 1914 (89-91) pl. iii. [95,5400 if]. 10372

Australasian fossils. students' manual of Palaeontology. bibliography.] Melbourne (George Robertson & Co.) 1914 (341 with figs. and map). 18.5 cm. [0030 39.0231 i .5000 i]. 10373

— and Gabriel, C. J. Description of new and rare fossils obtained by deep boring in the Mallee [Victoria]. Part II. Mollusca. Melbourne Proc. R. Soc. Vict. N. S. 26 1914 (301-330) pls. xxiv-xxviii. [90.2231 if]. 10374

Charlesworth, John K. Das Devon der Ostalpen. Bergonnen von F. Frech: Die Fauna des devonischen Riffkalkes. Berlin Zs. D. geol. III. Crinoiden. Ges. 66 A. 1914 (330-347 mit Taf. xxviii und xxix und 5 Textfig.). [55.1031]. 10375 Charlesworth, John K. Korallen und Stromatoporoiden. Berlin Zs. D. geol. Ges 66 A. 1914 (347-407 mit Taf. xxx-xxxiv). [55.0831]. 10376

dem Unterdevon der Karnischen Alpen. Diss. Breslau (Druck v. Grass, Barth & Comp.) 1914 (45). [55.0831 dii].

[Chomenko, I.] Хоменко, И. Меотическая фауна с. Таракліи Бендерскаго утада. І. Предки современныхъ и ископаемыхъ Сегvinae. ІІ. Giraffinae и Cavicornia. [La faune méotique du village Taraklia du district de Bendery. І. Les ancêtres des Cervinae contemporains et fossiles. II. Giraffinae et Cavicornia.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 15 1913 (107–132 av. rés. fr. 132–142 et 4 pl.). [90.6031 dbb].

Замѣтка объ ацератеріп пзъ окрестностей Одессы. [Notice sur un Aceratherium des environs d'Odessa.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 15 1913 (202–203). [90.6031 dbb]. 1955.

Существенныя дополненія къ сочиненію Croizet et Tober: ,,Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-Dôme" (Paris 1828). [Supplément essentiel à l'ouvrage de Croizet et Tober: "Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-Dôme" (Paris 1828).] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 15 1913 (225-229) (Russe et français). [0010]. 10380

Clapp, William F. A new fossil Vitrinella, from Boston, Massachusetts. Nautilus Boston 28 1914 (38–40) pl. ii. [95.2231 gg].

Clark, Bruce L. The Neocene section at Kirker pass on the north side of Mount Diablo. Berkeley Univ. Cal. Pub, Bull. Dept. Geol. 7 1912 (47-60 with pl.). [0100 0150]. 10382

Clarke, John M. Seventh [-tenth] report of the Director of the Science division including the 64th [-67th] report of the State museum, the 30th [-33rd] report of the State geologist, and the report of the State paleontologist for 1910 [-13]. Albany N.Y. Educ. Dept. St. Mus. Bull. No. 149 1911 (1-279 with pls. ff.); No. 158 1912 (1-217 with pls. ff.);

tables); No. **164** 1913 (1-124 with ff. pls.); No. **173** 1914 (1-159 with pls. ff.). [0020]. 10383

Clarke, John M. A notable trilobite from the Percé rock. Albany Univ. N.Y. St. Mus. Bull. No. **164** 1913 (138–139) pl. A. [55.2831 gd]. 10386

Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands. Albany Univ. N.Y. St. Mus. Bull. No. **164** 1913 (140–210) pls. 1–35. [55.0231 .1031 .2031 .2231 .2831 *hh lc*].

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison]. The fauna of the Florissant (Colorado) shales. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) **36** 1913 (498–500). [90.0231 .5000 .7900 gi]. 10389

New and little-known insects from the Miocene of Florissant, Colorado. J. Geol. Chicago 22 1914 (714–724) ff. 1–11. [90.2431 gi].

Tertiary Mollusca from New Mexico and Wyoming. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (101–107) pls. viii–x. [80.2231 gi]. 10391

Two new plants from the Tertiary rocks of the west. Torreya New York 14 1914 (135–137 with ff.). [75.6000 90.6000 80.5400 gi]. 10393

Zool. Anz. Leipzig **45** 1914 (189–192 with 1 fig.). [75.5431 85.5431 90.5431 gf].

Commont, V. Quelques remarques sur les éléphants quaternaires de Saint-Acheul et des Moutières. Amiens Bulsoc. linn. 2 1912 (169–174 av. fig.). [95.6031].

Cosmann et Peyrot, Conchologie néogénique de l'Aquitaine. Bordeaux Actes soc. linn. 68 1914 (5-210, 361-435 av. fig.). [90.2231]. 10396

Cossmann, M. Anatina negrei n. sp. Paris Bul. soc. géol. (ser. 4) 13 1913 (222-223 av. fig.). [75.2231]. 10397

Cotter, G[erald] De P[urcell]. Notes on the value of Nummulites as bone fossils with a description of some Burmese species. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 44 1914 (52-84 with 3 pls.). [0150 85.0431 85.0431 ef]. 10398

Cottreau, Jean. Les Échinides néogènes du bassin méditerranéen. Ann. Inst. océan. Paris 6 1913 fasc. 3 (193 av. fig.). [90.1031 dm]. 10399

Dachnowski, Alfred. The problem of xeromorphy in the vegetation of the Carboniferous period. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 32 1911 (33-39). [0100].

Dahmer, G. Ein Häutungsplatz von Homolonotus gigas A. Roem. im linksrheinischen Unterdevon. Wiesbaden Jahrb. Ver. Nath. 69 1914 (16-21). [55.5631].

Dareste de la Chavanne, J. Sur l'Oligocène de la vallée de Biesbre (Allier). Paris Bul. soc. géol. (ser. 4) 13 1913 (224-231 av. fig.). [85.6031 df]. 10402

Dautzenberg, Ph. v. Dollfus, G. F.

Packer W Paläontologische Be-

Deecke, W. Paläontologische Betrachtungen VI. Über Foraminiferen. N. Jahrb. Min. Stuttgart 1914 Bd. II. (21–43). [39.0431]. 10403

Delépine, G. Note préliminaire sur la faune du calcaire carbonifère du bassin de Laval. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (26-30). [55.0231 df]. 10404

Démoly, F. Nouvelles observations sur les échinides de la Savoie. Chambéry Bul. soc. hist. nat. (sér. 2) **16** 1911-1912 [1913] (178-208 av. 1 pl.). [75.1031 df].

Depéret, Charles. Sur la reconstitution d'un squelette de Felsinotherium serresi, Sirénien pliocène des sables de Montpellier. Paris C. R. Acad. sci. 158 1914 (1858–1862 av. fig.). [90.6031 df]. 10406

Derby, Orville A[delbert]. Observations on the stem structure of *Psaronius brasiliensis*. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) **36** 1913 (489-497 with ff.). [38.6700].

Dickerson, Roy Ernest. Fauna of the Martinez Eocene of California. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (61–180) pls. 6–18 ff. 1–5. [85.0231 gi 85.2231 gi]. 10408

from the Martinez Eocene of southern California. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. **8** 1914 (299–304) pl. 29. [85.2231 gi]. 10409

Dickerson, Roy Ernest. The fauna of the Siphonalia sutterensis zone in the Roseburg Quadrangle, Oregon. San Francisco Proc. Cal. Acad. Sci. (Ser. 4) 4 1914 (113-128) pls. 11 12. [85.2231 gi].

Döring, A. Die Caiqua-Schicht im Paffrather Stringocephalenkalk. Vorl. Mitt. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (749-750). [55.0231 df].

Dollé, L. Le dinantien supérieur (Viséus) de la vallée de l'Oued Zousfana. Paléontologie. Lille Ann. soc. géol. 41 1912 (240–261 av. fig.). [50.2231 fa]. 10412

Les graptolites de la haute plaine du Tidikelt. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (231–243 av. fig.). [50.0831 fa]. 10413

Dollfus, G. F. et Dautzenberg, Ph. Conchyliologie du Miocène moyen du bassin de la Loire. Ire Partie. Pélécypodes (suite). Paris Mém. soc. géol. Paléontol. 20 (fasc. 1-2) 1913 (297-378 av. fig.). [90.2231].

[Dombrovskij, В.]. Домбровскій. Б. О находкіз костей Elasmosaurus а близъ х. Лысова, Донской области. [Ueber den Knochenfund des Elasmosaurus beim Chutor Lyssow im Dongebiet.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 15 1913 (1–5 mit deutsch. Rés. 5–7). [75.5631 dbb,].

Douvillé, Henri. Classification des Lamellibranches. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) **12** 1913 (419–467 av. fig.). [39.2231]. 10416

Sur quelques Rudistes du Liban et sur l'évolution des Biradiolitinés. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1914 (409–421 av. fig.). [75.2231]. 10417

Douvillé, Robert. Étude sur les Cardioceratidés de Dives, Villers-sur-Mer et quelques autres gisements. Paris Mém. soc. géol. 19 1912 (77 av. fig.). [70.2231 df]. 10418

Influence du mode de vies sur la ligne suturale des Ammonites appartenant à la famille des Cosmoceratidæ. Paris C. R. Acad. sci 156 1913 (170–173). [60.2231]. 10419

Ammonites remarquables ou peu connues. Paris Bul. soc. géol.

(ser. 4) **13** 1914 (359-369 av. fig.). [70.2231]. 10420

Drevermann, Fr. Über einen Schädel von Trematosaurus. Vorläufige Notiz. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (627– 628). [65.5631 dc]. 10421

Dubois, Eug[ène]. Van oude tot nieuwe levenswerelden. [Von alten zu neuen Lebenswelten.] Haarlem Arch. Mus. Teyler (Ser. 3) 2 1914 (103–121). [0040].

Eastman, C. R. Notes on Triassic fishes belonging to the families Catopteridae and Semionotidae. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (139–148) pls. xxx.-xxxii. [65.5431].

Eaton, George F. Report on the remains of man and of lower animals from the vicinity of Cuzco, Peru. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 33 1912 (325–333 with ff.). [95.6031 hf].

Ayusbamba, Peru. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) **37** 1914 (141– 154) pls. v.-vii. ff. 1-7. [95.6031 hf]. 10425

Eck, Otto. Die Cephalopoden der Schweinfurthschen Sammlung aus der Oberen Kreide Ägyptens. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 A. 1914 (179–216 mit Taf. ix.-xx. und 20 Textfig.). [75.2231].

Elkins, Marion G. and Wieland, G. R. Cordaitean wood from the Indiana Black shale. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 38 1914 (65–78 with ff.). [55.6500 gg].

Ellis, David. Fossil micro-organisms from the Jurassic and Cretaceous rock of Great Britain. Edinburgh Proc. R. Soc. 35 1915 (110–112 with 2 pl.). [70.7700].

English, Walter A. The Fernando group near Newhall, California. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (203–218) pl. 23. [90.0231 .2231 95.0231 gi].

The Agasoma-like gastropods of the California Tertiary. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (243–256) pls. 24, 25. [80.2231 gi 90.2231 gi]. 10430

Etzold, Franz. Original-Mitteilungen an die Redaktion. Zu Hermann Credner's Gedächtnis. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (577-592). [0010].

Fischer, K. und Wenz, W. Die Landschneckenkalke des Mainzer Beckens und ihre Fauna. Wiesbaden Jahrb. Ver. Natk. 67 1914 (22–154). [90.2231].

Fliegel, G. u. Stoller, J. Jungtertiäre und altdiluviale pflanzenführende Ablagerungen im Niederrheingebiet. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 31 (1910) I. 1913 (227–257). [90.5000 95.5000 dc].

Foerste, Aug[ust] F[rederick]. The Rogers Gap fauna of central Kentucky. Cincinnati Ohio J. Soc. Nat. Hist. 21 1914 (109–156) pls. i.-iv. [45.0231 .0831 .1031 .2231 .2831 gh]. 10434

Forsyth, C. J. Observations sur la faune des Mammifères quaternaires de la Corse et de la Sardaigne. IXe Congrès international de Zoologie Monaco 1913 (594) [95.6031 df dh]. 10435

Fortin, H. Ossements de Cervus elaphus Lin. du limon des versants découverts à Montfort-sur-Risle (Eure). Rouen Bul. soc. amis sci. nat. 48 1914 (77–82 av. fig.). [95.6031 df]. 10436

Fourtau, René. Sur la faune échinitique des plages soulevées de la mer Rouge. Paris C. R. Acad. sci. 157 1913 (1554–1555). [95.1031 fb]. 10437

Fraas, E[berhard]. Die neuesten Dinosaurierfunde in der schwäbischen Trias. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 85 (1913) II. 1, 1914 (125–132). [65 .5631 dc]. 10438

Franke, Fritz. Die Fauna des Emschers bei Dortmund. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (214–227). [75.0431 .0631 .1031 .2231]. 10439

Frech, Fritz. Über einige mitteldevonische Bellerophon-Arten. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (161–169). [55.2231].

— Ein neues Vorkommen des Stringocephalenkalkes in Hunan (Südchina). Centralbl. Min. Stuttgart. **1914** (193–202). [55,2231]. 19441

Freudenberg, Wilhelm. Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna von Hundsheim und Deutschaltenburg in Niederösterreich, nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte. Geol. u. palaeont. Abh. Jena 16=(n. F.) 12 1914 H. 4/5 (1-219 m. 20 Taf.). [95.6031 d (dc dk). 10442

Fritel, P. H. Vue d'ensemble sur la flore thanétienne. Paris C. R. cong. soc. sav. 1912 (139–143). [85.5000].

Gabriel, C. J. v. Chapman, F.

Gautrelet, Jean et Neuville, Henri-Sur le sang de Mammouth. Paris C. R. Acad. sci. 158 1914 (593-595). [95.6031] 10444

v. Neuville, H.

 Geinitz, E[ugen].
 Foraminiferen in Centralbl.

 Diluvialschichten.
 Centralbl.
 Min.

 Stuttgart
 1914 (101–105).
 [95.0431 dc].

 dc
 75.0431 dc].
 10445

Geyer, David. Über diluviale Schotter Schwabens und ihre Molluskenreste. Jahresber. oberrhein. geol. Ver. Stuttgart (n. F.) 4 1914 (120–138 m. 1 Taf.). [95 dc 95.2231 dc].

 Gignoux,
 Maurice.
 Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.
 Ann.

 univ.
 Lyon (nouv. sér. 1 sc. méd.)

 36
 1913 (693 av. fig.);
 Thèse Fac.

 sci.
 Lyon.
 [95.2031 .2231 .6031]
 .0031

Gilmore, Charles W. A second occurrence of Ichthyosaurian remains in the Benton Cretaceous. Science New York (N. Ser.) 39 1914 (210). [75.5631 gi]. 10448

A new ceratopsian dinosaur from the Upper Cretaceous of Montana, with note on *Hypacrosaurus*. Washington Smithsonian Inst. Misc. Collect. **63** No. 3 (Pub. 2262) 1914 (1–10) pls. 1, 2 ff. 1–3. [75.5631 gi].

Osteology of the armoured Dinosauria in the United States National Museum, with special reference to the genus Stegosaurus. [With bibliography.] Washington Smithsonian Inst. U.S. Nation. Mus. Bull. No. 89 1914 (i.-xi. 1-143) pls. 1-37 ft. 1-73. [39.5631 70.5631 gi]. 10450

Girty, George H[erbert]. 1. On some growth stages in Naticopsis altonensis, McChesney. 2. Notice of a Mississippian gasteropod retaining coloration. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 34 1912 (338-340 with pl.). [55.2231 gg].

Girty, George H[erbert]. On the names of American Fusulinas. J. Geol. Chicago 22 1914 (237–242). [55.0431 gf].

Gordon, Wm. T. On Lepidophloios scottii (a new species from the Calciferous Sandstone series at Pettycur-Fife). Edinburgh Trans. R. Soc. 46 pt. 3 1908 (443–453 with 3 pl.) [6700.55].

on Rhetinangium arberi, a new genus of cycadofilices from the Calciferous Sandstone series. Edinburgh Tran. R. Soc. 48 pt. 4 1912 (813–825 with 3 pl.). [6600.55]. 10454

Gosselet, J. Sur une dent d'Elephas primigenius trouvée à Malhove et sur des silex contenus dans l'argile des Flandres à Watten. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (221–222). [95.6031].

Grabau, Amadeus W[illiam]. Preliminary report on the fauna of the Dundee limestone of southern Michigan. [In: Sherzer, W. H. Geological report on Wayne county.] Mich. Geol. Biol. Surv. Pub. Lansing No. 12 (Geol. Ser. No. 9) 1913 (327–378). [55.0231 .2031 .2831 gg].

Granger, Walter. On the names of Lower Eocene faunal horizons of Wyoming and New Mexico. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (201–207). [85.6031 gi]. 10457

Gratacap, L[ouis] P[ope]. Biographical memoir of Robert Parr Whitfield. New York Ann. Acad. Sci. 20 1911 (385–391 with port.). [0010]. 10458

Greger, Darling K. On the retention of the original color ornamentation in fossil brachiopods. Nautilus Boston 28 1914 (93-95). [0220 39.2031]. 10460

Grier, Norman MacDowell. A new rhynchocephalian from the Jura of Solenhofen. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (86–91) pl. xxii. [70.5631 dc]. 10461

A preliminary list of the fossil plants occurring in the roof of the Pittsburgh coal. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (125–128). [55.5000 gg].

Gude, G. K. Further note on preoccupied Molluscan Generic names, and a proposed new genus of the Family Helicidae. London Proc. Malac. Soc. 9 1911 (361-362) [85.2231 df].

Note on Viquesnella of Deshayes from the Miocene (Sarmatian) of Turkey. London Proc. Malac. Soc. 10 1912 (19–20). [90.2231 dl]. 10462B

Gudex, M. C. List of fossil Mollusca from Bluecliffs, South Canterbury. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 46 1914 (278). [2231.90]. 10463

Gürich, G. Solenopora im oberdevonischen Kontaktkalk von Ebersdorf bei Neurode in Schlesien. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (383–384). [55.0831 dc].

Haack, Wilhelm. Uber eine marine Permfauna aus Nordmexiko nebst. Bemerkungen über Devon daselbst. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 A. 1914 (482–504 mit Taf. xxxviii-xxxi und 2 Textfig.). [55.0831].

Haas, F. u. Wenz, W. Unio pachyodon Ludwig=Marquritana auricularia (Spengler). Jahresber. oberrhein. geol. Ver. Stuttgart (n. F.) 4 1914 (88). [95.2231 d].

Handlirsch, A[nton]. Fortschritte auf dem Gebiete der Entomo-Paläontologie. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 85 (1913) II. 1 1914 (132–135). [39.2431] 10467

Eine interessante Crustaceenform aus der Trias der Vogesen. Wien Verh. Zoolbot. Ges. **64** 1914 (1–8 mit 2 Taf.). [65.2631 de 2631.65].

Harder, Poul. De oligocæne Lag i Jærnbanegennemskæringen ved Aarhus Station. [The oligocene strata in the railway section at Aarhus Station.] København Danm. Geol. Unders. (Ser. II.) 22 1913 (1–104 with French rés. and 9 pls.). 5 Kr. [85.2231 da]. 10469

Harlé, Edouard. Un Machairodus soi-disant de Villeneuve-sur-Lot. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1913 (264– 266). [95.6031 df]. 10470

Lagomys de la grotte de la Madeleine et Phoque de l'abri Castanet (Dordogne). Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1914 (342-351 av. fig.). [95.6031 df]

Harlé, Edouard et Stehlin, H. G. Un Capridé quaternaire de la Dordogne voisin du Thar actuel de l'Himalaya. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1914 (422-431 av. fig.). [95.6031]. 10472

Hay, Oliver P. On the manner of locomotion of the Dinosaurs, especially Diplodocus, with remarks on the origin of the birds. Washington D. C. Proc. Acad. Sci. 12 1910 (1-25) ff. 1-7 pl. i. [0200 60.5631].

Heinrich, M. Über den Bau und das System der Stromatoporoidea. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (732–736). [55.0631 df]. 10474

Heller, Julius. Zur mikroskopischen Anatomie der ältesten Säugetier- und Menschenhaut (Mammut, ägyptische und peruanische Mumien). Vortrag. Berliner klin. Wochenschr. 51 1914 (733-737). [95.6031].

Hennig, Edw. v. Mann, O.

Henning, Karl L. Über neue Saurierfunde aus Canada und deren geologische Position. Natw. Berlin 2 1914 (769– 776). [75.5631]. 10476

Heritsch, Franz. Richtigstellungen zu L. Kober's Angaben über das Paläozoicum von Graz. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (667–670). [55.0231 dk].

Hoffmans, H[einrich] J[oseph]. De ,,Tortue de l'Athénée de Maestricht." [La "Tortue de l'Athénée de Maestricht"]. Heerlen Natuurhistorisch Genootschap in Limburg Mededeelingen 1913 1914 (5-18 mit 1 Taf.). [75.5631 dd].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Holden,} & \textbf{Ruth.} & \textbf{Cretaceous} & \textbf{\textit{Pityoxyla}} \\ \textbf{from Cliffwood,} & \textbf{New Jersey.} & \textbf{[With bibliography.]} & \textbf{Boston Proc. Amer.} \\ \textbf{Acad. Arts Sci. 48 1913 (607-624 with pls.).} & \textbf{[75.6500 } gg]. & \textbf{10479} \\ \end{array}$

Contributions to the anatomy of Mesozoic conifers. No. 2. Cretaceous lignites from Cliffwood, New Jersey. Bot. Gaz. Chicago 58 1914 (168–177 with 4 pls.). [75.6500]. 10480

Holland, W[illiam] J[acob] and Peterson, O[lof] A[ugust]. The osteology of the Chalicotheroidea. With special reference to a mounted skeleton of Moropus elatus Marsh, now installed in the Carnegie museum. [With bibliography.] Pittsburgh Pa. Mem.

Carnegie Mus. 3 1913 (i.-xvi. 189-411) pls. xlviii.-lxxvii. ff. 1-115. [80,6031 gi]. 10481

Horn. Sagenopteris caledonica n. sp. aus einem Callovien-Geschiebe Ostpreussens. Königsberg Schr. physik. Ges. 54 1914 (239-240). [70.6700].

Howchin, Walter. Occurrence of the genus Cryptozoön in the (?) Cambrian of Australia. Adelaide S. Aust. Trans. R. Soc. 38 1914 (1-10 with plates). [50.0431 ig].

Huene, Friedrich von. The skull elements of the Permian Tetrapoda in the American museum of natural history, New York. Translated by William K. Gregory. [With bibliography.] New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (315–386) ff. 1–57. [55.5631].

Das natürliche System der Saurischia. Centralbl, Min. Stuttgart 1914 (154–158). [39.5631]. 10485

Ctenosaurus aus dem Göttinger Buntsandstein. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (496–499 mit 3 Textfig.). [65.5631 dc].

dem unteren Muschelkalk. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (670-672). [65.5631 dc].

Beiträge zur Geschichte der Archosaurier. Geol. u. palaeont. Abh. Jena 17=n. F. 13 1914 (1-53 m. 7 Taf.). [39.5631 0200]. 10488

Beiträge zur Kenntnis des Schädels einiger Pterosaurier. Geol. u. palaeont. Abh. Jena 17=n. F. 13 1914 (55-65). [60.5631].

Nachträge zu meinen früheren Beschreibungen triassischer Saurischia. Geol. u. palaeont. Abh. Jena 17=n. F. 13 1914 (67-82). [65.5631].

Ueber die Zweistämmigkeit der Dinosaurier, mit Beiträgen zur Kenntnis einiger Schädel. N. Jahrb. Mia. Stuttgart Beilagebd 37 1914 (577-589 m. 6 Taf.). [60.5631] 10491

Hummel, K. Über Ricnodon efdispersus Fritsch aus dem böhmischen Obercarbon. Berlin Zs. D. geol. Ges. 65 (1913) Abh. 1914 (591-595 m. 1 Taf.). [55.5631 dh]. Humphreys, Edwin W. Some fessil leaves and their significance. Torreya New York 14 1914 (39-42 with pls.). [0150].

Hussakof, L[ouis]. Bibliography of Robert Parr Whitfield. New York Ann. Acad. Sci. 20 1911 (391-398). [0032].

Hyatt, Alpheus†. Genealogy and migrations of the Achatinellidae in the Hawaiian islands. Man. Conch. Philadelphia 22 (Pt. 88) 1914 (370–399). [0200].

Iwasaki, Chozo v. Tokunaga, S.

Jaeger, Robert. Ein Gerölle von eocänem Nummulitenkalk im Miocän bei Leutschach. Wien Verh. Geol. RchsAnst. 1913 (403). [85.0431 dk].

Jackel, O. Über die Abgrenzung der Geologie und Paläontologie. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (316–324). [0000].

[Jakovlev, N. N.] Яковлевъ, Н. Н. О нѣкоторыхъ результатахъ новѣйшихъ изстѣдованій коралловыхъ рифовъ Индійскаго океана и Краснаго моря. [Quelques résultats des études les plus récentes des récifs coralliens de l'océan Indien et de la mer Rouge.] St. Peterburg Bull. Com. Géol. 32 1913 (251–269 av. rés. fr. 269–272 et 2 pl.). [95.0831 fi ma].

[Jakovlev, S. A.] Яковлевъ, С. А. О Laminarites antiquissimus Eichw. [Ueber Laminarites antiquissimus Eichw.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 43 1 1912 (162–164). [95.7400 dbc].

Jaworski, Erich. Beiträge zur Kenntnis der Jura in Süd-Amerika. Ti 1. Allgemeiner Teil. (Beiträge zu Geologie und Paläontologie von Südamerika. Hrsg. v. G. Steinmann. Nr. 21.) N. Jahrb. Min. Stuttgart Beilagebd 37 1914 (285–342 m. 2 Tab.). [70.0231 h].

Jentzsch, Alfred. Der Posener Ton und die Lagerstätte der Flora von Moltkegrube. Berlin Jahbr. geol. Landesanst. 31 (1910) I. (192–202). [90.5000 dc].

Jodot, Paul. Sur un Gastéropode du type américain trouvé dans un calcaire lacustre du plateau steppien d'Algérie. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) **13** 1913 (232–242 av. fig.). [85.2231 fa]. 10502

Johnson, T. Forbesia cancellata, gen. et sp. nov. (Sphenopteris, sp., Baily). Dublin Sci. Proc. R. Soc. 13 1912 (177-183 pl. 13-14). [6700.55]. 10503

Joleaud, A. L. Un nouveau Scalpellum fossile du néogène de la vallée du Rhone, Scalpellum (Subscalpellum) avinionense. Paris C. R. soc. biol. 76 1914 (885–887 av. fig.). [90.2631].

Joleaud, L. Sur la position systématique du Cervus pachygenga. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 12 1912–1913 (468–472). [95.6031]. 10505

Sur le Cervus (Megaceroides) algericus Lydekker, 1890. Paris C. R. soc. biol. **76** 1914 (737-739). [95.6031 fa]. 10506

Sur l'âge des éléphants quaternaires d'Algérie. Alger Bul. soc. hist. nat. 6 1914 (130–134). [95.6031].

Jongmans, W. J. Palaeobotanik. [In: Kultur der Gegenwart, hrsg. v. P. Hinneberg. Tl 3 Abt. 4 Bd 4.] Leipzig Berlin (B. G. Teubner) 1914 (396–438). [39.5000]. 10508

und Kukuk, P. Die Calamariaceen des Rheinisch-Westfälischen Kohlenbeckens. Leiden Mededeelingen Ryks Herbarium 20 1913 (1–89 mit 16 Fig. und 22 Taf.). [55.6700 dc].

Jonker, H[agen] G[arred].1 Levensbeschryving van Prof. Dr. F. J. P. van Calker. [Biography of Prof. Dr. F. J. P. van Calker.] 's Gravenhage Jaarboek Geologisch Mynbouwkundig Genootschap 1914 (3–22 mit Abb.) [0010].

———— Gerard Trosst. 's Gravenhage Versl. Geol. Sect. Geol. Mijnb. Gen. 1 1914 (136–139). [0010]. 10511

Jourdy. L'architecture des animauxplantes. Rev. gén. sci. Paris 24 1913 (763-778 av. fig.). [39.0831]. 10512

Coralliaires et bactéries corallicoles. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1914 (370–408 av. fig.). [39.0831].

[Karakasch, N. I.] Каракашъ, Н. И. Объ ископаемыхъ изидинахъ. [Sur les Isidines fossiles.] St. Peterburg Trav. Soc. Nat. Sect. géol. 35 5 1912 (145–153 av. rés. fr. 153 et 1 pl.). [75.0831 dbb eac].

— Остатки проблематическаго Cephalites maximus Eichw. [Les restes problématiques du Cephalites maximus Eichw.] St. Peterburg Trav. Soc. Nat. Sect. géol. 35 5 1912 (154—155 av. rés. fr. 155). [70.0631 dbb].

Kegel, Wilhelm. Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. Berlin Abh. geol. Landesanst. (n. F.) **76** 1913 [1914] (1–163 m. 6 Taf.). [55.0231 dc]. 10516

Kew, William S. W. Tertiary echinoids of the Carrizo Creek region in the Colorado desert. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. **8 1914** (39–60 pls. 1–5 f. 1 (map). [90.1031 gi]. 10517

Khomenko, I. v. Chomenko, I.

Kidston, Q. and Gwynne-Vaughan, D. T. On the carboniferous flora of Berwickshire. Part I. Stenomyelon tuedianum Kidston. Edinburgh Trans. R. Soc. 48 pt. II. 1912 (263-271 with pl. 1-4). [55.6600].

Kilian, W. et Reboul, P. Sur la présence des Céphalopodes à affinités indo-africaines dans le crétacé moyen de Cassis (Bouches-du-Rhone). Paris C. R. ass. franç. avanc. sci. 42 (Tunis 1913) 1914 (252–253). [75.2231 df].

Kirk, Edwin. Notes on the fossil crinoid genus Homocrinus Hall. [With bibliography.] Washington Smithsonian Inst. Proc. U.S. Nation. Mus. 46 1914 (473-483) pl. 42. [50.1031 †].

Knowlton, F[rank] H[all]. The relations of paleobotany to geology. [Reprinted from the American Naturalist, vol. 46, April 1912.] Washington Smithsonian Inst. Rep. 1912 1913 (353–358). [5000 0150†]. 10521

Cape Lisburne, Alaska. Washington Dept. Int. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper No. 85-D. 1914 (i.-ii. 39-64 with pls.). [70.6500 ga 70.6700].

10522

[Konstantov, S.] Константовъ, С. Нъсколько представителей флоры міоценовыхъ отложеній, развитыхъ въ низовьяхъ р. Буреи. [Ueber einige Vertreter der Flora aus miozänen Schichten am Unterlauf des Flusses Bureja.] St. Petersburg Bull. Com. Géol. 32 1913 (405-720 mit deutsch. Res. 720-721 und 2 Taf.). [90.5000 eab].

Korvenkontio, F. A. Ein Mammutzahn-Fund in Helsingfors. Helsingfors Fennia 35 No. 9 1914 (1-12 mit 2 Taf.). [95.6031 dba].

Kozlowski, Roman. Les Brachiopodes du carbonifère supérieur de Bolivie. Ann. paléont. Paris 9 1914 (1–100 av. fig.). [55.2031 kg]. 10525

Kranz, W. Das Tertiär zwischen Castelgombarto, Montecchio Maggiore, Creazzo und Monteviale im Vicentin. N. Jahrb. Min. Stuttgart Beilage Bd 38 1914 (273–324 mit Taf. vi. und 5 Textfig.). [85.0831 dh].

Krause, Paul Gustav. Paludina (Vivipara) diluviana Kunth aus dem älteren Interglazial des Niederrheins. Berlin Zs. D. geol. Ges. Monatsber. 66 1914 (93-97). [95.2231 dc]. 10527

Krebs, Norbert. Eduard Suess†. Wien Mitt. Geogr. Ges. **57** 1914 (296–311). [0010].

[Krištofovič, А.] Криштофовичь, А. Растительные остатки мезозойскихъ угленосныхъ отложній восточнаго склона Урала. [Mesozoic plant.] st. Peterburg Bull. Com. géolog. 31 1912 (489–496 with Engl. rés. 496–797 and 1 pl.). [60.5000 dbe]. 10529

[Krištofovič, A. N.] Криштофовичь, A. Растительные остатки изъ юрскихъ отложени Крымя. [Die Pflanzen reste aus den Jura-Ablagerungen der Krym.] Bull. soc. nat. Simferopoli 2 1912 (1913) (41-45 mit deutsch. Rés. 45). [70.5000 dbb]. 10530

[Krištofovič, N. I.] Криштофовичъ, H. I. Систематическій указатель литературы за 1912 годъ. [Index systématique de la littérature pour l'année 1912]. Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 15 1913 (1–90). [0032].

10531

Kubart, B. Über die Cycadofilieineen Heterangium und Lyginodendron aus dem Ostrauer Kohlenbecken. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **85** (1913) II. 1 1914 (653–654). [55.6600 dk]. 10532

Bemerkungen zur Pseudanthien- und Strobilustheorie. Berlin Ber. D. bot. Ges. 32 1914 (417-421). [39.5000].

Kukuk, Paul. Über den Fund eines Moschusochsenschädels im Diluvium des Emschertales. (Vortrag.) Berlin Zs. D. geol. Ges. 65 (1913) Abh. 1914 (596–600 m. 2 Taf.); Glückauf Essen 50 1914 (295–298). [95.6031 dc].

v. Jongmans, W. J.

Lambert, J. Note sur la Scutella gibbercula Marcel de Serres, 1829. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1913 (148–150). [90.1031]. 10536

Larger, René. La contre-évolution ou dégénérescence par l'hérédité pathologique, cause naturelle de l'extinction des groupes animaux actuels et fossiles. Essai de paléopathologie générale comparée. ler Mémoire. Paris Bul. mém. soc. anthr. (sér. 6) 4 1913 (683-729). [0200].

[Lebedev, N. I.] Лебедевъ, Н. І. Матеріалы для геологіи Донецкаго бассейна. Spiriferidae изъ каменно-угольныхъ отложеній Донецкаго бассейна и нѣкоторыхъ другихъ районовъ Россіи. [Materialien zur Geologie des Donetzbeckens. Spiriferidae aus den Karbonablagerungen des Donetzbeckens und einiger anderer Gebiete Russlands.] Ekaterinoslav Izv. gorn. Inst. 1913 1 (1–21 mit 5 Taf.). [55.2031 db].

Lecointre, Georges. Sur deux Aporrhaidae du Turonien de Touraine. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) **13** 1913 (352–353 av. fig.). [75.2231 df]. 10539

Leidhold, Cl. Über einen Manticoceras "intumescens Beyr". sp. mit erhaltener Mündung. Berlin Zs. D. geol. Ges. Monatsber. 66 1914 (97–100). [55.2231 dc]. 10540

Lewis, Francis J. The plant remains in the Scottish peat mosses. Edinburgh Trans. R. Soc. 47 pt. IV 1911 (793-833 with 5 pl.). [95.5000]. 10541

 [Ličkov, B. L.]
 Личковъ, Б. Л. О

 тригоніяхъ.
 [Sur les Trigonies.]

 Kiev Izv.
 Univ. 1913 7 (1-51);

 8 (53-122);
 12 (123-167). [39.2231].

Lignier, O. Différenciation des tissus dans le bourgeon végétatif du Cordaites ingulatis B. Ren. Ann. sci nat (Bot.) Paris (sér. 9), 17, 1913 (233-254). [55.6700].

Lindberg, Harald. Undersökning af en torfmark i Kyrkslätt. [L'exploration d'une tourbière à Kyrkslätt, Finlande.] Helsingfors Fennia 32 No. 1 1911–1912 (11–12 rés. français 66). [95.5000 dba].

Resultaten af de phytopaleontologiska undersökningarna i Raseborgs härad. [Die Resultate der phytopaläontologischen Untersuchungen in Raseborg, Finland.] Helsingfors F. Mosskult. Tidskr. 17 1914 (404–417). [0100 95.5000 dba]. 10545

Lissajous, M. Echinides jurassiques des environs de Mâcon. Macon Bul. soc. hist. nat. **2** 1903 (97–111; 159–184 av. 2 pl.). [70.1031 df]. 10546

Loesch, Karl C. von. Die Nautilen des weissen Jura. [Tl 1.] Palaeontographica Stuttgart 61 1914 (57-146 m. 6 Taf.). [70.2231]. 10547

Loewe, Stephan. Über das Vorkommnen von Zahnerkrankungen und speziell von Karies bei fossilen Tieren. D. Monatschr Zahnheilk. Berlin 32 1914 (787-794 mit 1 Taf). [39.0231]. 10548

Lohr, R. Die Anpassung an die Rhizophagie in Marsupialierstamme. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 85 (1913) II 1 1914 (712–717). [39.6031]. 10549

Lory, P. Sur l'existence de la Marmotte au Vercors à l'époque quaternaire. Grenoble Bul. soc. stat. Isère 38 1913 (361-334 372). [95.6031 d]. 10550

Lucas, Frederic A[ugustus]. Animals of the past: An account of some of the creatures of the ancient world. American Museum of Natural History, Handbook Series No. 4 New York 1913 (xx+1+266) front. ff. 1-41. 20 cm. [0030 0100 39.5231].

Lühe. Ameisen des Bernsteins. Königsberg Schr. physik. Ges. **54** (288–291). [85.2431]. Lull, Richard Swan. Fossil dolphin from California. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 37 1914 (211–220) pl. viii; ff. 1–7. $[90.6031\ gi]$. 10553

Maire, V. Etudes géologiques et paléontologiques sur l'arrondissement de Gray. Les Gastropodes du Jurassique supérieur graylois (1re Partie). Gray Bul. soc. grayl. émul. 16 1913 (93–168 av. fig.). [70.2231 df]. 10554

Malm, E. A. und Rancken, Holger. Redogörelse för Finska Mosskulturföreningens torfmarksundersökningar. IV. Raseborgs härad. [Bericht über die Mooruntersuchungen des Finländischen Moorkulturvereins. IV. Bezirk Raseborg.] Helsingfors F. Mosskult. Tidskr. 17 1914 (249–393 mit 10 Fig. und Karte). [95.5000 dba].

Manck, Elfried. Retiolites macilentus Törnq. Zs. Natw. Leipzig 85 1914 (101-104). [50.0831]. 10556

Mann, O. u. Hennig, E[dw.]. Mesozoische Ablagerungen in Adamaua, Kamerun. [1. Verbreitung der Sedimentärgesteine v. Mann. 2. Wirbeltierfunde v. Hennig.] (Beiträge zur geol. Erforschung. d. Deutschen Schutzgebiete, H. 7.) Berlin (Geol. Landesanst.) 1913 [1914] (1-29 m. 1 Taf.). 26 cm. 2M [60.5431 fd]. 10557

Marshall, P. and Uttley, G. H. Localities for fossils near Oamaru. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 46 1914 (279-280). [90.2231]. 10558

Martin, Bruce. Descriptions of new species of fossil Mollusca from the later marine Neocene of California. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (181-202) pls. 19-22. [90.2231 gi]. 10559

v. Anderson, F. M.

 Martin,
 K[arl].
 Miocăne
 Gastropoden

 poden
 von
 Ost-Borneo.
 Leiden

 Samml.
 Geol.
 Reichsmus.
 (Ser. 1)
 9

 1914
 (326-336 mit 1 Karte).
 [90.2231
 es].
 10560

Die Fauna des Obereocäns von Nanggulan auf Java. A. Gastropoda. Leiden Samml. Geol. Reichsmus. (N. F.) 2 4 1914 (107–178 mit 6 Taf.). [85.2231 eg].

Matthew, W. D. Time ratios in the evolution of mammalian phyla. A contribution to the problem of the age

Mehl, Maurice G. Pantylus cordatus Cope. J. Geol. Chicago 20 1912 (21-27 with ff.). [55.5631]. 10563

sp. nov. and Tricleidus? laramiensis Knight, American Jurassic plesiosaurs. J. Geol. Chicago 20 1912 (344-352 with ff.). [70.5631 gi].

Angistorhinus, a new genus of Phytosauria from the Trias of Wyoming. J. Geol. Chicago 21 1913 (186-191) 1 fig. [65.5631]. 10565

A description of Chenoprosopus milleri gen. et sp. nov. (Chapter 3 of Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico by Case Williston and Mehl.) Washington Carnegie Inst. Pub. No. 181 1913 (11-16) ff. 4-7. [55.5631 gi].

---- v. Case, E. C.

Menzel. Über die Fosselführung und Gliederung der Lössformation im Donautal bei Krems. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (192–197). [95.0231].

Über einige Pliocän-Fossilien vom Niederrhein. Berlin Zs. D. geol. Ges. **66** B. 1914 (272–276 mit Texttaf.). [90.2231 dc]. 10568

Menzel, Hans. Das Problem der Anodonta. C. R. de la 11e sess. du Congr. géol. intern. (1910) 2 Stockholm 1912 (1079–1087 discussion 1087–1088). [95.2231].

Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen Zs. Ethn. Berlin 46 1914 (241–248). [95.6031]. 10570

Menzel, P. Pflanzenreste aus dem Posener Ton. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. **31** (1910) I (173–191 m. 4 Taf.). [90.5000 dc]. 10571

Niederrheinischen Braunkohlenformation. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 34 I 1913 (1-98 m. 7 Taf.). [90.5000 de].

——— Preliminary report on the discovery of human remains in an asphalt deposit at Rancho La Brea. [Cal.] Science New York (N. Ser.) 40 1914 (198–203). [95.6031 gi]. 10574

Correlation between the Tertiary of the Great Basin and that of the marginal marine province in California. Science New York (N. Ser.) 40 1914 (643-645). [80.0231 g]. 10575

Meunier, [Fernand]. Un nouveau Protorthoptère du houiller de Commentry (Allier). Paris Bul. soc. ent. 1913 (363-364 av. fig.). [55.2431]. 10576

Un nouveau Paléodictyoptère (Sténodictyoptère) du houiller de Commentry (Allier). Paris Bul. soc. ent. 1914 (119–122 av. fig.). [55.2431]. 10577

Un Protoblattide et un Blattide du houiller de Commentry (Allier). Paris Bul. soc. ent. 1914 (388–391). [55.2431]. 10578

Meyer, Hermann L. F. Carbonfaunen aus Bolivia und Peru. (Beiträge zur Geol. u. Paläont. v. Südamerika. Hrsg. v. Steinmann. XXII.) N. Jahrb. Min. Stuttgart Beilagebd 37 1914 (590– 652 m. 2 Taf.) [55.0231 h]. 10579

Meyer, L. F. Der Lahnporphyr bei Diez und eine begleitende Fauna. Die Bedeutung der Faunen. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (503-511). [55.0231 de].

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Miller, Loye Holmes.} & \text{Bird remains} \\ \text{from the Pleistocene of San Pedro,} \\ \text{California.} & \text{Berkeley Univ. Cal. Pub.} \\ \text{Bull. Dept. Geol.} & \textbf{8} & \textbf{1914} & \textbf{(31-38).} \\ \textbf{[95.5831} & \textbf{gi].} & \textbf{10581} \end{array}$

Moodie, Roy L[ee]. The Mazon creek, Illinois, shales and their amphibian fauna. Amer. J. Sci. New Haven Conn (Ser. 4) 34 1912 (277-285 with ff.). [55.5631 gg].

The fossil frogs of North Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser 4) 38 1914 (531-536) ff. 1-2 [55.5631 gg 70.5631 gi 90.5631 gi]. Mook, C. C. Notes on Camarasaurus Cope. New York Ann. Acad. Sci. 24 1914 (19-22) f. 1. [70.5631]. 10584

———— The dorsal vertebrae of Camarasaurus Cope. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (223–227) ff. 1–3. [75.5631]. 10585

Murr, Josef. Urgebirgsflora auf der älteren Kreide. Eine Studie aus dem österreichisch-schweizerischen Grenzgebiete. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 20 1914 (133–138). [55.50000 di dk]. 10586

Nagel, Karl. Studien über die Familie der Juglandsceen. Bot. Jahrb. Leipzig 50 1914 (459-530 m. 1 Taf.). [38.5400].

Neuville, H. et Gautrelet, J. Observations faites sur le sang du Mammouth offert au Muséum par le comte Stenbock-Fermor. Bul. Muséum Paris 1914 (106-109 av. fig.). [95.6031].

v. Gautrelet, Jean.

Newton, R. B. Cretaceous fossils from the Bethelsdorp Salt Pans, South Africa, belonging to the Albany Museum Graham's Town, Cape Colony. Rec. Alb. Mus. 3 (38–39). [75.2231]. 10589

and Smith, Edgar A. On the survival of a Miocene Oyster in recent seas. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 42 1912 (1–15 with 8 pls.). [90.2231 ef].

Nickles, John M. Bibliography of North American geology for 1912, with subject index. Washington D. C. Dept. Int. Bull. U.S. Geol. Surv. No. No. 545 1913 (1-192); for 1913 584 1914 (1-183). [0032]. 10591

Nielsen, K. Brünnich. Crinoiderne i Danmarks Kridtaflejringer. [The Crinoids in the cretaceous deposits of Denmark.] København Danm. Geol. Unders. (Ser. 2) **26** 1913 (1–120 12 pls. and Engl. summary). 5 kr. [75.1031 da].

Some remarks on the Brachiopods of the chalk in Denmark. I. Survey of the new species of Brachiopods described by the author in 1909 and 1911. II. A Developement Series of Rhynchonella in the Danian. København Medd. Geol. 4 3 1914 (287–296 1 pl.). [75.2031 da].

og andre Octocorallia fra Danmarks

Kridttidsaflejringer. [Moltkia Isis, Steenstrup and other Octocorallia from Danish Cretaceous deposits.] Mindeskrift for Japetus Steenstrup København 1914 XVIII (1–19 4 pls.). [75.0831 da].

Nopcsa, Franz Baron. Die Lebensbedingungen der obercretacischen Dinosaurier Siebenbürgens. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (564–574). [75. 5631].

Ueber das Vorkommen der Dinosaurier in Siebenbürgen. Wien Verh. Zool. Bot. Ges. **64** 1914 (12–14). [75.5631 dk]. 10596

Nordmann, V. Litteraturfortegnelse omfattende Skrifter af geologisk eller lignende Natur og som ved Emne, Forfatter eller Udgivelsessted ere knyttede til Danmark, Island og Bilandene. [A list of literature comprising works of geological or similar nature connected with Denmark, Iceland, and the dependencies by subject-matter, author or place of publication.] København Medd. Geol. 4 2 1913 (vi-x). [0060].

Tapes senescens Doederlein og Tapes aurus Gm. var. eemiensis Nordm. København Nath. Medd. 65 1913 (287–300 Engl. Summ. 2 pls.) [95.2231].

og Starcke, Ulla. Litteraturfortegnelse omfattende Skrifter af geologisk eller lignende Natur og som ved Emne. Forfatter eller Udgivelsessted er knyttede til Danmark, Island og Bilandene. [A list of literature comprising works of geological or similar nature connected with Denmark. Iceland and the dependencies by subject matter, author, or place of publication.] København Medd. Geol. 4 3 1914 (xi-xv). [0032].

O'Connell, Marjorie. Revision of the genus Zaphrentis. [With bibliography.] New York Ann. Acad. Sci. 23 1914 (177–192). [45.0831]. 10600

Oldroyd, T. S. A remarkably rich pocket of fossil drift from the Pleistocene. [California.] Nautilus Boston 28 1914 (80–82). [95.2231 gi]. 10601

Olsson, Axel. Notes on Miocene correlation. Nautilus Boston 27 1914 (101–103) pl. vi. [90.2231 gh]. 10602

Oort, E. D. van. Ein Beitrag zur Kenntniss von Halitherium (Lendengegend, Becken und Lungenbeinkörper.) Leiden Samml. Geol. Reichsmus. (N. F.) 2 1903 (95–105 mit 1 Taf.) [85. 6031 dc].

 Oppenheim, Paul.
 Fauna und Alter des Konglomerates von Zdaunek bei Kremsier.
 Wien Jahrb. Geol. Rehs Anst 63 1913 1914 (695-710 mit 1 Taf.).

 [85.0831 2231 dk 0831.85 2231.85]
 10604

Nordrand der Madonie in Sizilien. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (687–703 mit 1 Textfig.) [85.0831 dh].

Osborn, Henry Fairfield. Eomoropus, an American Eocene chalicothere. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (261–274) ff. 1–9. $[85.6031\ gi]$ 10606

Lower Eocene titanotheres. Genera *Lambdotherium*, *Eotitanops*. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. **32** 1913 (407–415) ff. 1–9. [85.6031 gi].

The skull of Bathyopsis, Wind River untathere. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (417-420) ff. 1-4 pls. lxiv-lxvi. [85.6031 gi].

Recent results in the phylogeny of the titanotheres. Bull. Geol. Soc. Amer. Washington 25 1914 (403-405) f. 1. [0150 0200 80.6031 ai].

Eotitanops and Brontotherium. Bull. Geol. Soc. Amer. Washington 25 1914 (406) fig. 1. [80.6031]. 10610

Restoration of the world series of elephants and mastodons. Bull. Geol. Soc. Amer. Washington 25 1914 (407-410) ff. 1-2. [95.6031]. 10611

Rectigradations and allometrons in relation to the conceptions of the "mutations of Waagen," of species, genera and phyla. Bull. Geol. Soc. Amer. Washington 25 1914 (411–416). [0200].

Pagès, E. Géologie du canton de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault). Mans (Le) Bul. Acad. internat. géog. bot 24 1914 (156-171). [39.5000]. 10613

Peale, A[lbert] C[harles]. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly (x..5109)

supposed to be cretaceous.] J. Geol. Chicago 20 1912 (530–549 640-652 738-757 with tables). [85.5000 0231 5231 gi].

[Peetz, H.] Петцъ, Г. Nymphaeoblastus Milukovi, предствантель новаго рода нзъ класса Blastoidea. [Nymphaeoblastus Milukovi, eine neue Gattung und Art der Blastoidea.] St. Peterburg. Tran. Soc. nat. Sect. .géol. 35 5 1912 (15–18 mit deutsch. Rés 19–20 u. 1 Taf.) [55.1031 eac]. 10615

Hoplopterix Zippei Agass.

изъ иншущаго мъла Воронежской губерніи. [Hoplopterix Zippei Agass. aus der Schreibkreide des Gouvernements Woronesch (Centralrussland).]

St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. géol. 35 5 1912 (95-101 mit deutsch. Rés. 102 und 1 Taf.) [75.5431 dbc]

Pelourde, Fernand. Remarques sur la trace foliare des Psaroniées. Paris C. R. ass franç. avanc. sei. 39 1913 (312-317). [55.6700]. 10617

uelques végétaux fossiles du sudouest de la Chine, rapportés par le Dr. Legendre. Bul. Muséum Paris 1914 (161–162). [70.5000]. 10618

Peterson, O[lof] August]. A new titanothere from the Uinta Eocene. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (29–52) pls. vi-x ff. 1–15. [85.6031 $gi\dagger$].

A small titanothere from the lower Uinta beds. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus 9 1914 (53-57) pl. xi ff. 1 2. [85.6031 $gi\dagger$]. 10620

A mounted skeleton of Platigonous leptorhinus in the Carnegie museum. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (114–117) pl. xxix. [95.6031†].

Some undescribed remains of the Uinta titanothere Dolichorhinus. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (129–138). ff. 1–7. [85.6031†].

The ostcology of Promerycochoerus. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (149–219) pls. xxxiii-xlii ff. 1–40. [90.6031†]. 10623

name. Pittsburgh Pa. Ann. Carnegie Mus. 9 1914 (220). [85.6031†]. 10624 Peterson, O[lof] August v. Holland, W[illiam] J[acob].

Pevrot v. Cossman.

Filgrim, G[uy] E[llcock]. The correlation of the Siwaliks with mammal horizons of Europe. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 43 1913 (264-326 with 3 pls.) [90.6031 ef].

Correction in nomenclature of two Indian fossil mammals. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 44 1913 (74-75). [0070 70.6031]. 10626

Further description of Indarctos salmontanus, Pilgrim, the new genus of bear from the middle Siwaliks with some remarks on the fossil Indian Ursidae. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 44 1914 (225-233 with 1 pl.). [90.6031 ef].

Description of teeth referable to the Lower Siwalik Creodont genus *Dissopsalis*, Pilgrim. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 44 1914 (265–279 with pl. and text figs.). [90.6031 ef].

Pilsbry, Henry A. Description of a new echinoderm. Philadelphia Proc. Acad. Nat. Sci. 66 1914 (206–207) pl. viii. [90.1031 gh]. 10629

Manual of conchology structural and systematic, with illustrations of the species. (Second series: Pulmonata.) [Vol. 22] Pt. 88. [Achatinellidae by Henry A. Pilsbury assisted by C. Montague Cooke, concluded; Genealogy and migrations of the Achatinellidae in the Hawaiian islands by Alpheus Hyatt; Preface and Intro Philadelphia (Conchoduction. logical dept. Acad. Nat. Sci.) 1914 (177-248 i-lviii) pls. 40-63. [95.2231 10630

v. Brown, Amos P[caslee].

Piraud, Victor. Sur la présence des Marmottes dans le Vercors. Grenoble Bul. soc. stat. Isère 38 1913 (391-392). [95.6031 df]. 10631

Pirsson, L. V. and Schuchert, Charles. Note on the occurrence of the Oriskany Pormation on Parlin Stream, Mainer. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 1) 87 1914 (221-224). [55.2231 gg 55.2031 gg].

Foatig, Hans. Neue rheinische Haliseritenfunde. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (254–255). [55.2231]. 10633

Pohlig aus dem Rotdolomit von Jena. Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (256). [55.2231]. 10634

Potonié, Robert. Ueber Blatt-Epidermen einiger fossilen "Pteridospermen". Berlin SitzBer. Ges. natf. Freunde 1913 1914 (453–461). [39.6600].

Priem, F. Sur des otolithes de l'Éocène du Cotentin et de Bretagne. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1913 (151-158 av. fig.). [85.5431 df]. 10636

Sur les poissons fossiles des phosphates remaniés du Rethélois. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 13 1913 (159–162). [75.5431 df]. 10637

Pruvost, Pierre. L'âge des schistes pourprés de Papiol, près Barcelone. Lille Ann. soc. géol. 41 1912 (263–280 av. fig.). [55.0231]. 10638

Les insectes houillers du ord de la France. Lille Ann. soc géol. 41 1912 (323–380 av. fig.). [55.3831].

Note sur les Rudistes turoniens du nord de la France. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (83–95 av. fig.). [75–2231].

Les niveaux à Lamellibranches d'eau douce dans le terrain houiller du nord de la France, leur faune et leur distribution stratigraphique. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (176-220 av. fig.). [55.2231 df]. 10641

Quiring, H. Zusammenstellung der Strophomeniden des Mitteldoms der Eifel nebst Beiträgen zur Kenntnis der Wanderbewegung der Brachiopoden im Eifeldevon. N. Jahrb. Min. Stuttgart 1914 Bd. f (113-142 mit Taf. XIV 1 Tabellenbeilage und 1 Textfig.). [55.2131 de].

Rancken, Holger v Malin, E. A.

Rasmuss, H. Alpine Cephalopoden im niederschlesischen Muschelkalk. Berlin Jahrb. geod. Landesanst 34 (1913) II 1914 (283–396 m. 3 Taf.). [65.2231 dc]. 10643 Rathbun, Richard. Report on the progress and condition of the U.S. National Museum for the year ending June 30, 1911. Washington (Govt. print off.) 1912 (147); year ending June 30, 1912 ib. 1913 (165); year ending June 30, 1913 ib. 1914 (201). [0020].

Raymond, P[ercy] E. The succession of faunas at Levis, Quebec, [Canada]. Ottawa Geol. Surv. Can. Summary report 1913 Ottawa 1914 (219-222); Amer. J. Sci. New Haven. Conn. (Ser. 4) 38 1914 (523-530). [0150 50.0231 gd].

Paradoxides, with the description of a new species from Braintree, Mass. [With bibliography.] Cambridge Mass. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 58 1914 (223-244) 1 pl. ff. 1-3. [50.2831 gg†].

Reboul, P. v. Kilian, W.

Reck, Hans. Erste vorläufige Mitteilung über den Fund eines fossilen Menschenskelets aus Zentralafrika. Berlin SitzBer. Ges. natf. Freunde 1914 (81–95 m. 3 Taf.). [95.6031 ff].

Zweite vorläufige Mittellung über fossile Tier- und Menschenfunde aus Oldoway in Zentralafrika. Berlin SitzBer. Ges. natf. Freunde 1914 (305–318 mit 1 Textfig.) [95.6031]

ff].

Reed, F. R. Cowper Provisional palaeontological determination [of fossils of the Ordovician and Silurian beds of Western Yünnan]. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 43 1913 (327-334). [50.1031 2231 2631 eb]. 10650

Kashmir, Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 42 1912 (16–33 with 1 pl.). [50.1031 2031 2231 2631 2831 efj.

Further notes on the species Camarocrinus asiaticus from Burma. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 43 1913 (335–338 with 1 pl.). [50.1031 ef].

Reeds, Chester A[lbert]. The Hunton formation of Oklahoma. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 32 1911 (256-268 with tables). [0150]. 10652 (\(\kappa\)-5109) Rehlen, W[ilhelm]. Über den Fund von Piltdown (*Eoanthropus Dawsoni*). Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **85** (1913) II 1 1914 (784–785). [95.6031 de 99.6031 de].

Reis, Otto M. Zur Morphologie der Austernschale. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (169-170). [39.2231]. 10654

——— Über pennische Pleuracanthidenreste, Geogn. Jahresh. München 26 (1913) 1914 (155–162 m 1 Taf.). [55.5431 dc]. 10655

[Riabinin, V.] Рабининъ В. Иглокожія изъ юрскихъ отлож ийі Ионелянъ въ Литвъ, [Echinodermes jurassiques de Popelany en Lithuanie.] St. Peterburg Bull. Com. Géol. 32 1913 (927-934 av rés. fr. 934-935 et 1 pl.). [70.1031 dbc]. 10656

[Riabinin, V. N.] Рябинияв, В. Н. О колебаніи вершинияго угла у вида Рісигоюмагіи Васкійли изъ верекихъ отложеній окрестностей Попедянъ. [Ueber die Veränderlichkeit des Gewindewinkels der Pleurotomaria Buchima aus den Juraablagenungen von Popeljany.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 43 1912 1 (152–153). [70.2231 dbc].

Richter, Rudolf. Das Uebergreifen der pelagischen Trilobitengattungen Tropidocoryphe und Thysanopeltis in das normale Rheinische Mitteldevon der Eifel (und Belgiens). Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (85-96). [55.2831 de].

Ueber das Hypostom und einige Arten der Gattung Cyphaspis. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (306– 317). [55.2831].

Richters, Ferd. Berichtigung [zu d. Artikel des Verf. über Kristinella 1913]. Zool. Anz. Leipzig 44 1914 (288). [75.0831 dc].

Rivers, J. J. A new form of Bathytoma from the Upper Pleistocene of San Pedro, Cal. Nautilus Boston 28 1914 (64–65) pl. iii. [95.2231 gi]. 10661

Roman, F. Études sur la faune des Céphalopodes de l'Aalénien supérieur de la vallée du Rhône (zone à Ludwigia concava). Lyon Ann. soc. linn. 60 1913 (45-69 av. fig.). [70.2231 df]. 10662 Roundy, P. V. Original color markings of two species of Carboniferous gastropods. [Glyptobasis marshalli n. sp. and Holopea proutana Hall. With bibliography.] Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 38 1914 446-450) pl. iii. [55.2231 gg]. 10663

Rutten, L[ouis] M[artin] R[obert]. Elephas antiquus Falc. uit de Waal by Nymegen. [Elephas antiquus Falc. from the river Waal near Nymegen.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 22 1914 (781–782 with 2 figs.) (Dutch) Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 16 1914 (769–770 with 2 figs.) English). [95.6031 dd]. 10664

Studien über Foraminiferen aus Ost-Asien. Leiden Samml. Geol. Reichsmus (Ser. 1) 9 1914 (281–336 mit 7 Taf.) [80.0431 eg]. 10665

Salée, Achille. Sur quelques Polypiers carbonifériens du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Bul. Muséum Paris 1913 (365-376 av. fig.). [55.0831].

Sampson, F. A. Postpliocene shells of Providence and Lupus, Missouri Nautilus Boston 28 1914 (15–17). [95.2231 gi]. 10667

Savonin, Étude sur les Thersitées. Alger Bul. soc. hist. nat. 5 1914 (76–86 160–171 216–220 av. fig.). [85.2231]. 10668

 Schirardin, Julius.
 Der obere Lias von Barr-Heiligenstein.
 Strassburg Strassburg Mitt. geol. Landesanst 8 1914 (339-448 m. 2 Taf.);

 Biss.
 2 Taf.);
 Diss. Strassburg i. Els. 1914 (111)
 27 cm. [70.0231 2231 de].

Schlesinger, Günther. Ein neuerlicher Fund von Elephas planifrons in Niederösterreich. (Mit Beiträgen zur Stratigraphie der Laaerberg- und Arsenalterrasse.) Wien Jahrb. Geol. Rehs. Anst. 63 1913 1914 (711-742 mit 2 Taf.). [90 95.6031 dk 6031.90 95].

Schmidt, Ernst Wilh. Die Arieten des unteren Lias von Harzburg. (Beiträge zur Palacontologie u. Stratigraphie des nordwestdeutschen Jura... hrsg. v. J. F. Pompeckj. III.) Palaeontographica Stuttgart 61 1914 (1-40 m 7 Taf.). [70.2231 dc]. 10671

Schuchert, Charles. Mammut americanum in Connecticut. [With a note on the Farmington specimen by Richard S. Lull.] Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Scr. 4) 37 1914 (321-330) ff. 1-3. [95.6031 gg]. 10672

——— Notes on Arctic Paleozoic fossils. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) **38** 1914 (467–477). [45.0231 k 45.2231 k.]

v. Pirsson, L. V.

Schwalbe, G. Über einen bei Ehringsdorf in der Nähe von Weimar gefundenen primigenius. Anat. Anz. Jena 47 1914 (337–345 mit 6 Abb.). [95.6031 dc].

von Boulés Werk: "L'homme fossile de la Chapelle-aux-Saints" mit eigenen Untersuchungen. Zs. Morph. Stuttgart 16 1914 (527–610). [95.6031 df]. 10675

Schwetzoff, M. S. v. Švecov, M. S.

Seidlitz, Wilfried von. Misólia, eine neue Brachiopoden-Gattung aus den Athyridenkalken von Buru und Misólia (Beiträge zur Geologie von Niederländisch-Indien, hrsg. v. Georg Boehm. Abt. 2 Abschn. 2.) Palaeontographica Stuttgart Suppl. 4 Abt. 2 Lfg 2 1914 (161–193 m. 3 Taf.). [65.2031 eg].

Seward, A. C. The jurassic flora of Sutherland. Edinburgh Trans R. Soc. 47 pt. IV. 1911 (643–709 with 10 pl.). [70.6500 6700]. 10677

Dicotyledonous leaves from the coal measures of Assam. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 42 1912 (93–101 with 2 pls.). [80.5400 5400 ef].

Lower Gondwana plants from the Golabgarh Pass, Kashmir. Pal, Ind. (n.s.) 4 No. 3 1912 (1–10 with 3 pls.). [55.6500 ef 6700 cf].

and Bancroft, N. Jurassic plants from Cromarty and Sutherland, Scotland. Edinburgh Trans. R. Soc. 48 pt. 4 1913 (867–888 pl. 1 and 2 Text-figs. 1-6). [70.6500 6700]. 10680

Shand, S. J. On the occurrence of the Brazilian Trilobite Pennaia in the Bokkeveld beds. Johannesburg Trans. Geol. Soc. S. Afr. 18 1914 (24-28 pl. VI). [50.2831].

Sherzer, W. H. Geological report on Wayne county, [Michigan]. Mich. Geol. Biol. Surv. Pub. Lansing No. 12 [Geol. Ser. No. 9] 1913 (1-388 with pls. ff. maps, tables). [55.0231 gg]. 10682

Shimer, Hervey Woodburn. An introduction to the study of fossils. New York (Macmillan) 1914 (xiv+450). 19 cm. 10s. 6d. [0030].

Shufeldt, R[obert] W[ilson]. Further studies of fossil birds with descriptions of new and extinct species. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 1913 (285–306) pls. li-lix. [80.5831 gi 95.5831 gi†]. 10684

 Simroth,
 Heinrich.
 Die Pendulationstheorie.
 2. Aufl.
 Berlin (K. Grethlein)
 1914 (XV+597).
 23 cm.

 8 M. [0100].
 10685

Sinclair, William J[ohn]. The revision of the bunodont Artiodactyla of the Middle and Lower Eocene of North America. New York Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 33 1914 (267–295) ff. 1–28. [85.6031 $gi\dagger$]. 10686

Sinzow, I. Beiträge zur Kenntnis der unteren Kreideablagerungen des Nord-Kaukasus. St. Peterburg Trav. Mus. géol. Ac. Sc. 7 3 1913 (93–115 mit 5 Taf.) [75.2231 dbd].

[Smirnov, N.] Смирновъ, Н. Верхне-палеозойская флора изъ Монголіи. [Eine oberpalaeozoische Flora aus der Mongolei.] St. Peterburg Trav. Soc. Nat. Sect. Géol. 35 5 1912 (117–137 mit deutsch. Rés. 134–135 m. 1 Тал.). [55.6500 6700 eb]. 10688

Растительные остатки изъ Ursa-Stufe рѣки Улу-Кемъ. [Pflanzenreste aus der Ursa-Stufe des Flusses Ulu-Kem.] St. Peterburg Trav. Soc. Nat. Sect. géol. 35 5 1912 (137–177 mit deutsch. Rés. 177 n. 1 Taf.). [55.6700 eab].

Smith, Burnett. Notes on the fossils of the Paleozoic formations within the Syracuse quadrangle. [In: Hopkins, T. C. The geology of the Syracuse quadrangle.] Albany Univ. N. Y. St. Mus. Bull. No. 171 1914 (57-63). [0150 45.0231 gg].

— A review of the mammalian remains from the superficial deposits in the vicinity of Onondaga lake, New York. [In: Hopkins, T. C. The geology of the Syracuse quadrangle.]

Albany Univ. N. Y. St. Mus. Bull No. 171 1914 (64–76 pls 1 2). [95.6031 gg]. 10691

Smith, Burnett. A new locality for Castoroides. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 8 1914 (463–466) fig. 1. [95.60313 gg]. 10692

Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.] Philadelphia Proc. Acad. Nat. Sci. 66 1914 (567–578) pl. xxiv. [0150 0200 80.2231 95.2231†]. 10693

Smith, Edgar A. v. Newton, R. B.

 Smith, James Perrin.
 On the distribution of Lower Triassic faunas.

 J. Geol.
 Chicago 20 1912 (13-20).

 [0150 65.0231].
 10694

Acceleration of development of fossil cephalopoda. Leland Stanford Junior University Publications University Series Stanford University Cal. 1914 (30+15 l) ff. 1-6 pls. i-xv. 25 cm. [39.2231 0200].

Smith, Warren D[upré]. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Phillipine Islands. [With bibliography.] Philippine J. Sci. Manila Sect. A. Chem. Good. Sci. 8 1913 (235–300) pls. i–xx. [39.0231 90.0631 0831 2231 eg 95.0831 2231 eg].

Smyth, Louis B. On the faunal zones of the Rushskerries carboniferous section, co. Dublin. Dublin. Sci. Proc. R. Soc. 14 1915 (535-562 with pl. 35-37) [55.0231].

[Sobolev, D.] Соболевъ, Д. О верхнемъ неодевонъ Лагова. [Das obere Neodevon von Lagov.] Varšava Izv. politechn. Inst. 1912 (1-32 mit 6 Taf.). [55.2031 2231 dbc]. 10699

[Sokolov, D. N.] Соколовъ, Д. Н. Окаменѣлости изъвалуновъ на Новой Землѣ. [Sur les fossiles des blocs erratiques de Novaïa Zemlia.] St. Peterburg Trav. Mus. Géol. Ac. Sc. 7 2 1913 (59–90 av. 3 pl.). [700 75 2231 kd].

Speight, R. Additions to the list of fossils from the Lower Waipara. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 46 1914 (300). [90.2231]. 10701

Spitz, Albrecht (translated by Vredenburg, E.) A lower Cretaceous fauna from the Himalayan Gieumal sandstone together with a description of a few fossils from the Chikkim series. Rec. Geol. Surv. Ind. Calcutta 44 1914 (197-224 with 2 pls and text-figs.). [75.2231 ef].

Starcke, Ulla v. Nordmann, V.

Stefanescu, Sabba. Sur l'origine des lames cunéiformes des molaires d'éléphant. Paris C. R. Acad. sci. 158 1914 (1043–1045). [95.6031]. 10703

Stehlin, H. G. v. Harris, Edouard.

Steiger, Paula. Additional notes on the Fauna of the Spiti shales. Pal. Ind. (n.s.) 4 Fasc. 5 1914 (457-511 with 4 pls. [70.2031 2231 ef]. 10704

Steinmann, Gustav. Über Gymnosolen Ramsayi, eine Coelenterate von der Halbinsel Kanin. Helsingfors Fennia 31 No. 4 1911 (18–22 mit Taf.). [45.0831 dba].

Stephens, T. Notes on the occurrence of a fossil tree embedded in drift on the north-west coast of Tasmania. Hobart Proc. R. Soc. Tasmania 1909 [1910] (82-84). [80.6500 ii]. 10706

Stephenson, Lloyd William. Species of *Euogyra* from the eastern Gulf region and the Carolinas. Washington Dept. Int. U. S. Geol. Surv. Prof. Paper No. **81** 1914 (41–74) pls. xii–xxi. [75.2231 $gh\dagger$].

Sternberg, Charles H. Notes on the fossil vertebrates collected on the Cope expedition to the Judith River and Cow Island beds, Montana, in 1876. Science New York (N. Ser.) 40 1914 (134-135). [75.5231 gi†]. 10708

Stock, Chester. Skull and dentition of the mylodont sloths of Rancho La Brea. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 8 1914 (319–334) if. 1–6. [95.6031 $gi\dagger$]. 10709

The systematic position of the mylodont sloths from Rancho La Brea. Science New York (N. Ser.) 39 1914 (761–763). [95.6031 gi]. 10710

Stoller, J. Spuren des diluvialen Menschen in der Lüneburger Heide. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 30 (1909) II 1912 (433–450 m. 1 Taf.). [95.6031 dc].

- v. Fliegel, G.

Stoner, Reginald C. Recent observations on the mode of accumulation of the Pleistocene bone deposits of Rancho la Brea. Berkeley Univ. Cal. Pub. Bull. Dept. Geol. 7 1913 (387–396) pls. 16-21. $[95.5231\ gi\dagger]$. 10712

Stremme, H[ermann]. Allgemeine Geologie, Paläontologie und spezielle Geologie (Stratigraphie). [In: Moderne Naturkunde.] Godesberg b. Bonn Naturw. Verl.) 1914 (Spalte 529-676 m. Taf. u. 1 Karte). [0030]. 10713

Stromer, Ernst. Mitteilung über Wirbeltierreste aus dem Mittelpliocan des Natrontales (Ägypten). Berlin Zs. D. geol. Ges. 66 A. 1914 (1-33 mit Taf. I-III B. 420-424 mit 4 Textfig. [90.5231].

Die ersten fossilen Reptilreste aus Deutsch-Südwestafrika und ihre geologische Bedeutung, Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (530–541 mit 2 Textfig.). [55.5631 fg]. 10715

Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptens. H. Wirbeltier-Reste der Baharîje-Stufe (unterste Cenoman). München Abh. Ak. Wiss. 27 1914 Abh. 3 (1–16 mit Taf.) [75.5231 fb].

[Švecov, М. S.] Швецовъ, М. С. Нижнемъловые белемниты Абхазім (Гагрії-Сухумъ). [Les Bélemnites infracrétacées de l'Abkhasie (Gagry-Soukhoum)]. Ann. géol. miner Novo-Alexandria 15 1913 (43–65 av. rés. fr. 65–71 et 4 pl.) [75.2231 dbd.] 10717

Teppner, Wilfried. Trionyx pliocenicus Lawley = Trionyx Hilberi R. Hoernes. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (29-31). [90.5631]. 10718

nov. spec. et Vulsella Woodi nov. spec. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (500–503 mit 2 Textfig.). [85.2231 df].

Zur phylogenetischen Entwicklung der "protringuiden Trionyciden" des Tertiärs und *Trionyx* Petersi R. Hoernes var. trifailensis nov. var. aus dem Miocän von Trifail in Steiermark. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (628–638 mit 1 Stammbaum). [90.5631 dk].

Thienemann, August. Die Ausbildung neuer Tierarten durch die Eiszeit. Natw. Berlin 2 1914 (581-587). [90.0231].

Tokunaga, Shigeyasu and Iwasaki, Chozo. Notes on Desmostylus japonicus. Tokyo Chishits. Z. 21 1914 (33). [90.6031 ec].

Tornau, F. Über einige neue Funde von Diluvialfossilien aus Bohrungen in Ostpreussen. Berlin Jahrb. geol. Landesanst 31 (1910) I 1913 (299–312 m. 1 Taf.). [95.0231 dc].

Toula, Franz. Geologisch-paläontologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvor, Peci und Duler in Westbosnien. Wien Jahrb. Geol. RehAnst. 63 1913 1914 (621–694 mit 3 Taf.). [65.2231 dk].

Troost, Gerard v. Jonker, H. G.

Trouessart, E. Le cheval existait-il en Amérique à l'époque de la découverte du Nouveau Continent? Rev. gén. sci. Paris 24 1913 (725-729). [95.6031 hi].

Troxell, Edward L. Unios in the Triassic of Massachusetts. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 38 1914 (460–462) ff. 1–3. [65.2231 gg.] 10726

Twenhofel, W. H. A new locality and horizon for Pennsylvainian vertebrates. [Lawrence shales, Kansas.] Science New York (N. Ser.) 40 1914 (26-27). [55.5231 gi†].

Uttley, G. H. v. Marshall, P.

Vacher, A. Bibliographie des principales publications de H. Douxami. Lille Ann. soc. géol. 42 1913 (352-359). [0010].

Vadász, M. E. Regenerationserscheinungen an fossilen Echinoiden. Centralbl. Min. Stuttgart 1914 (283–288). [39.1031].

Valette, Aurélien. Description de nouveaux de la craie. Auxerre Bul. soc. sci. hist. nat. 67 (2e Partie) 1913 (3-48 av. fig.). [75.1031].

Vanatta, E. G. [Pleistocene shells from Sierra Nueva, Santo Domingo.] Nautilus Boston 27 1914 (120). [95.2231 hc†].

Van Tuyl, Francis M. and Berckhemer, Fritz. A problematic fossil from the Catskill formation. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 38 1914 (275-276) fig. 1. [0210 55.2231 gg.]

Vasseur, G. Nouvelles découvertes paléontologiques dans l'Aquitanien supérieur des environs de Laugnac (Lot-et-Garonne). Paris C. R. Acad. sci. 157 1913 (1178–1181). [90.6031 df].

Verworn, Max. Diluviale Menschenfunde in Obercassel bei Bonn. I. Fundbericht. Natw. Berlin 2 1914 (645). [95.6031].

Wahnschaffe, Felix. Kritische Bemerkungen zum Interglazial II und Spätglazial Norddeutschlands. Mit besonderer Berücksichtigung der diluvialen Säugetierfauna. Berlin Zs. D. geol. Ges. Monatsber. 66 1914 (81-92). 95.6031 dc].

Walcott, Charles D[oolittle]. Cambrian geology and paleontology. 2. No. 13. Dikelocephalus and other genera of the Dikelocephalinae. Washington Smithsonian Inst. Mise. Collect. 57 1914 (345-412) pls. 60-70 ff. 13-20; 3. No. 1. The Cambrian faunas of eastern Asia. [With bibliography.] op. cit. 64 (1-75) pls. 1-3 ff. 1-9. 50.2831 e; 3. No. 2. Pre-Cambrian Algonkian algal flora. t.c. (77-156 with pls.). [50.0231 e 2831 eg 7400 gi].

Walther, K. Mitteileungen aus der "Seccion Mineralogia y Geologia" des "Instituto de Agromomia" in Montevideo. III. Über das Alter und den geologischen Charakter der sogen. Pampasformation in Uruguay. N. Jahrb. Min. Stuttgart 1914 Bd. II (100–126 mit Taf. III–V und 1 Textfig.). [90.95 0150 0231 hi].

Waring, Clarence A. Eocene horizons of California. J. Geol. Chicago 22 1914 (782–785). [85.2231 $gi\dagger$]. 10739

Weber, C. A. Die Mammuthflera von Borna. Bremen Abh. natw. Ver. 23 1914 (1-69 m. 4 Taf.). [95.5000 dc]. 10740 Weissermel, K. v. Böhm, J.

Ein Schwemmlössvor-Wenz, W. kommen innerhalb der Mosbacher Jahresber, oberrhein, geol. Sande. Ver. Stuttgart, (n. F.) 4 1914 (5-10). [95.2231 dc.

 Schwemmlöss von Leimen bei Heidelberg. Jahresber, oberrhein. geol. Ver. Stuttgart (n. F.) 4 1914 (11-12). [95.2231 dc].] 10742

- v. Haas, F.

White. David. The fossil flora of West Virginia Geol. West Virginia. Surv. [Wheeling 5 (A) Pt. 1 1913] (390-453), [39.5000 \ 55.5000 \ 95.5000 $gh \dagger 1$. 10743

Whitney, Francis Luther. Fauna of the Buda limestone. [With bibliography.] Austin Bull. Univ. Texas Sci. Ser. No. 18 1911 (1-55 pls. i-xiii); Austin Trans. Texas Acad. Sci. 12 (Pt. 1) 1913 (1-54) pls. i-xiii [75,0231 gi 75.2231 gi 75.2631 $gi\dagger$].

Wickham. H[enrv] [Frederick]. New Miocene Coleoptera from Floris-Cambridge Mass. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 58 1914 (421-494) pls. 1-16. $[90.2431 \ gi].$

10746 Twenty new Coleoptera from the Florissant shales. Philadelphia Trans. Amer. Ent. Soc. 40 1914 (257–270) pls. v-viii. [90.2431 qi†] 10747

Wiegers, Fritz. Über die Fossilführung und Gliederung der Lössformation im Donautal bei Krems. Zs. D. geol. Ges. 66 B. 1914 (379-383), $[95.023\bar{1}].$ 10748

Wiegers, F. Über die prähistorische Untersuchung einiger deutscher Diluvialfundstätten. Zs. Ethn. Berlin 46 (421 - 438)1914 Lichtbildern). $_{
m mit}$ [95.6031]. 10749

Wieland, G[eorge] R[eber]. On the [With biblio-Williamsonian tribe. graphy.] Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 32 1911 (433-466 with ff.). [55.6500†].

Recent contributions on cycadophytans. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 32 1911 (473-476 with fig.). [65.6500†]. 10752

— A study of some American fossil cycads. Part 5. Further notes

on seed structures. [With bibliography] Amer. J. Sci. New Haven Conn (Ser. 4) 32 1911 (133-155 with ff.). Part 7: Further notes on disk structure. op cit. 38 1914 (117-136 with ff.). $[0200 \quad 39.6500].$ 10753

Wieland, G[eorge] R[eber] the Pterophyllum foliage transformed into the leafy blades of dicotyls? Amer. J. Sci. New Haven Conn (Ser. 4) 38 1914 (451-460 wthi ff.). [0200†]. 10754

--- v. Elkins, Marion G.

Williams, Henry S. Recurrent Tropidoleptus zones of the Upper Devonian in New York. Washington D.C. Dept. Int. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper Ño. 79 1913 (1-103) pls. i-vi ff. 1–18. [0150 55.2231 gg†]

Williams, Stephen R. A starfish found in the Whitewater division of the Richmond on Blue creek, Adams Ohio Nat. Columbus county, Ohio. **14** 1914 (221–224) ff. 1–2. [50.1031 gg†]. 10756

Sfamuell W[endell]. Williston. Ostodolepis brevispinatus, a new reptile from the Permian of Texas. J. Geol. Chicago 21 1913 (363-366) ff. 1-2 $[55.5631 \ gi].$ 10757

The skulls of Araeoscelis and Casea, Permian reptiles. J. Geol. Chicago 21 1913 (743-747) ff. 1-3. $[55.5631 \dagger].$ 10758

Broiliellus, a new genus of amphibians from the Permian of Texas. J. Geol. Chicago 22 1914 10759(40-56) ff. 1-3. $[55.5631 \ gi \ t]$.

Restorations of some American Permocarboniferous amphibians and reptiles. J. Geol. Chicago **22** 1914 (57–70) ff. 1–11. [55.5631 $gi\dagger$].

The osteology of some American Permian vertebrates. Geol. Chicago 22 1914 (364-419) ff. 1-19. 10761 [55.5631].

American Permocarboniferous Reptiles and Amphibians. IXe Congrès international de zoologie Monaco 1913 (120-121). [55.5631g].10762

 Water reptiles of the past and present. Chicago (University of Chicago press) [1914] (vii+251) ff. 39.56317. [0030 1-131. 25 cm.

10763

Williston, S[amuel] W[endell] and Case, E. C. Description of a nearly complete skeleton of Ophiacodon. (Chapter 5 of Permocarboniferous vertebrates from New Mexico by Case, Williston and Mehl.) Washington Carnegie Inst. Pub. No. 181 1913 (37–59) pl. i; ff. 23–36. [56.5631†]

— A description of Scoliomus puercensis, new genus and species. Washington Carnegie Inst. Pub. No. 181 1913 (60) f. 37. [55.5631 gi†]. 10765

A description of Eda-phosaurus Cope. (Chapter 7 of Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico by Case, Williston and Mehl.) Washington Carnegie Inst. Pub. No. 181 1913 (71–81) ff. 46–51. [55.5631 $gi\dagger$].

----v. Case, E. C.

Wilson, W[illiam] J[ames]. Summary report dealing with the field work in connection with the collection of palaeontological material from the Devonian and Lower Carboniferous of New Brunswick. Ottawa Geol. Surv. Can. Summary report 1908 Ottawa 1909 (183-185). [6700.55 qdn]. 10767

Palaeontological material from the Devonian and Carboniferous of Southern New Brunswick. Ottawa Geol. Surv. Can. Summary report 1909 Ottawa 1910 (274–279). [670.55 gdn].

Palaeontological work in Southern New Brunswick [Canada]. Ottawa Geol. Surv. Can. Summary eport 1910 Ottawa 1911 (275–276). [5400.55 gdn].

Wood, Elvira. The use of crinoid arms in studies of phylogeny. New York Ann. Acad. Sci. 24 1914 (1-17) pls. i-v f. 1. [45.1031 55.1031 gi†]. 19770

Wurm, A. Beiträge zur Kenntnis der iberisch-balearischen Triasprovinz. Heidelberg Verh. nathist. Ver. 12 1914 (477–594 m, 2 Taf.). [65.0231 dg].

Yabe, Hisakatsu. Über einige gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China. Sendai Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. (Ser. 2) Geology 1 1912 (1–8 with 2 pl.). [45.7400 eb 70.7400 ec 75.7400 ec]

———— Mesozoische Pflanzen von Omoto. Sendai Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. Ser. 2 Geology 1 1913 (57-64 with pl.). [75.6500 6700 ec]. 10773

Ein neuer Ammonitenfund aus der Trigoniasandsteingruppe von Provinz Tosa. Sendai Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. (Ser. 2) 1 1914 (1-4). [75.2231 ec].

Volz und Stromatopora japonica Yabe. Tokyo Chishits Z. 21 1914 (43-46). [38.0831 eb 65.0831 ec]. 10775

Yokoyama, Matajiro. On two new fossil Cephalopoda from the tertiary of Izumo. Tokyo Chishits. Z. 20 1913 (No. 240 1–3 with 2 pls.). [90.2231 ec]. 10776

On a jurassic ammonite from Rikuzen. Tokyo Chishits Z. 21 1914 (41–42). [70.2231 ec]. 10777

[Zalěsskij, М. D.] Залѣсскій, М. Д Новый методъ пзученія строенія пскопаемыхъ углей. [Une nouvelle méthode pour l'exploration de la structure des charbons fossiles.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. R. Séances 44 i 1913 (205–210). [0220]. 10778

Zeiller, R. Rapport sur les travaux de M. Pelourde. Paris C. R. Acad. sci. 159 1914 (935–936). [0020 55.6700]. 10779

Wealdiennes recueillies au Pérou par M. le capitaine Berthon. Rev. gén. bot. Paris 25 bis 1914 (647-671). [75.6500 6700].







SUBJECT CATALOGUE.

The numbers following the name of the author refer to the position of the corresponding entry in the Author Catalogue where the full reference is given.

0000 PHILOSOPHY.

Jackel. 10497. Abgrenzung der Geologie und Paläontologie.

0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

Abel. 10281. Paläontologie und Paläozoologie.

Calker, F(riedrich] J(ulius] P(eter] van v. Jonker, H. G.

Calvin, Samuel v. Bain. 10290.

Chomenko. 10380. Supplément essentiel à l'ouvrage de Croizet et Tober: Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-Dôme. (Paris, 1828.)

Douxami, Henri v. Barrois. 10295.

Etzold. 10431. Zu Hermann Credner's Gedächtnis.

Suess, Eduard† v. Krebs. 10528.

Troost, Gerard v. Jonker. 10511.

Vacher, 10728. Bibliographie des principales publications de H. Douxami.

Whitfield, Robert Parr v. Gratacap. 10458.

0020 PERIODICALS, REPORTS
OF INSTITUTIONS, SOCIETIES,
CONGRESSES, Etc.

Canada Geological Survey. Summary report of the Geol. Surv. Branch of the Dept. of Mines, for the calendar year 1906, Ottawa 1907 (vi + 206); 1907, Ottawa 1908 (viii + 132 + 15); 1908, Ottawa, 1909 (viii + 220); 1909, Ottawa, 1910 (viii + 307, fig. 1-4); 1910, Ottawa 1911 (ix +314, fig. 1-8, 1 map); 1911, Ottawa 1912 (x + 412, fig. 1-7, diag. 1-9, 2 maps); 1912,

Ottawa 1914 (ix + 544, fig. 1-11, pls. 1-2, 9 maps); **1913**, Ottawa 1914 (viii + 417, fig. 1-6, 5 maps).

Publications de la Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire. Sommaire des volumes [Mémoires: Tome I à VII, 1878-1888; Bulletin, Tome I à IV, 1875-1890; nouv. série, 1896-1905]. Chalon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat. (nouv. sér.) 12 1906 (30-41).

Clarke. 10383. Report of the Director of the Science division including the report of the State museum, the report of the State geologist, and the report of the State paleontologist [1910-1913].

Rathbun, 10644. Report on the progress and condition of the U.S. National Museum for the year ending June 30, 1912.

Zeiller. 10779. Rapport sur les travaux de M. Pelourde.

0030 GENERAL TREATISES, TEXT BOOKS, DICTIONARIES, COLLECTED WORKS, TABLES.

Chapman, 10373. Australasian fossils. A student's manual of Palæontology.

Lucas. 10551. Animals of the past: An account of some of the creatures of the ancient world.

Shimer. 10683. Introduction to study of fossils.

Stremme. 10713. Allgemeine Geologie. Paläontologie und spezielle Geologie (Stratigraphie).

Williston, 10763. Water reptiles of the past and present.

BIBLIOGRAPHIES. 0032

Index systématique du "Bulletin de l'Université Kiev" pour les années 1861-1912. (Систематическій указатель къ Университетскимъ извъстіямъ за 1861-1912 гг.] Kiev Izv. Univ. 1913 9 (1-78); 10 (79-128); 11 (129-160); 12 (161-202).

International Catalogue of Scientific Literature, K Palæontology, Thirteenth annual issue. London (Harrison) 1916 (v + 146).

Hussakof. 10494. Bibliography of Robert Parr Whitfield.

10531. Index systé-Krištafovič. matique de la littérature pour l'année 1912.

Nickles. 10591.Bibliography of North American geology for 1912, with subject index.

Nordmann & Starcke, 10599. A list of literature comprising works of geological or similar nature connected with Denmark, Iceland and the dependencies by subject-matter, author, or place of publication.

ADDRESSES, LECTURES, 0040 ETC., OF .1 GENERAL CHARACTER.

10422. Von alten zu neuen Lebenswelten. (Holländisch.)

PEDAGOGY. 0050

10298.Die Einrichtung geologischer, paläontologischer und mineralogischer Schulsammlungen.

INSTITUTIONS, MUSEUMS, 0060 COLLECTIONS, ECONOMICS.

Die österreichische 10277.paläontologische Expedition nach Griechenland.

Bogačev, 10320. Musée du Don à Novočerkassk. (Russe.)

Nordmann, 10597. A list of literature comprising works of geological or similar nature connected with Denmark, Iceland, and the dependencies by subject-matter, author or place of publication.

NOMENCLATURE. 0070

Correction in 10626.generic nomenclature of Bugti fossil mammals.

100 DISTRIBUTION OF LIFE (ANIMAL AND VEGETABLE) IN PAST TIMES.

0032

[Review of] Barbour. 10294.Distribution and origin of life in America. [By R. F. Scharff.]

Berry. 10304 The affinities and distribution of the Lower Eccene flora of southeastern North America.

Burling. 10350.Cambrian and related Ordovician Brachiopoda-a study of their inclosing sediments.

Clark. 10382. The Neocene section at Kirker pass on the north side of Mount Diablo.

Dachnowski, 10400. The problem of xeromorphy in the vegetation of the Carboniferous period.

10545.Phytopaläonto-Lindberg. logisches aus Raseborg, Finland (Schwedisch.)

Animals of the 10551.past: An account of some of the creatures of the ancient world.

10685. Die Pendula-Simroth. tionstheorie.

ZONAL PALAEONTOLOGY; 0150 MUTATIONS (CHANGES OF IN SUCCESSIVE FORM STRATA), ETC.

10294.[Review of] Barbour. Distribution and origin of life in America. [By R. F. Scharff.]

A study of the 10299.Berry. Tertiary floras of the Atlantic and Gulf coastal plain.

The affinities and 10304 Berry. distribution of the Lower Eocene flora of southeastern North America.

Clark, 10382. The Neocene section at Kirker Pass on the north side of Mount Diablo.

Cotter, 10398. Notes on the value of nummulites as zone fossils with a descrpition of some Burmese species.

10493.Some fossil Humphreys. leaves and their significance.

Knowlton, 10521. The relations of paleobotany to geology. [Reprinted from the American Naturalist, vol. 46, April, 1912.]

Osborn. 10609. Recent results in the phylogeny of the titanotheres.

Raymond. 10646. The succession of faunas at Lévis, P. Q.

Reeds. 10652. The Hunton formation of Oklahoma.

Smith, B. 10690. Fossils of the Paleozoic formations within the Syracuse quadrangle. 10693: Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.]

Smith, J. P. 10694. On the distribution of Lower Triassic faunas.

Walther. 10738. Alter und geologischer Charakter der sogen. Pampasformation i.. Uruguay.

Wiliams, 10755. Recurrent Tropidoleptus zones of the Upper Devonian in New York.

0200 EVOLUTION.

Abel. 10276. Die Herkunft der Bartenwale. 10279. Neuere Wege phylogenetischer Forschung.

Anthony. 10287. La disparition des espèces et l'extinction des phylums.

Broom. 10331. On the origin of the cheiropterygium. 10332: On evidence of a mammal-like dental succession in the cynodont reptiles.

Hay. 10473. On the manner of locomotion of the Dinosaurs, expecially *Diplodocus*, with remarks on the origin of the birds.

Huene. 10488. Geschichte der Archosaurier.

Hyatt. 10495. Genealogy and migrations of the Achalinellidae in the Hawaiian islands.

Larger. 10537. La contre-évolution ou dégénérescence par l'hérédité pathologique, cause naturelle de l'extinction des groupes animaux actuels et fossiles. Essai de paléopathologie générale comparée.

Matthew. 10562. Time ratios in the evolution of mammalian phyla. A contribution to the problem of the age of the earth.

Osborn, 10609. Recent results in the phylogeny of the titanotheres. 10612: Rectigradations and allometrons in relation to the conceptions of the "mutations of Waagen," of species, genera, and phyla.

Smith, B. 10693. Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.]

Smith, J. P. 10696. Acceleration of development in fossil cephalopoda.

Wieland. 10753. A study of some American fossil cycads. Part 7. Further notes on disk structure. 10754: Was the *Pterophyllum* foliage transformed into the leafy blades of dicotyls?

0210 FOSSILS OF INDETER-MINATEBIOLOGICAL CHARACIER.

Van Tuyl and Berckhemer. 10732. A problematic fossil from the Catskill formation.

0220 FOSSILISATION.

Burling, 10350. Cambrian and related Ordovician Brachiopoda—a study of their inclosing sediments.

Greger. 10460. On the retention of the original color ornamentation in fossil brachiopods.

Zalësskij. 10778. Une nouvelle méthode pour l'exploration de la structure dez charbons fossiles. (Russe.)

PALAEOZOOLOGY.

A. STRATIGRAPHICAL CLASSIFICATION.

38 FOSSILS OF DOUBTFUL STRATIGRAPHICAL POSITION.

38.0831 COELENTERATA.

eb China.

Yabe, 10775. Über Myriopora Verbeeki Volz und Stromatopora japonica Yabe.

39 GENERAL,

 $\begin{array}{cc} \textbf{39.0231} & PALAEOZOOLOGIA \\ GENERALIS \end{array}$

Abel. 10281. Paläontologie und Paläozoologie. 10282 Die Tiere der Vorwelt.

Loewe. 10548. Vorkommnen von Zahnerkrankungen und speziell von Karies bei fossilen Tieren.

ASIA.

eg Philippine Islands.

Smith. 10697. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Philippine Islands.

AUSTRALIA.

Chapman. 10373. Australasian fossils.

39.0431 PROTOZOA.

Deecke. 10493. Paläontologische Betrachtungen. VI über Foraminiferen.

39.0831 COELENTERATA.

Jourdy. 10512. L'architecture des animaux-plantes. 10513 : Coralliaires et bactéries corallicoles.

 $\textbf{39.1031} \qquad ECHINODERMATA.$

Vadász. 10729. Regenerationserscheinungen an fossilen Echinoiden. **39.2031** BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

Canu. 10355. Études morphologiques sur trois nouvelles familles de Bryozoaires.

Greger. 10460. On the retention of the original colour ornamentation in fossil brachiopods.

39.2231 *MOLLUSCA*.

Douville. 10416. Classification des Lamellibranches.

Ličkov. 10542. Sur les Trigonies.

Reis. 10654. Zur Morphologie der Austernschale.

Smith. 10696. Acceleration of development in fossil cephalopoda.

39.2431 ARTHROPODA, INCLUD-ING INSECTA.

Handlirsch. 10467. Fertschritte auf dem Gebiete der Entomo-Paläontologie.

39.5231 VERTEBRATA.

Broom. 10331. On the origin of the cheiropterygium.

Lucas. 10551. Animals of the past: An account of some of the creatures of the ancient world.

39.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

Broom. 10332. On evidence of a mammal-like dental succession in the cynodont reptiles. 103 3: On the squamosal and related bones in the mosasuurs and lizards.

Gilmore. 10450. Osteology of the armoured Dinosauria in the United States National Museum, with special reference to the genus Styocaurus.

Huene. 10485. Das natürliche System der Saurischia. 10488: Geschichte der Archosaurier.

Williston. 10763. Water reptiles of the past and present.

39.6031 MAMMALIA.

Abel. 10280. Die vorzeitlichen Säugetiere.

Bölsche. 10318. Tierwanderungen in der Urwelt.

Broom. 10328. On the origin of the mammalian digital formula.

Lohr. 10549. Die Anpassung an die Rhizophagie im Marsupialierstamme.

d EUROPE.

dbb Southern Russia.

Bogačev. 10320. Musée du Don à Novočerkassk. (Russe.)

45.0231 PALAEOZOOLOGIA.

g NORTH AMERICA.

gb. Canada as a Whole.

Anci. 10284. Les faunes paléozoïques et celles qui s'y rattachent.

gg North Eastern United States.

Smith. 10690. Fossils of the Paleozoic formations within the Syracuse quadrangle.

gh South Eastern United States. Foerste. 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

k ARCTIC.

Schuchert. 10673. Arctic Paleozoic fossils.

45.0831 COELENTERATA, IN-CLUDING GRAPTO-LITHOIDEA.

O'Connell. 10600. Revision of the genus Zaphrentis.

d EUROPE.

dba Northern Russia.

Steinmann. 10705. Gymnosolen Ramsayi aus Kanin.

g NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States. Foerste. 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

45.1031 ECHINODERMATA.

NORTH AMERICA.

gh Mississippi River System as a Whole.

Foerste, 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

gi Western United States.

Wood. 10770. The use of crinoid arms in studies of phylogeny.

45.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

d EUROPE.

de German Empire.

Assmann. 10288. Die Fauna der Erbsloch-Grauwacke bei Densberg im Kellerwald.

45.2231 *MOLLUSCA*.

q NORTH AMERICA.

gh Mississippi River System as a whole.

Foerste. 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

ARCTIC.

Schuchert. 10673. Arctic Paleozoic fossils.

45.2831 XIPHOSURA.

NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States.

Foerste. 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

50 LOWER PALAEOZOIC.

50,0231 PALAEOZOOLOGIA.

ASIA.

Walcott. 10736. Cambrian geology and paleontology.

q NORTH AMERICA.

gce British Columbia.

Burling. 10351. Early Cambrian stratigraphy in North American Cordillera, with discussion of Albertella and related faunas.

ad Canadian Dominion East.

Raymond. 10646. The succession of faunas at Lévis, P.Q.

qq

f

at Western United States.

Burling. 10351. Early Cambrian stratigraphy in North American Cordillera, with discussion of Albertella and related faunas.

gde Ontario.

Ami. 10283. Preliminary lists of organic remains from the Chazy, Black River, Trenton, and pleistocene formations comprised within the area of the Pembroke sheet (No. 122).

g NORTH AMERICA.

gdf Quebec.

Ami. 10283. Preliminary lists of organic remains from the Chazy, Black River, Trenton, and pleistocene formations comprised within the area of the Pembroke sheet (No. 122).

50.0431 PROTOZOA.

AUSTRALIA.

iq South Australia.

Howchin, 10483. Occurrence of Cryptozoön in the Cambrian of Australia.

50.0831 COELENTERATA.

Manck. 10556. Retiolites macilentus Törna.

f AFRICA AND MADAGASCAR.

fa Mediterranean States.

Dollé. 10413. Les graptolites de la haute plaine du Tidikelt.

50.1031 ECHINODERMATA.

Kirk. 10520. The fossil crinoid genus *Homocrinus* Hall.

ASIA.

eb China and Dependencies.

Reed. 10650. Provisional determination of Echinoderma Ordovician and Silurian beds of Western Yünnan. 106504: Silurian fossils from Kashmir.

ef British India.

Reed. 10651. Camarocrinus asiaticus from Burma.

NORTH AMERICA.

North Eastern United States.

Williams, 10756. A starfish found in the Whitewater division of the Richmond on Blue creek, Adams county, Ohio.

$\begin{array}{ccc} \textbf{50.2031} & BRACHIOPODA & INCL. \\ BRYOZOA & (POLYZOA). \end{array}$

a THE EAST AS A WHOLE,

Burling. 10350. Cambrian and related Ordovician Brachiopoda—a study of their inclosing sediments.

Reed. 10650A. Silurian fossils from Kashmir.

50.2231 *MOLLUSCA*.

ASIA

eb China and Dependencies,

Reed. 10650, Provisional determination of Mollusca of Ordovician and Silurian beds of Western Yünnan.

ef British India.

Reed. 10650A. Silurian fossils from Kashmir.

AFRICA.

fa Mediterranean States.

Dollé. 10412. Le dinantien supérieur (Viséus) de la valée de l'Oued Zousfana. Paléontologie.

50.2631 CRUSTACEA.

Bonnema. 10321. The genus Kloedenella, Ulrich and Bassler.

e ASIA.

eb China and Dependencies.

Reed. 10650. Provisional determination of Crustacea of the Ordovician and Silurian beds of Western Yünnan.

ef British India.

Reed. 10650a. Silurian fossils from Kashmir.

50.2831 XIPHOSURA.

ASIA.

Walcott. 10736. Cambrian geology and paleontology. 3. No. 1.—The Cambrian faunas of eastern Asia.

ef British India.

Reed. 10650A. Silurian fossils from Kashmir.

f AFRICA.

fg South Africa.

Shand. 10681. On the occurrence of the Brazilian Trilobite Pennaia in the Bokkeveld beds.

g NORTH AMERICA.

Walcott. 10736. Cambrian geology and paleontology, 2. No. 13.—Dikelocephalus and other genera of the Dikelocephalinae.

gg North Eastern United States.

Raymond. 10647. Note on the ontogeny of *Paradoxides*, with the description of a new species from Braintree, Mass.

55 UPPER PALAEOZOIC.

55.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

Carpentier, 10358. Empreintes végétales et remarques sur la faune du calcaire de Bachant.

Smyth. 10698. On the faunal zones of the Rush-Skerries Carboniferous section, co. Dublin.

d EUROPE.

de German Empire.

Kegel. 10516. Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen.

Meyer. 10580. Der Lahnporphyr bei Diez und eine begleitende Fauna.

df France.

Delépine. 10404. Faune du calcaire carbonifère du bassin de Laval.

Döring. 10411. Die Caiqua-Schicht im Paffrather Stringocephalenkalk.

dg Spain.

Pruvost. 10638. L'âge des schistes pourprés de Papiol, près Barcelone.

dk Austria-Hungary.

Heritsch. 10477. Richtigstellungen zu L. Kober's Angaben über das Paläozoicum von Graz.

 $(\kappa - 5109)$

NORTH AMERICA.

gg North Eastern United States.

Grabau. 10456. Preliminary report on the fauna of the Dundee limestone of southern Michigan. [In: Sherzer, W. H. Geological report on Wayne County.]

Sherzer. 10682. Geological report on Wayne county [Michigan].

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

Meyer. 10579. Carbonfaunen aus Bolivia und Peru.

hh Brazil.

Clarke. 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

l ATLANTIC.

le South Atlantic and Islands.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

55.0431 PROTOZOA.

g NORTH AMERICA.

gf United States as a whole.

Girty. 10452. On the names of American Fusulinas.

55.0631 *PORIFERA*.

d EUROPE.

df France.

Heinrich. 10474. Bau und System der Stromatoporoidea.

55.0831 COELENTERATA, INCL. GRAPTOLITHOIDEA.

Charlesworth. 10376. Korallen und Stromatoporoiden.

Haack, 10465. Über eine Marine Permfauna aus Nordmexiko nebst Bemerkungen über Devon daselbst.

Salée. 10666. Sur quelques Polypiers carbonifériens du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

EUROPE.

d

de German Empire.

Gürich, 10464. Solenopora im oberdevonischen Kontaktkalk von Ebersdorf bei Neurode in Schlesien.

dii Alps,

Charlesworth, 10377. Riffkorallen aus dem Unterdevon der Karnischen Alpen.

ASIA.

eac Central Asiatic Russia.

Peetz. 10615. Nymphaeoblastus Miljukovi, eine neue Gattung und Art der Blastoidea. (Russ. mit deutsch. Rés.)

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Barbour. 10292. Medusina walcotti, a Carboniferous jellyfish.

55.1031 ECHINODERMATA.

Charlesworth. 10375. Das Devon der Ostalpen. Begonnen von F. Frech. Die Fauna des devonischen Riffkalkes. III Crinoiden.

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Wood. 10770. The use of crinoid arms in studies of phylogeny.

h SOUTH AMERICA.

hh

Brazil

Clarke. 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

I ATLANTIC.

le South Atlantic and Islands.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

55.2031 BRACHIOPODA, INCL. BRYOZOA (POLYZOA)

d EUROPE.

db Russian Empire.

Lebedev. 10538. Materialien zur Geologie des Donetzbeckens, Spiriferidæ aus den Karbonablagerungen des Donetzbeckens und einiger anderer Gebiete Russlands.

dbc Central Russia.

Sobolev. 10699. Das obere Neodevon von Lagov. (Russ.)

dc German Empire.

Quiring. 10642. Zusammenstellung der Strophomeniden des Mitteldevons der Eifel nebst Beiträgen zur Kenntnis der Wanderbewegung der Brachiopodea in Eifeldevon.

g NORTH AMERICA.

gg North Eastern United States.

Grabau, 10456. Preliminary report on the fauna of the Dundee limestone of southern Michigan.

Pirsson and Schuchert, 10632. Note on the occurrence of the Oriskany Formation on Parlin Stream, Maine.

h SOUTH AMERICA

hg Bolivia.

Kozlowski. 10525. Les Brachiopodes du carbonifère supérieur de Bolivie.

hh Brazil.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

ATLANTIC.

le South Atlantic and Islands.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

55.2231 *MOLLUSCA*.

Frech. 10440 Über einige mitteldevonische Bellerophon-Arten.

Leidhold, 10540. Über einen Manticoceras "intumescens Beyr." sp. mit erhaltener Mündung.

d EUROPE.

dbc Central Russia.

Sobolev. 10699. Das obere Neodevon von Lagov. (Russ.)

dc German Empire.

Pohlig. 10633. Neue rheinische Haliseritenfunde. 10634: Beneckeia subdenticulata Pohlig aus dem Rotdolomit von Jena. 53

df France.

Pruvost. 10641. Les niveaux à Lamellibranches d'eau douce dans le terrain houiller du nord de la France, leur faune et leur distribution stratigraphique.

ASIA.

eb China.

Frech, 10441. Ein neues Vorkommen des Stringocephalenkalkes in Hunan (Südchina).

g NORTH AMERICA.

gg North Eastern United States.

Girty, 10451. 1. On some growth stages in Naticopsis altonensis, McChesney. 2. Notice of a Mississippian gasteropod retaining coloration.

Pirsson and Schuchert. 10632. Note on the occurrence of the Oriskany Formation on Parlin Stream, Maine.

Roundy, 10663. Original color markings of two species of Carboniferous gastropods. [Glyptobasis marshalli n. sp. and Holopea proutana Hall. With bibliography.]

Van Tuyl and Berckhemer, 10732. A problematic fossil from the Catskill formation.

Williams. 10755. Recurrent Tropidoleptus zones of the Upper Devonian in New York.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA. hh Brazil.

Clarke. 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

ATLANTIC.

le South Atlantic and Islands.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

55.2431 ARTHROPODA, INCLUD-ING INSECTA.

d EUROPE.

df France.

Meunier. 10576. Un nouveau Protorthoptère du houiller de Commentry (Allier). 10577: Un nouveau Paléodictyoptère (Sténodictyoptère) du (x-5109) houiller de Commentry (Allier). 10578: Un Protoblattide et un Blattide du houiller de Commentry (Allier).

Pruvost. 10639. Les Insectes houillers du nord de la France.

55.2631 *CRUSTACEA*.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Barbour. 10293. Carboniferous Eurypterids of Nebraska.

55.2831 XIPHOSURA EURI. PTERIDA, TRILOBITA-

Richter. 10659. Hypostom und einige Arten der Gattung Cyphaspis.

d EUROPE.

de German Empire.

Richter. 10658. Das Uebergreifen der pelagischen Trilobitengattungen Tropidocoryphe und Thysanopeltis in das normale Rheinische Mitteldevon der Eifel (und Belgiens).

dd Belgium.

Richter. 10658. Das Uebergreifen der pelagischen Trilobitengattungen Tropidocoryphe und Thysanopeltis in das normale Rheinische Mitteldevon der Eifel (und Belgiens).

g NORTH AMERICA.

qd Canadian Dominion East.

Clarke. 10386. A notable trilobite from the Percé rock.

gg North Eastern United States.

Grabau. 10456. Fauna of the Dundee limestone of southern Michigan.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

hh Brazil.

Clarke. 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

ATLANTIC.

le South Atlantic and Islands.

Clarke. 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

55.5231 VERTEBRATA.

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Twenhofel. 10727. A new locality and horizon for Pennsylvanian vertebrates. [Lawrence shales, Kansas.]

55.5431 PISCES.

Reis. 10655. Über permische Pleuracanthidenreste,

d EUROPE.

df France.

Bézier. 10313. L'existence de Ctenacanthus cf. bohemicus Barr. dans le calcaire dévonien inférieur de la Roussière en Saint-Germain-le-Fouilleux.

55.5631 REPTILIA AND BATRA-CHIA.

Broom, 10335. On the cotylosaurian genus Pantylus Cope. 10337: Some points in the structure of the diadectid skull. 10339: A further comparison of the South African dinocephalians with the American pelycosaurs.

Case. 10360. Restoration of Edaphosaurus cruciger Cope.

A description of Aspidosaurus novomexicanus Williston. 10362: Description of a nearly complete skeleton of Diasparactus zenos Case. 10363: A description of certain collections of bones referred to Sphenacodon Marsh.

Dahmer, 10401. Ein Häutungsplatz von *Homalonotus gigas* A. Roem im linksrheinischen Unterdevon.

Huene. 10484. The skull elements of the Permian Tetrapoda in the American museum of natural history, New York.

Mehl. 10563. Pantylus cordatus Cope.

Williston. 10758. The skulls of Araeoscelis and Casea, Permian reptiles.

and Case. 10764. Description of a nearly complete skeleton of Ophiacodon.

d EUROPE.

db Russian Empire.

Broom. 10329. On the relationship of the South African Permian reptiles to those of Russia.

dk Austria-Hungary.

Hummel, 10492. Ricnodon ef. dispersus Fritsch aus dem böhmischen Obercarbon.

AFRICA.

fg South Africa.

Broom, 10329. On the relationship of the South African Permian reptiles to those of Russia. 10330: On some new genera and species of dicynodont reptiles, with notes on a few others.

Stromer. 10715. Die ersten fossilen Reptilreste aus Deutsch-Südwestafrika und ihre geologische Bedeutung.

NORTH AMERICA.

Broom. 10336. Permian temnospondylous stegocephalians of North America.

Williston. 10762. American permocarboniferous Reptiles and Amphibians.

gg North Eastern United States.

Moodie. 10582. The Mazon creek, Illinois, shales and their amphibian fauna. 10583: The fossil frogs of North America.

qi Western United States.

Broili. 10327. Schädelbau von Varanosaurus acutirostris.

Broom. 10334. On the structure and affinities of *Bolosaurus*.

Case, Williston and Mehl. 10304. Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico.

Mehl. 10566. A description of Chenoprosopus milleri, gen. et sp. nov.

Williston. 10757. Ostodolepsis brevispinatus, a new reptile from the Permian of Texas. 10759: Broiliellus, a new genus of amphibians from the Permian of Texas. 10760: Restorations of some American Permocarboniferous amphibians and reptiles. 10761: The osteology of some American Permian vertebrates.

55

Williston and Case. 10765. A description of Scoliomus puercensis, new genus and species. 10766: A description of Edaphosaurus Cope.

60 MESOZOIC (GENERAL). 60.2231 MOLLUSCA.

Douvillé. 10419. Influence du mode de vie sur la ligne suturale des Ammonites appartenant à la famille des Cosmoceratidae.

60.5431 *PISCES*.

f AFRICA.

fd West Africa.

Mann und Hennig. 10557. Mesozoische Ablagerungen in Adamaua, Kamerun.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{60.5631} & & REPTILIA & AND \\ & & BATRACHIA. \end{array}$

Hay, 10473. On the manner of locomotion of the Dinosaurs, especially Diplodocus, with remarks on the origin of the birds.

Huene. 10489. Schädel einiger Pterosaurier. 10491: Zweistämmigkeit der Dinosaurier, mit Beiträgen zur Kenntnis einiger Schädel.

60.6031 MAMMALIA.

Broom. 10338. On the structure and affinities of the Multituberculata.

65 TRIASSIC.

65.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

Smith. 10694. On the distribution of Lower Triassic faunas.

d EUROPE.

dg 'Iberian Peninsula,

Wurm, 10771. Beiträge zur Kenntnis der iberisch-balearischen Triasprovinz.

NORTH AMERICA.

Smith, 10695. The Middle Triassic marine invertebrate faunas of North America.

65.0831 COELENTERATA.

e ASIA.

ec Japanese Islands.

Yabe, 10775. Über Myriopora Verbeeki Volz und Stromatopora japonica Yabe. 65.1031 $EC\Pi INODERMATA$.

NORTH AMERICA,

Smith. 10695. The Middle Triassic marine invertebrate faunas of North America

65.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

e ASIA.

eg Malay Peninsula.

Seidlitz. 10676. *Misólia*, eine neue Brachiopoden-Gattung aus den Athyridenkalken von Buru und Misól.

NORTH AMERICA.

Smith. 10695. The Middle Triassic marine invertebrate faunas of North America.

65.2231 *MOLLUSCA*.

d EUROPE.

dc German Empire.

Rassmuss. 10643. Alpine Cephalopoden im niederschlesischen Muschelkalk.

dh Austria-Hungary.

Toula, 10724. Geologisch-paläontologische Beobachtungen aus der Gegend von Dryar, Péci und Duler in Westbosnien.

q NORTH AMERICA.

Smith. 10695. The Middle Triassic marine invertebrate faunas of North America.

gg North Eastern United States.

Troxell. 10726. Unios in the Triassic of Massachusetts.

65.2631 *CRUSTACEA*.

d EUROPE.

dc German Empire.

Handlirsch. 10468. Eine interessante Crustaceenform aus der Trias der Vogesen.

65.5431 *PISCES*.

Eastman. 10423. Triassic fishes belonging to the families Catopteridae and Semionotidae.

NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Bryant, 10348. Teeth of a cestraciont shark from the Upper Triassic of northern California.

65.5631 REPTILIA ET BATRACHIA.

Huene. 10490. Nachträge zu meinen früheren Beschreibungen triassischer Saurischia.

d EUROPE

de German Empire.

Drevermann. 10421. Über einen Schädel von *Trematosaurus*.

Fraas. 10438. Die neuesten Dinosaurierfunde in der schwäbischen Trias.

Huene, 10486. Neue Beschreibung von Ctenosaurus aus dem Göttinger Buntsandstein. 10487: Celurosaurier-Reste aus dem unteren Muschelkalk.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Mehl. 10565. Angistorhinus, a new genus of Phytosauria from the Trias of Wyoming.

70 JURASSIC.

70.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

d EUROPE.

de German Empire.

Schirardin. 10669. Der obere Lias von Barr-Heiligenstein.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

Jaworski, 10500. Jura in Süd-Amerika.

70.0631 *PORIFERA*.

d EUROPE.

dbb Southern Russia.

Karakasch. 10515. Les restes problématiques du Cephalites maximus Eichw. (Russe av. rés. fr.)

70.1031 ECHINODERMATA.

d EUROPE.

dbc Central Russia.

Riabinin, 10656. Echinodermes jurassiques de Popelany en Lithuanie. (Russe av. rés. fr.)

df France.

Lissajous. 10546. Echinides jurassiques des environs de Mâcon.

70.2031 BRACHIOPODA.

Canu. 10354. L'étude des Bryozoaires fossiles. XIII. Bryozoaires jurassiques.

ASIA.

ef British India.

Steiger, 10704. Brachiopoda from Spiti shales.

i AUSTRALASIA.

ia New Guinea.

Boehm, 20311A. Rhynchonella aff. moluccana G. Boehm von Neu-Guinea.

70.2231 *MOLLUSCA*.

Douvillé. 10420. Ammonites remarquables ou peu connues.

Loesch, 10547. Die Nautilen des weissen Jura.

Schirardin. 10669. Der obere Lias von Barr-Heiligenstein.

d EUROPE.

dbe Central Russia.

Riabinin, 10657. Veränderlichkeit des Gewindewinkels der *Pleurotomaria Buchiana* aus den Juraablagerungen von Popeljany. (Russ.)

de German Empire.

Schmidt. 10671. Die Arieten des unteren Lias von Harzburg.

df France.

Douvillé. 10418. Les Cardioceratidés de Dives, Villers-sur-Mer et quelques autres gisements.

Maire. 10554. Études géologiques et paléontologiques sur l'arrondissement de Gray. Les Gastropodes du Jurassique supérieur graylois (1re Partie).

Roman, 10662. La faune des Céphalopodes de l'Aalénien supérieur de la vallée du Rhône (zone à *Ludwigia* concava).

ASIA.

ec Japanese Islands.

Yokoyama. 10777. On a jurassic ammonite from Rikuzen.

ef British India.

Steiger, 10704. Ammonoidea from Spiti shales.

k ARCTIC.

kd Islands North of Europe and Asia.

Sokolov. 10700. Les fossiles des blocs erratiques de Novaia Zemlia. (Russe.)

70.2631 CRUSTACEA.

i AUSTRALASIA.

ia New Guinea.

Boehm. 10316. Fauna des Unteren Calloviens und der Coronatenschichten von Neu-Guinea.

70.5631 REPTILIA ET BATRACHIA.

Mook. 10584. Camarasaurus Cope.

d EUROPE.

de German Empire.

Brandes. 10324. Plesiosauriden aus dem Unteren Lias von Halberstadt.

Grier. 10461. A new rhynchocephalian from the Jura of Solenhofen.

g NORTH AMERICA.

gi - Western United States.

Gilmore. 10450. Osteology of the armored Dinosauria in the United States National Museum, with special reference to the genus Stegosaurus.

Mehl. 10564. Muraenosaurus? reedii, sp. nov. and Tricleidus? laramiensis Knight, American Jurassic plesiosaurs.

Moodie. 10583. The fossil frogs of North America.

70.6031 MAMMALIA.

Pilgrim, 10626. Correction in generic nomenclature of Bugti fossil mammals.

75 CRETACEOUS.

75.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Whitney, 10745. Fauna of the Buda limestone.

75.0431 PROTOZOA.

d EUROPE.

de German Empire.

Franke. 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

Geinitz. 10445. Foraminiferen in Diluvialschichten.

75.0631 *PORIFERA*.

d EUROPE.

de German Empire.

Franke, 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

75.0831 COELENTERATA, INCLUD-ING GRAPTOLITHOIDEA.

d EUROPE.

da Scandinavia.

Nielsen. 10594. Moltkia Isis, Steenstrup and other Octocorallia from Danish cretaceous deposits.

dbb Southern Russia.

Karakasch. 10514. Les Isidines fossiles. (Russe av. rés. fr.)

de German Empire.

Richters. 10660. Berichtigung [zu. d. Artikel des Verf. über Kristinella, 1913].

ASIA.

eac Central Asiatic Russia.

Karakasch. 10514. Les Isidines fossiles. (Russe av. rés. fr.)

75.1031 ECHINODERMATA.

d EUROPE.

da Scandinavia.

Nielsen. 10522. The Crinoids in the cretaceous deposits of Denmark.

do German Empire.

Franke. 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

df France.

Démoly, 10405. Observations sur les Echinides de la Savoie.

Valette. 10730. Description de quelques Echinides nouveaux de la craie.

75.2031 BRACHIOPODA INCLU-DING BRYOZOA (POLYZOA).

d EUROPE.

da Scandinavia.

Nielsen. 10593. Some remarks on the Brachiopods of the Chalk in Denmark. I. Survey of the new species of Brachiopods described by the author in 1909 and 1911. II. A development Series of Rhynchonella in the Danian.

75.2231 *MOLLUSCA*.

Cossmann, 10397. Anatina negrei n. sp.

d EUROPE.

dbd Caucasus.

Sinzow. 10687. Beiträge zur Kenntnis der unteren Kreideablagerungen des Nord-Kaukasus.

Švecov. 10717. Les Bélemnites infracrétacées de l'Abkhasi (Gagry-Soukhoum). (Russe av. rés. fr.)

de German Empire.

Franke. 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

df France.

Kilian et Reboul, 10519. La présence des Céphalopodes à affinités indo-africaines dans le crétacé moyen de Cassis (Bouches-du-Rhône).

Lecointre. 10539. Sur deux Aporrhaïdæ du Turonien de Touraine.

Pruvost. 10640. Rudistes turoniens du nord de la France.

ASIA.

ec Japanese Islands.

Yabe. 10774. Einneuer Ammonitenfund aus der Trigoniasandsteingruppe von Provinz Tosa.

ef British India.

Spitz. 10702. Mollusca from Lower Cretaceous, Himalayas.

i **As**iatic Turkey.

Douvillé, 10417. Quelques Rudistes du Liban et l'évolution des Biradiolitinés

AFRICA.

fb Egypt.

Eck. 10426. Die Cephalopoden der Schweinfurthschen Sammlung aus der Oberen Kreide Ägyptens.

fg South Africa.

Newton, 10589. Cretaceous fossils from the Bethelsdorp Salt Pans, South Africa, belonging to the Albany Museum.

NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States.

Stephenson, 10707. Species of Exogyra from the eastern Gulf region and the Carolinas.

gi Western United States.

Whitney, 10745. Fauna of the Buda limestone.

k ARCTIC.

kd Islands north of Europe and Asia.

Sokolov. 10700. Les fossiles des blocs erratiques de Novaïa Zemlia. (Russe.)

75.2631 CRUSTACEA.

a NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Whitney. 10745. Fauna of the Buda limestone. [With bibliography.]

75.5231 VERTEBRATA.

AFRICA.

fb North East Africa.

Stromer. 10716. Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Agyptens. II. Wirbeltier-Reste der Baharije-Stufe (unterstes Cenoman).

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Sternberg. 10708. Notes on the fossil vertebrates collected on the Cope expedition to the Judith River and Cow Island beds, Montana, in 1876.

75.5431 PISCES.

d BUROPE.

dbe Central Russia.

Peetz. 10616. Hoplopterix Zippei Agass, aus der Schreibkreide des Gouvernements Woronesch. (Russ. mit deutsch. Rés.)

df France.

Priem. 10637. Sur les poissons fossiles des phosphates remaniés du Rethélois.

g NORTH AMERICA.

gf United States as a whole.

Cockerell. 10394. Some fossil fish scales.

AUSTRALASIA.

ie New South Wales.

Chapman, 10370. New species of Ceratodus—Ceratodus (Metaceratodus) wollastoni, subgen. and sp. n.

75.5631 REPTILIA ET BATRACHIA.

Ballerstedt. 10291. Bemerkungen zu den älteren Berichten über Saurierfährten im Wealdensandstein und Behandlung einer neuen, aus 5 Fussabdrücken bestehenden Spur.

Henning. 10476. Über neue Saurierfunde aus Canada und deren geologische Position.

Mook. 10585. The dorsal vertebræ of Camarasaurus Cope.

Nopesa, 10595. Die Lebensbedingungen der obereretacischen Dinosaurier Siebenbürgens,

d EUROPE.

dbb Southern Russia.

Dombrovskij. 10415. Knochenfund des Elasmosaurus beim Chutor Lyssow im Dongebiet. (Russ. mit deutsch. Rés.)

dd Holland.

Hoffmans. 10478. Chelonia Hoffmanni Gray. (Holländisch.)

dk Austria-Hungary.

Nopesa. 10596. Vorkommen der Dinosaurier in Siebenbürgen.

NORTH AMERICA.

ge Canadian Dominion West.

10342. The skeleton of Saurolophus, a crested duck-billed dinosaur from the Edmonton Cre-10343: A new trachodont dinosaur, Hypacroszurus, from the Edmonton Cretaceous of Alberta. 10344: A new plesiosaur, Leurospondylus, from the Edmonton Cretaceous of Alberta. 10345: Anchiceratops, a new genus of horned dinosaurs from the Edmonton Cretaceous of Alberta. With discussion of the origin of the ceratopsian crest and the brain casts of Anchiceratops and Trachodon. 10346: A complete skull of Monoclonius, from the Belly river Cretaceous of Alberta. 10347: Corythosaurus casuarius, a new crested dinosaur from the Belly river Cretaceous, with provisional classification of the family Trachodontidae.

gi Western United States.

Gilmore. 10448: A second occurrence of Ichthyosaurian remains in the Benton Cretaceous. 10449: A new ceratopsian dinosaur from the Upper Cretaceous of Montana, with note on Hypacrosaurus.

30 CAENOZOIC.

80.0231 PALAEOZOOLOGIA.

f AFRICA.

fg South Africa.

Böhm u. Weissermel. 10317. Über tertiäre Versteinerungen von den Bogenfelser Diamantfeldern.

NORTH AMERICA.

Merriam. 10575. Correlation between the Tertiary of the Great Basin and that of the marginal marine province in California.

AUSTRALIA.

ic Australia as a whole.

Chapman. 10367. Fossil types of the Australian Caenozoic system.

80.0431 PROTOZOA.

ASIA.

Malay Archipelago.

Rutten. 10665. Foraminiferen aus Ost-Asien.

60

80.2231 MOLLUSCA.

Smith, 10693. Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.]

d EUROPE.

dc German Empire.

Bucher, 10349. Beitrag zur geologischen Kenntnis des jüngeren Tertiärs der Rheinpfalz.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Cockerell, 10391. Tertiary Mollusca from New Mexico and Wyoming.

English, 10430. The Agasoma-like gastropods of the California Tertiary.

80.5831 AVES.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States

Shufeldt. 10684. Fossil birds with descriptions of new and extinct species.

80.6031 MAMMALIA.

Matthew, 10562. Time ratios in the evolution of mammalian phyla. A contribution to the problem of the age of the earth.

Osborn. 10610. New methods of restoring Estitanops and Brontotherium.

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Buwalda, 10353. Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in west-central Nevada

Holland and Peterson. 10481. The osteology of the Chalicotheroidea. With special reference to a mounted skeleton of Moropus elatus Marsh, now installed in the Carnegie museum.

Osborn. 10609. Recent results in the phylogeny of the Titanotheres.

85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

85.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

g NORTH AMERICA.

qi Western United States.

Dickerson, 10498. Fauna of the Martinez Eocene of California.

Peale, 10614. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly supposed to be Cretaceous.]

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

hb Central America.

Brown and Pilsbry. 10340. Fauna of the Gatun formation, Isthmus of Panama. 2.

85.0431 PROTOZOA.

Cotter. 10398. Value of Nummulites as zone fossils with a description of some Burmese species.

d EUROPE.

dk Austria-Hungary.

Jaeger. 10496. Ein Gerölle von eocänem Nummulitenkalk im Miocän bei Leutschach.

ASIA.

ef British India.

Cotter, 10398. Notes on the value of Nummulites as zone fossils with a description of some Burmese species.

85.0831 COELENTERATA, IN-CLUDING GRAPTOLI-THOIDEA.

d EUROPE.

dh Italy.

Kranz. 10526. Das Tertiär zwischen Castelgomberto, Monteechio Maggiore, Creazzo und Monteviale im Vicentin.

Oppenheim. 10605. Alttertiäre Korallen vom Nordrand der Madonie in Sizilien.

dk Austria-Hungary.

Oppenheim. 10604. Fauna und Alter des Konglomerates von Zdaunek bei Kremsier.

AFRICA.

f

fb North East Africa.

Andrée, 10286. Cölestin im Mokattamkalk von Ägypten nebst allgemeinen Bemerkungen über sedimentäre Cölestinvorkommen und einem Anhang über eine Stylocoenia. 85.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

d EUROPE.

df France.

Canu. 10356. Les Bryozoaires fossiles des terrains du sud-ouest de la France.

85.2231 *MOLLUSCA*.

d EUROPE.

da Scandinavia.

Harder. 10469. The Oligocene strata in the railway section at Aarhus Station.

df France.

Gude. 10462a. Further note on preoccupied Molluscan Generic names, and a proposed new Genus of the Family Helicidæ.

Teppner. 10719. Plagiostoma Frauscheri nov. spec. et Vulsella Woodi nov. spec.

dk Austria-Hungary.

Oppenheim. 10604. Fauna und Alter des Konglomerates von Zdaunek bei Kremsier.

ASIA.

eg Malay Peninsula.

Martin. 10561. Gastropoden des Obereocäns von Nanggulan auf Java.

f AFRICA.

fa Mediterranean States.

Jodot. 10502. Un Gastéropode du type américain trouvé dans un calcaire lacustre du plateau steppien d'Algérie.

Savornin. 10668. Étude sur les Thersitées.

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Anderson and Martin. 10285. Neocene record in the Temblor basin, California, and Neocene deposits of the San Juan district, San Luis Obispo county.

Dickerson. 10408. Fauna of the Martinez Eocene of California. 10409: New molluscan species from the Martinez Eocene of southern California. 10410: The fauna of the Siphonalia sutterensis zone in the Rose burg Quadrangle, Oregon.

Waring. 10739. Eccene horizons of California.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

Brown and **Pilsbry**. 10340. Fauna of the Gatun formation, Isthmus of Panama.

hc West Indian Islands.

Brown and Pilsbry. 10341. Freshwater mollusks of the Oligocene of Antigua.

85.2431 ARTHROPODA, INCLUD-ING INSECTA.

Lühe. 10552. Ameisen des Bernsteins.

85.2631 CRUSTACEA.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

hb CENTRAL AMERICA.

Brown and Pilsbry. 10340. Fauna of the Gatun formation, Isthmus of Panama. 2.

85.5231 VERTEBRATA.

O NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Peale. 10614. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly supposed to be Cretaceous.]

85.5431 PISCES.

d EUROPE.

g

df France.

Priem. 10636. Des otolithes de l'Éocène du Cotentin et de Bretagne.

NORTH AMERICA.

gf United States as a whole.

Cockerell. 10394. Some fossil fish scales.

85.6031 MAMMALIA.

Peterson, 10622. Some undescribed remains of the Uinta titanothere Doli-chorhinus. 10624: Correction of a generic name.

d EUROPE

de German Empire.

Oort, van. 10603. Halitherium Schinzi Kaup.

df France.

Dareste de la Chavanne. 10402. Sur l'Oligocène de la vallée de Biesbre (Allier).

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Granger. 10457. On the names of Lower Eocene faunal horizons of Wyoming and New Mexico.

Osborn. 10606. Eomoropus, an American Eocene chalicothere. 10607: Lower Eocene titanotheres. Genera Lambdotherium, Eotitanops. 10608: The skull of Bathyopsis, Wind River uintathere.

Peterson. 10619: A new titanothere from the Uinta Eocene. 10620: A small titanothere from the lower Uinta beds.

Sinclair. 10686. The revision of the bunodont Artiodactyla of the Middle and Lower Eocene of North America.

90 UPPER CAENOZOIC MIOCENE, PLIO-CENE.

90.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

Thienemann. 10721: Die Ausbildung neuer Tierarten durch die Eiszeit.

d EUROPE.

dbd Caucasus.

Bogačev. 10319. La faune des dépôts salifères de la Transcaucasie. (Russe av. rés. fr.)

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Cockerell. 10389. The fauna of the Florissant (Colorado) shales.

English, 10429. The Fernando group near Newhall, California.

h SOUTH AMERICA.

hi Uruguay.

Walther, 10738. Alter und geologischer charakter der sogen. Pampasformation in Uruguay.

90.0631 *PORIFERA*.

ASIA.

eg Malay Peninsula.

Smith, 10697. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Philippine Islands.

90.0831 COELENTERATA.

ASIA,

eg Malay Peninsula.

Smith. 10697. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Philippine Islands.

90.1031 ECHINODERMATA.

Lambert. 10536. La Scutetla gibber cula Marcel de Serres, 1829.

EUROPE.

g

dm Mediterranean and Islands.

Cottreau. 10399. Les Échinides néogènes du bassin méditerranéen.

NORTH AMERICA.

gh South Eastern United States.

Pilsbry. 10629. Description of a new echinoderm.

gi Western United States.

Anderson and Martin. 10285. Neocene record in the Temblor basin, California, and Neocene deposits of the San Juan district, San Luis Obispo county.

Kew. 10517. Tertiary echinoids of the Carrizo Creek region in the Colorado desert.

90.2031 BRACHIOPODA.

Canu. 10354. L'étude des Bryozoaires fossiles.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud de la Sicile.

90.2231 *MOLLUSCA*.

d EUROPE.

dbb Southern Russia.

Bogačev. 10320. Musée du Don à Novočerkassk. (Russe.)

de German Empire.

Fischer und Wenz. 10432. Die Landschneckenkalke des Mainzer Bekkens und ihre Fauna.

Menzel, 10568. Über einige Pliocän-Fossilien vom Niederrhein.

df France.

Cosmann et Peyrot. 10396. Conchologie néogénique de l'Aquitaine.

Dollfus et **Dautzenberg.** 10414. Conchyliologie du Miocène moyen du bassin de la Loire. 1re Partie. Pélécypodes.

dh Italy. Sicily.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

dl Turkey in Europe.

Gude. 10462B. Note on Viquesnelia of Deshayes from the Miocene (Sarmatian) of Turkey.

ASIA.

ec Japanese Islands.

Yokoyama. 10776. Two new fossil Cephalopoda from the tertiary of Izumo.

ef British India.

Newton and Smith. 10590. Calcutta excavations and Bay of Bengal.

eg Malay Peninsula.

Martin. 10560. Miocane Gastropoden von Ost-Borneo.

Smith. 10697. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Philippine Islands.

q NORTH AMERICA.

gh South Eastern United States.

Olsson. 10602. Miocene correlation.

gi Western United States.

Anderson and Martin. 10285. Neocene record in the Temblor basin, California, and Neocene deposits of the San Juan district, San Luis Obispo county.

Buwalda, 10353. Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in west-central Nevada. English, 10429: The Fernando group near Newhall, California. 10430: The Agasoma-like gastropods of the California Tertiary.

Martin, 10559. Descriptions of new species of fossil Mollusca from the latter marine Neocene of California.

AUSTRALIA.

if Victoria.

Chapman and Gabriel. 10374. New and rare fossils obtained by deep boring in the Mallee.

ik New Zealand.

Gudex. 10463. List of fossil mollusca from Bluecliffs, South Canterbury.

Marshall and Uttley. 10558. Localities for fossils near Oamaru.

Speight. 10701. Additions to the list of fossils from the Lower Waipara.

90.2431 ARTHROPODA. INCLUD-ING INSECTA.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Cockerell. 10390: New and little-known insects from the Miocene of Florissant, Colorado. 10392: The fossil and recent Bombyliidae compared.

Wickham. 10746: New Miocene Coleoptera from Florissant. 10747: Twenty new Coleoptera from the Florissant shales.

90.2631 *CRUSTACEA*.

d EUROPE

df France.

Joleaud. 10504. Un nouveau Scalpellum fossile du néogène de la vallée du Rhône, Scalpellum (Subscalpellum) avinionense.

AUSTRALIA

if Victoria.

Chapman. 10371. Ostracoda from deep borings in the Mallee.

90.5231 VERTEBRATA.

Stromer. 10714. Wirbeltierreste aus dem Mittelpliocän des Natrontales (Ägypten). 64

90.5431 PISCES.

north america.

gf United States as a whole.

Cockerell. 10394. Some fossil fish scales.

i AUSTRALIA,

if Victoria.

Chapman. 10371. Fishes from deep borings in the Mallee.

90.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

Teppner. 10718. Trionyx pliocenicus Lawley = Trionyx Hilberi R. Hoernes.

d EUROPE.

dk Austria-Hungary.

Teppner. 10720. Zur phylogenetischen Entwicklung der "protringuiden Trionyciden" des Tertiärs und Trionyx Petersi R. Hoernes var. trifailensis nov. var. aus dem Miocan von Trifail in Steiermark.

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Moodie. 10583. The fossil frogs of North America.

90.6031 MAMMALIA.

Peterson. 10623. The osteology of Promerycochoerus.

Pilgrim. 10625. The correlation of the Siwaliks with mammal horizons of Europe.

d EUROPE.

dbb Southern Russia.

Chomenko. 10378. La faune méotique du village Taraklia du district de Bendery. I. Les ancêtres des Cervinae contemporains et fossiles. II. Giraffinæ et Cavicornia. (Russe av. rés. fr.) 10379: Aceratherium des environs d'Odessa. (Russe.)

de British Islands.

Rehlen. 10653. Fund von Piltdown (Eoanthropus Dawsoni).

df France.

Depéret. 10406. Sur la reconstitution d'un squelette de Felsinotherium serresi, Sirénien pliocène des sables de Montpellier. Vasseur. 10733. Nouvelles découvertes paléontologiques dans l'Aquitanien supérieur des environs de Laugnac (Lot-et-Garonne).

dh Italy; Sicily.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

dk Austria-Hungary.

Schlesinger, 10670. Ein neuerlicher Fund von Elephas planifrons in Niederösterreich.

ASIA.

Japanese Islands.

Tokunaga and Iwasaki. 10722. Notes on Desmostylus japonicus.

cf British India.

Pilgrim. 10625. The correlation of the Siwaliks with mammal horizons of Europe. 10627: Indarctos salmontanus from the Middle Siwaliks. 10608: Lower Siwalik Creodont teeth of Dissopsalis.

f AFRICA.

f East Africa.

Branca. 10323. Bisherige Ergebnisse der Untersuchung der von Dr. Reck in der Serengeti-Steppe, Deutsch-Ostafrika, ausgegrabenen Reste von Säugetieren

NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Buwalda, 10352. A proboscidean tooth from the Truckee beds of western Nevada. 10353: Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in west-central Nevada.

Lull. 10553. Fossil dolphin from California.

Merriam, 10573. The occurrence of Tertiary mammalian remains in north-eastern Nevada.

95 * PLEISTOCENE AND RECENT.

95.0231 PALAEOZOOLOGIA GENERALIS.

d EUROPE.

de German Empire.

Tornau. 10723. Über einige neue Funde von Diluvialfossilien aus Bohrungen in Ostpreussen.

df France.

Beauchamp. 10297. Une tourbière sousmarine comme milieu biologique.

Cépède. 10366. Les gisements de tourbe sous-marine, milieux biologiques.

dk Austria-Hungary.

Menzel. 10567. Fossilführing und Gliederung der Lössformation im Donautal bei Krems.

Wiegers. 10748. Fossilführung und Gliederung der Lössformation im Donautal bei Krems.

g NORTH AMERICA.

gd Canadian Dominion East.

Ami. 10283. Preliminary lists of organic remains from the Chazy, Black River, Trenton, and Pleistocene formations comprised within the area of the Pembroke sheet (No. 122).

gi Western United States.

English. 10429. The Fernando group near Newhall, California.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA. hi Uruguav.

Walther, 10738. Alter und geologischer Charakter der sogen. Pampasformation in Uruguay.

95.0431 PROTOZOA.

d EUROPE.

de German Empire.

Geinitz. 10445. Foraminiferen in Diluvialschichten.

LIT

95.0831

COELENTERATA, IN-CLUDING GRAPTG-LITHOIDEA.

ASIA.

eg Malay Peninsula.

Smith, 10697. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Philippine Islands.

f AFRICA.

fi Red Sea and Islands.

Jakovlev. 10498. Quelques résultats des études les plus récentes des récifs coralliens de l'océan Indien et de la mer Rouge. (Russe av. rés. fr.)

m Indian Ocean.

Jakoviev. 10498. Quelques résultats des études les plus récentes des récifs coralliens de l'océan Indien et de la mer Rouge. (Russe av. rés. fr.)

95.1031 ECHINODERMATA.

Fourtau. 10437. La faune échinitique des plages soulevées de la mer Rouge.

95.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

95,2231 *MOLLUSCA*.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

Menzel. 10569. Das Problem der Anodonta.

Nordmann, 10598. Tapes senescens Doederlein and Tapes aureus Gm. var. eemiensis Nordm.

Smith. 10693. Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.]

d EUROPE.

Haas u. Wenz. 10466. Unio pachyodon Ludwig = Margaritana auricularia (Spengler).

dc German Empire.

Geyer, 10446. Über diluviale Schotter Schwabens und ihre Molluskenreste.

Krause, 10527. Paludina (Vivipara) diluviana Kunth aus dem älteren Interglazial des Niederrheins.

Wenz. 10741. Ein Schwemmlössvorkommen innerhalb der Mosbacher Sande. 10742: Schwemmlöss von Leimen bei Heidelberg.

ASIA.

eg Malay Peninsula.

Smith. 10697. Contributions to the stratigraphy and fossil invertebrate fauna of the Philippine Islands.

NORTH AMERICA.

gg North Eastern United States

Clapp. 10381. A new fossil Vitring lla, from Boston, Massachusetts.

Gratacap. 10459. Tertiary fossils on Long Island.

gi Western United States.

Oldroyd. 10601. A remarkably rich pocket of fossil drift from the Pleistocene.

Rivers. 10661. A new form of Bathytoma from the Upper Pleistocene of San Pedro, Cal.

Sampson. 10667. Postpliocene shells of Providence and Lupus, Missouri.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

he West Indian Islands.

Vanatta. 10731. [Pleistocene shells from Sierra Nueva, Santo Domingo.]

i AUSTRALIA.

ii Tasmania.

Chapman, 10369. Mollusca from the Pleistocene marl of Mowbray Swamp, North-west Tasmania.

n PACIFIC.

nd Sandwich Islands.

Pilsbry, 10630. Manual of conchology, structural and systematic, with illustrations of the species. (Second series: Pulmonata.) [Vol. 22] Pt. 88 [Achatinellidae by Henry A. Pilsbry, assisted by C. Montague Cooke, concluded; Genealogy and migrations of the Achatinellidae in the Hawaiian islands by Alpheus Hyatt; Preface and Introduction].

95.2631 CRUSTACEA.

i AUSTRALASIA.

Tasmania.

Chapman, 10369. Mollusca from the Pleistocene marl of Mowbray Swamp, North-west Tasmania.

95.5231 VERTEBRATA.

g NORTH AMERICA.

g: Western United States.

Stoner, 10712. Recent observations on the mode of accumulation of the Pleistocene bone deposits of Ranche la Brea.

95.5831 AVES.

NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Miller, 10581. Bird remains from the Pleistocene of San Pedro, California.

Shufeldt. 10684. Fossil birds with descriptions of new and extinct species.

95.6031 *MAMMALIA*.

Abel. 10278. Neue Rekonstruktion des Mammut nach Zeichnungen des Eiszeitmenschen.

Bayer. 10296. Der Mensch in der Eiszeit.

Gautrelet et Neuville. 10444. Le sang de Mammouth.

Heller. 10475. Zur mikroskopischen Anatomie der ältesten Säugetier- und Menschenhaut.

Matthew. 10562. Time ratios in the evolution of mammalian phyla. A contribution to the problem of the age of the earth.

Menzel. 10570. Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen.

Neuville et Gautrelet. 10588. Observations faites sur le sang du Mammouth offert au Muséum (Paris) par le comte Stenbock-Fermor.

Osborn, 10611. Restoration of the world series of elephants and mastodons.

Peterson. 10621. A mounted skeleton of *Platigonus leptorhinus* in the Carnegie museum.

Stefanescu. 10703. L'origine des lames cunéiformes des molaires d'éléphant.

d EUROPE.

dba Northern Russia.

Freudenberg, 10442. Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna von Hundsheim und Deutschaltenburg in Niederösterreich, nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte.

Korvenkontio. 10524. Ein Mammutzahn-Fund in Helsingfors.

de German Empire.

Bonnet. 10322. Diluviale Menschenfunde in Obercassel bei Bonn. III Die Skelete.

Freudenberg. 10442. Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna von Hundsheim und Deutschaltenburg in Niederösterreich, nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte.

Kukuk. 10535. Der Fund eines Moschusochsenschädels im Diluvium des Emschertales.

Schwalbe. 10674. Über einen bei Ehringsdorf in der Nähe von Weimar gefundenen Unterkiefer des Homo primigenius.

Stoller, 10711. Spuren des diluvialen Menschen in der Lüneburger Heide.

Verworn, 10734. Diluviale Menschenfunde in Obercassel bei Bonn. I. Fundbericht.

Wahnschaffe, 10735. Kritische Bemerkungen zum Interglazial II und Spätglazial Norddeutschlands. Mit besonderer Berücksichtigung der diluvialen Säugetierfauna.

Wiegers. 10749. Prähistorische Untersuchung einiger deutscher Diluvialfundstätten.

dd Holland.

Rutten, 10664. Elephas antiquus Falc from the River Waal near Nymegen.

de British Islands.

Rehlen. 10653. Fund von Piltdown (Eoanthropus Dawsoni).

df France.

Aubert. 10289. La marmotte bobac de Beynes (Seine-et-Oise).

Commont. 10395. Remarques sur les éléphants quaternaires de Saint-Acheul et des Moutières.

Forsyth. 10435. La faune des Mammifères quaternaires de la Corse et de la Sardaigne.

Fortin. 10436. Ossements de Cervus elaphus Lin. du limon des versants découverts à Montfort-sur-Risle (Eure).

 $(\kappa - 5109)$

Gosselet. 10455. Sur une dent d'Elephas primigenius trouvée à Malhove et sur des silex contenus dans l'argile des Flandres à Watten.

Harlé. 10470. Un Machairodus soi-disant de Villeneuve-sur-Lot. 10471: Lagomys de la grotte de la Madeleine et Phoque de l'abri Castanet (Dordogne).

— et **Stehlin**, 10472: Un Capridé quaternaire de la Dordogne voisin du Thar actuel de l'Himalaya.

Lory. 10550. L'existence de la Marmotte au Vercors à l'époque quaternaire.

Piraud. 10631. La présence des Marmottes dans le Vercors.

Schwalbe. 10675. Kritische Besprechung von Boulés Werk: "L'homme fossile de la Chapelle-aux-Saints" mit eigenen Untersuchungen.

dh Italy.

Forsyth, 10435. La faune des Mammifères quaternaires de la Corse et de la Sardaigne.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

dk Austria-Hungary.

Freudenberg, 10442. Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna von Hundsheim und Deutschaltenburg in Niederösterreich, nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte.

Schlesinger. 10670. Ein neuerlicher Fund von Elephas planifrons in Niederösterreich.

f AFRICA.

fa Mediterranean States.

Joleaud. 10505. La position systématique du Cervus pachygenga. 10506: Le Cervus (Megaceroides) algericus Lydekker, 1890. 10507: Sur l'âge des éléphants quaternaires d'Algérie.

f East Africa.

Birkner, 10315. Der angeblich diluviale Menschenfund in der Oldoway-Schlucht in Deutsch-Ostafrika, Reck. 10648. Fund eines fossilen Menschenskelets aus Zentralafrika. 10649: Fossile Tier- und Menschenfunde aus Oldoway in Zentralafrika.

fh Madagascar.

Carle-Weissen. 10357. Les ossements d'un Archevolemur et les caractères du volcan Iatsifotra dans lequel il a été trouvé.

q NORTH AMERICA.

gg North Eastern United States.

Schuchert, 10672. Mammut americanum in Connecticut. [With a note on the Farmington specimen by Richard S. Lull.]

Smith. 10691. A review of the mammalian remains from the superficial deposits in the vicinity of Onondaga lake, New York. 10692: A new locality for Castoroides.

gi Western United States.

Buwalda, 10353. Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in west-central Nevada.

Merriam, 10574. Discovery of human remains in an asphalt deposit at Rancho La Brea. [Cal.]

Stock. 10709. Skull and dentition of the mylodont sloths of Rancho La Brea. 10710: The systematic position of the mylodont sloths from Rancho La Brea.

h SOUTH AMERICA.

hf Peru.

Eaton. 10424: Remains of man and of lower animals from the vicinity of Cuzco, Peru. 10425: Vertebrate fossils from Ayasbambe, Peru.

hi Argentina.

Trouessart. 10725. Le cheval existait-il en Amérique à l'époque de la découverte du Nouveau Continent?

PALAEOZOOLOGIA.

B. ZOOLOGICAL CLASSIFICATION.

0231 PALAEOZOOLOGIA.

0231,39 *GENERAL*.

Abel, 10281. Paläontologie und Paläozoologie. 10282: Die Tiere der Vorwelt.

Chapman. 10373. Australasian fossils.

Loewe. 10548. Vorkommen von Zahnerkrankungen und speziell von Karies bei fossilen Tieren.

0231.45 PALAEOZOIC.

Anci. 10284. Les faunes paléozoïques et celles qui s'y rattachent.

Foerste, 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

Schuchert. 10673. Arctic Paleozoic fossils.

Smith, 10690. Fossils of the Paleozoic formations within the Syracuse quadrangle.

0231.50 LOWER PALAEOZOIC.

- Ami, 10283. Preliminary lists of organic remains from the Chazy, Black River, Trenton, and Pleistocene formations comprised within the area of the Pembroke sheet (No. 122).

Burling. 10351. Early Cambrian stratigraphy in North American Cordillera, with discussion of Albertella and related faunas.

Raymond. 10646. The succession of faunas at Lévis, P. 2.

0231.55 UPPER PALAEOZOIC.

Carpentier. 10358. Empreintes végétales et remarques sur la faune du calcaire de Bachant

 $(\kappa - 5109)$

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

Delépine. 10404. Faune du calcaire carbonifère du bassin de Laval.

Doring. 10411. Die Caiqua-Schicht im Paffrather Stringocephalenkalk.

Grabau. 10456. Fauna of the Dundee limestone of southern Michigan.

Heritsch. 10477. Richtigstellungen zu L. Kober's Angaben über das Paläozoicum von Graz.

Kegel. 10516. Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen.

Meyer, 10579: Carbonfaunen aus Bolivia und Peru. 10580: Der Lahnporphyr bei Diez und eine begleitende Fauna.

Pruvost. 10638. L'âge des schistes pourprés de Papiol, près Barcelone.

Sherzer. 10682. Geological report on Wayne county [Michigan].

Smyth, 10698. On the faunal zones of the Rush-Skerries carboniferous section co. Dublin.

0231.65 TRIASSIC.

Smith, 10694. On the distribution of Lower Triassic faunas.

Wurm. 10771. Die iberischhalearische Triasprovinz.

0231.70 *JURASSIC*.

Jaworski. 10500. Jura in Süd-Amerika. Tl. 1. Allgemeiner Teil.

Schirardin. 10669. Der obere Lias von Barr-Heiligenstein. 0231.75 CRETACEOUS.

Whitney. 10745. Fauna of the Buda limestone.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{0231.80} & CAENOZOIC & (TERT'I-\\ & ARY) & (GENERAL). \end{array}$

Böhm u. Weissermel. 10317. Über tertiäre Versteinerungen von den Bogenfelser Diamantfeldern.

Chapman. 10367. Fossil types of the Australian Cainozoic system.

Merriam. 10575. Correlation between the Tertiary of the Great Basin and that of the marginal marine province in California.

0231.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

Dickerson. 10498. Fauna of the Martinez Eccene of California.

Peale. 10614. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly supposed to be Cretaceous.]

 $\begin{array}{ccc} \textbf{0231.90} & & UPPER & CAENOZOIC \\ (MIOCENE, & PLIOCENE). \end{array}$

Bogačev. 10319. La faune des dépôts salifères de la Transcaucasie. (Russe av. rés. fr.)

Cockerell. 10389. The fauna of the Florissant (Colorado) shales.

English. 10429. The Fernando group near Newhall, California.

Thienemann. 10721. Die Ausbildung neuer Tierarten durch die Fiszeit.

Walther. 10738. Alter uud geologischer Charakter der sogen. Pampasformation in Uruguay.

0231.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

Ami, 10283. Preliminary lists of organic remains from the Chazy, Black River, Trenton, and Pleistocene formations comprised within the area of the Pembroke Sheet (No. 122).

Beauchamp, 10297. Une tourbière sous-marine comme milieu Fiologique.

Cépède, 10366. Les gisements de tourbe sous-marine, milieux biologiques

English. 10429. The Fernando Group near Newhall, California.

Menzel, 10567. Fossilführing und Gliederung der Lössformation im Donautal bei Kremo.

Tornau. 10723. Über einige neue Funde von Diluvialfossilien aus Bohrungen in Ostpreussen.

Walther, 10738. Alter und geologischer Charakter der sogen, Pampasformation in Uruguay.

Wiegers, 10748. Fossilführung und Gliederung der Lössformation im Donautal bei Krems.

0431 PROTOZOA.

0431.39 *GENERAL*.

Deecke. 10403. Paläontologische Betrachtungen VI. Über Foraminiferen.

0431.50 LOWER PALAEOZOIC.

Cryptozoon nn. spp. Australia. Cambrian. Howchin, 10483.

 $\textbf{0431.55} \qquad \textit{UPPER} \;\; \textit{PALAEOZOIC}.$

Fusulina. U.S. spp., nomenclature-Girty. 10452.

Schellwienia nn. spp. Bolivia. Meyer. 10579.

0431.75 CRETACEOUS.

Franke. 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

Geinitz. 10445. Foraminiferen in Diluvialschichten.

0431.80 CAENOZOIC (TERTIARY)

Rutten. 10665. Foraminiferen aus Ost-Asien.

 $\begin{array}{c} \textbf{0431.85} & LOWER & CAENOZOIC \\ (EOCENE, OLIGCOENE). \end{array}$

GENERAL.

Jaeger. 10496. Ein Gerölle von eocänem Mummulitenkalk im Miocän bei Leutschach.

Special.

Nummulites Yawensis n. sp. Burma. Eccene. Cotter, 10398.

0431.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

Geinitz. 10445. Foraminiferen in Diluvialschichten.

0631 PORIFERA.

0631.55 UPPER PALAEOZOIC.

Heinrich. 10474. Bau und System der Stromatoporoidea.

0631.70 *JURASSIC*.

Cephalites maximus Eichw. Russia. Karakasch. 10515.

0631.75 CRETACEOUS.

Franke. 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

0631.90 UPPER CAENOZOIC, MIOCENE, PLIOCENE.

Chenendopora (?) major) n. sp Philippines, Miocene. **Smith.** 10697.

0831 COELENTERATA.

0831.38 FOSSILS OF DOUBTFUL STRATIGRAPHICAL POSITION.

Yabe. 10775. Myriopora Verbeeki Volz und Stromatopora japonica Yabe.

0831.39 *GENERAL*.

Jourdy. 10512: L'architecture des animaux-plantes. 10513: Coralliaires et bactéries corallicoles.

0831.45 PALAEOZOIC (GENERAL).

Foerste, 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

Steinmann. 10705. Gymnosolen Ramsayi aus Kanin.

SPECIAL.

Columnaria alveolata interventa n. var. Kentucky, Palæozoic. Foerste. 10434.

Siphonophrentis n. gen. O'Connell. 10600.

Zaphrentis; revision. O'Connell. 10690.

0831.50 LOWER PALAEOZOIC. General.

Dollé. 10413. Les graptolites de la haute plaine du Tidikelt.

Manck. 10556. Retiolites macilentus Törnq.

SPECIAL.

Glyptograptus sacculifer n. sp. Tidikelt. Dollé. 10413.

Rastrites reyi n. sp. Tidikelt. Dollé, 10413.

0831.55 UPPER PALAEOZOIC.

GENERAL.

Charlesworth, 10376. Korallen und Stromatoporoiden. 10377: Riffkorallen aus dem Unterdevon der Karnischen Alpen.

Haack. 10465. Über eine Marine Permfauna aus Nordmexiko nebst Bemerkungen über Devon daselbst.

Salée. 10666. Polypiers carbonifériens du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

SPECIAL.

Alveolites n. sp. et mut. Alpen, Devon. Charlesworth. 10376, 77.

Amplexus Frechi n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth. 10376, 77.

Clathrodictyon carnicum n. sp. Charlesworth, 10376.

 $\begin{array}{cccc} Columnaria & symbiotica & {\rm n.} & {\rm sp.} \\ {\bf Charlesworth.} & 10376. \end{array}$

Cyathaxonia Girtyi n. sp. Nordmexiko, Perm. Haack, 10465.

Cyathophylloides symbioticum n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth, 10377.

Cyathophyllum nn. spp. Alpen, Devon. Charlesworth, 10376, 77.

Cystiphyllum intermedium densum n. var. Alpen, Devon. Charlesworth. 10376, 77.

Endophyllum carnicum n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth. 10376, 77.

Favosites n. sp. et mut. Alpen, Devon. Charlesworth. 10376, 77.

Heliolites confinensis n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth, 10376, 77.

Barbour. 10292. Medusina walcotti n. sp. Nebraska, Carboniferous.

Petraia celloniensis n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth. 10377.

— confinensis n. sp. Charlesworth, 10376.

Solenopora. Ebersdorf, Oberdevon. Gürich. 10464.

Striatopora volaica n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth. 10376, 77.

Stromatopora celloniensis n. sp. Charlesworth, 10376.

Stromatoporella volaica n. sp. Charlesworth, 10376.

0831

Syringopora alpina sp. n. Devon. Charlesworth, 10376, 77.

Thecia Swinderenana Goldf. n. mut. devonica. Alpen. Charlesworth, 10376.

Zaphrentis alpina n. sp. Alpen, Devon. Charlesworth, 10376, 77.

0831.65 TRIASSIC.

Yabe. 10775. Myriopora Verbeeki Volz und Stromatopora japonica Yabe.

0831.75 *CRETACEOUS.*

GENERAL.

Karakasch. 10514. Les Isidines fossiles. (Russe av. rés. fr.)

Richters. 10660. Berichtigung [zu d. Artikel des Verf. über Kristinella, 1913].

SPECIAL.

Moltkia Isis. Denmark, Cretaceous, Nielsen. 10594.

0831.85 LOWER CAENOZOIC

Kranz. 10526. Das Tertiär zwischen Castelgomberto, Montecchio, Maggiore, Creazzo und Monteviale im Vicentin.

Oppenheim, 10604: Fauna und Alter des Konglomerates von Zdaunek bei Kremsier, 10605: Alttertiäre Korallen vom Nordrand der Madonie in Sizilien.

SPECIAL.

Astraeopora perexigua n. sp. Zdaunek, Konglomerat. Oppenheim. 10604.

Barysmilia Montecchiana n. sp. Vicentin, Tertiär. Kranz. 10526.

Calamophyllia Trinitensis a. sp. Vincentin, Tertiär. Kranz. 10526.

Stylocoenia. Andrée, 10286.

Thamnastraea irradians Reuss. n. var. cingulata. Vicentin, Tertiär. Kranz. 10526.

0831.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

Montlivaultia nn. spp. Philippines, Miocene or Pliocene. Smith. 10697.

Odontocyathus coloradus n. sp. Philippines, Miocene or Pliocene. Smith. 10697.

Pattalophyllia (?) bonita n. sp. Philippines, Miocene. Smith. 10697.

Ptychocyathus (?) incognitus n. sp. Philippines, Miocene or Pliocene Smith, 10697.

0831.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

GENERAL.

Jakovlev. 10498. Récifs coralliens de l'océan Indien et de la mer Rouge. (Russe av. rés. fr.)

SPECIAL.

Carophyllia (?) laoagana n. sp. Philippines, Pleistocene or Recent. Smith. 10697.

1031 ECHINODERMATA.

1031.39 *GENERAL*.

Vadász 10729. Regenerationserscheinungen an fossilen Echinoiden.

1031.45 PALAEOZOIC.

Lichenocrinus subaequalis n. sp. Kentucky, Palaeozoic. Foerste, 10434.

Ohiocrinus exilis sp. n. Kentucky, Palaeozoic, Foerste. 10434.

1031.50 LOWER PALAEOZOIC.

GENERAL.

Williams. 10756. A starfish found in the Whitewater division of the Richmond on Blue creek, Adams county, Ohio.

Special.

Camarocrinus asiaticus. Northern Shan States, Burma. Reed. 10651.

Caryocystis bicompressa sp. n. Ordovician of W. Yünnan. Reed. 10650.

Echinosphaera sinensis sp. n. Ordovician of W. Yünnan. Reed. 10650.

Encrinurus ef. punctatus (Brün) Kashmir. Reed. 10650A.

Heliocrinus subovalis sp. n. Ordovician of W. Yünnan. Reed. 10650.

Homocrinidae fam. n. Kirk. 10520.

Homocrinus parvus. Kirk. 10520.

Lasiocrinus gen. n. Kirk. 10520.

Ovocystis Mansuyi n. gen. et sp. Ordovician of W. Yünnan. Reed, 10650.

Promo-palaeaster dycri (?) Ohio, Ordovician. Williams. 10756.

Sinocystis piroides n. gen. et sp. Ordovician of W. Yünnan, Reed, 10650.

Sphaeronis shihtienensis n. sp. Ordovician of W. Yünnan. Reed.

1031.55 UPPER PALAEOZOIC.

GENERAL.

Charlesworth, 10375. Das Devon der Ostalpen. Die Fauna des devonischen Riffkalkes, III Crinoiden.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland Islands.

Special.

Cactocrinus spp. n. Iowa, Carboniferous. Wood. 10770.

Cyathocrinus carnicus n. sp. Ostalpen, Devon. Charlesworth, 10375.

Hexacrinus Frechi n. sp. Ostalpen, Devon. Charlesworth. 10375.

Megistocrinus devonicus n. sp. Ostalpen, Devon. Charlesworth. 10375.

Melocrinus prostellaris. Frech mser. Ostalpen, Devon. Charlesworth. 10375.

Nymphaeoblastus Miljukovi n. gen. et sp. Central Asiatic Russia, Carboniferous. Peetz. 10615.

Rhipidrocrinus nn. spp. Ostalpen, Devon. Charlesworth, 10375.

1031.65 TRIASSIC.

Pentacrinus cf. asteriscus Nevada, California, Triassic. Smith. 10695.

1031.70 JURASSIC.

Lissajous. 10546. Echinides jurassiques des environs de Mâcon.

Riabinin. 10656. Echinodermes jurassiques de Popelany en Lithuanie. (Russe av. rés. fr.).

1031.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Démoly. 10405. Observations sur les échinides de la Savoie.

Franke. 10439. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

Valette. 10730. Description de quelques Echinides nouveaux de la craie.

SPECIAL

Antedon nn. spp. Denmark. Cretaceous. Nielsen, 10592.

Atelectinus faxensis n. sp. Denmark, Cretaceous. Nielsen, 10592.

Bourgueticrinus nn. spp. Denmark, Cretaccous. Nielsen. 10592.

Infulaster tuberculatus n. sp. Craio. Valette. 10730.

Pentacrinus nn. spp. Denmark, Cretaceous. Nielsen. 10592.

Rhizocrinus dubius n. sp. Denmark, Cretaceous. Nielsen. 10592.

1031.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

GENERAL.

Cottreau. 10399. Les Échinides néogènes du bassin méditerranéen.

Kew 10517. Tertiary echinoids of the Carrizo Creek region in the Colorado desert.

Lambert. 10536. La Scutella gibbercula Marcel de Serres, 1829.

Pilsbry. 10629. Description of a new echinoderm.

Special.

Amphiopa boulei n. sp. Méditerranéen. Cottreau, 10399.

Astrodapsis peltoides sp. n. California, Neocene. Anderson and Martin. 10285.

Clypeaster spp. n. California, Miocene. Kew. 10517.

Echinolampas tagliaferroi n. sp. Méditerranéen. Cottreau. 10399.

Echinoneus cyclostomus Leske var Haugi. Méditerranéen. Cottreau 10399.

Encope tenuis sp. n. California, Miocene. Kew. 10517.

Eupatagus mooreanus sp. n. Florida, Pliocene. Pilsbry. 10629.

Hipponoë californica sp. n. California, Miocene. Kew. 10517.

Schizaster gennevauxi n. sp. Méditerranéen. Cottreau. 10399.

1031.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

Fourtau, 10437. La faune échinitique des plages soulevées de la mer Rouge.

2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

2031.39 GENERAL.

GENERAL.

Canu. 10355. Études morphologiques sur trois nouvelles familles de Bryozoaires.

Greger. 10460. On the retention of the original color ornamentation in fossil brachiopods.

Special.

Acroporidae n. fam. Canu. 10355. Beisselina n. gen. Canu. 10355.

Berenicea amphora n. sp. Canu. 10355.

Coscinopleuridae n. fam. Canu. 10355.

Proboscina lesurensis n. sp. Canu. 10355.

0355. Smittia saccoi n. sp. Canu. 10355.

Vinelloidea crussolensis n. sp. Canu. 10355.

2031.45 PALAEOZOIC (GENERAL). General.

Assmann. 10288. Die Fauna der Erbsloch-Grauwacke bei Densberg im Kellerwald.

Special.

Athyris nn. spp. Grauwacke. Assmann. 10288.

Orthis Fuchsii sp. n. Grauwacke. Assmann, 10288.

Spirifer nn. spp. Grauwacke. Assmann. 10288.

Strophomena subcircularis sp. n. Grauwacke. Assmann. 10288.

2031.50 LOWER PALAEOZOIC.

Burling. 10350. Cambrian and related Ordovician Brachiopoda; a study of their inclosing sediments.

Special.

Atrypa marginalis, Dalm. var. Kashmir, Silurian. Reed, 10650A.

Camarotoechia nucula (Sowerby)? Kashmir, Silurian. Reed. 10650a.

Merista? sp. Kashmir, Silurian. Reed. 10650A. Orthis spp. Kashmir, Silurian-Reed, 10650A.

Plectambonites aff. papillosa. Kashmir, Silurian. Reed. 10650A.

Rhynchospira aff. Bouchardi (Davids)? Kashmir, Silurian. Reed.

Strophomena antiquata, Sowerby. Kashmir, Silurian. Reed. 10650a.

Triplecia insularis, Eichw. Kashmir, Silurian. Reed. 10650a.

2031.55 UPPER PALAEOZOIC. GENERAL.

Clarke. 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falklard Islands.

Grabau. 10456. Fauna of the Dundee limestone of southern Michigan.

Lebedev. 10538. Materialien zur Geologie des Donetzbeckens. Spiriferidae aus den Karbonablagerungen des Donetzbeckens und einiger anderer Gebiete Russlands.

Pirsson and Schuehert. 10632. Occurrence of the Oriskany Formation on Parlin Stream, Maine.

Quiring. 10642. Zusammenstellung der Strophomeniden des Mitteldevons der Eifel nebst Beiträgen zur Kenntnis der Wanderbewegung der Brachiopoden im Eifeldevon.

Sobolev. 10699. Das obere Neodevon von Lagov. (Russ.)

SPECIAL.

Camarophoria thevenini n. sp. Bolivie, Carbonifère supérieur. Kozlowski. 10525.

Chilotrypa peruana sp. n. Peru, Carbon. Meyer. 10579.

Derbyia parasitica. Bolivie, Carbonifère. Kozlowski, 10525.

Leiorhynchus kielcensis n. sp. Russia, Devonian. Sobolev, 10699

Productus n. var. et spp. Bolivie, Carbonifère. **Kozlowski**. 10525.

Rhenorensselaeria n. subg. Taunusquarzit. **Kegel.** 10516.

Rhipidomella variabilis sp. n. Michigan Limestone. Grabau. 10456.

Spirifer Bischofi n. var rhenana. Devon. **Kegel.** 10516.

2231

75

Spirifer pirssonae sp. n. Maine, Devonian. Pirsson and Schuchert.

Stropheodonta spp. n. Michigan, Limestone. Grabau, 10456.

biplana n. sp. Eifel, Mitteldevon. Quiring, 10642.

2031.65 TRIASSIC.

Seidlitz. 10676; Misolia n. gen. Buru u. Misol. Kalk.

2031.70 *JURASSIC*.

GENERAL.

Boehm. 10316. Rhynchonella aff. moluccana. G. Boehm von Neu-Guinea.

Canu. 10354. Bryozoaires jurassiques.

Special.

Rhynchonella spp. Steiger, 10704.

2031.75 CRETACEOUS.

Argiope nn. spp. Denmark, Chalk. Nielsen, 10593.

Crania nn. spp. Denmark, Chalk. Nielsen. 10593.

Terebratula nn. spp. Denmark, Chalk. Nielsen. 10593.

Thecidium Grönwallii n. sp. Denmark, Chalk. Nielsen, 10593.

$\begin{array}{ccc} \textbf{2031.85} & \textit{LOWER} & \textit{CAENOZOIC} \\ & (\textit{EOCENE}, \textit{OLIGOCENE}). \end{array}$

GENERAL.

Ditaxipora luteciana n. sp. France, Canu. 10356.

Micronella longicella n. sp. France. Canu. 10356.

Micropora magnipora n. sp. France. Canu. 10356.

Monopora asymmetrica n. sp. France. Canu. 10356.

Petralia nn. spp. France. Canu. 10356.

Quadricellaria ventricosa n. sp. France. Canu. 10356.

Schizoporella subsinuosa n. sp. France. Canu. 10356.

2031.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

Canu. 10354. L'étude des Bryozoaires fossiles.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

2031.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

2231 MOLLUSCA.

2231.39 *GENERAL*.

Douville. 10416. Classification des Lamellibranches.

Ličkov. 10542. Sur les Trigonies. Reis. 10654. Zur Morphologie der Austernschale.

Smith. 10696. Acceleration of development in fossil cephalopoda.

2231.45 PALAEOZOIC (GENERAL)

GENERAL.

Schuchert. 10673. Arctic Paleozoic fossils.

Special.

Bellerophon rogersensis sp. n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste, 10434.

Conularia trentonensis-rogersensis var.
n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste.
10434.

Cycloconcha oblonga sp. n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste. 10434.

Hebertella latasulcata sp. n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste. 10434.

Holopea incerta sp. n. Kentucky Palaeozoic. Foerste. 10434.

Hormotoma terebritormis sp. n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste. 10434.

Modiolopsis rogersensis sp. n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste, 10434.

Orthoceras rogersensis sp. n. Kentucky, Palaeozoic. Foerste. 10434.

Protozyga obsoleta sp. n. Kentucky, Palacozoic. Foerste, 10434.

2231.50 LOWER PALAEOZOIC. GENERAL.)

Conchidium cf. Knighti (Sow.) ? Kashmir, Silurian. Reed, 10650A.

Cystoceras sp. Kashmir, Silarian. Reed. 10650A.

Dimorphoceras looneyi n. var. saharica. Oued Zousfana, Dinantien supérieur. Dollé. 10412.

Glyphioceras subglobosum n. sp. Oued Zousfana, Dinantien supérieur. Dollé. 10412.

Orthoceras ef. tenniannulatum, Me. Coy. Kashmir, Silurian. Reed. 10650A.

Pronorites r.yi n. sp. Oued Zousfana, Dinantien supérieur. **Doll**é 10412.

Trochoceras yunnanense sp. n. Ordovician of W. Yünnan. Reed. 10650.

2231.55 UPPER PALAEOZOIC.

GENERAL.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland Islands.

Frech. 104407. Über einige mitteldevonische Bellerophon-Arten.

men des Stringocephalenkalkes in Hunan (Südehina).

Leidhold, 10540. Über einen Manticoceras "intumescens Beyr," sp. mit erhaltener Mündung.

Pirsson and Schuchert. 10632. Occurrence of the Oriskany Formation on Parlin Stream, Maine.

Pohlig. 10633. Neue rheinische Haliseritenfunde

Pruvost, 19641. Les niveaux à Lamellibranches d'eau douce dans le terrain houiller du nord de la France, leur faune et leur distribution stratigraphique.

Roundy, 10663. Original color markings of two species of carboniferous gastropods.

Sobolev. 10699. Das obere Neodevon von Lagov. (Russ.)

Van Tuyl and Berckhemer. 10732. A problematic fossil from the Catskill formation. Williams. 10755. Recurrent Tropidoleptus zones of the Upper Devonian in New York.

SPECIAL.

Avicula convexa sp. n. Devon. Kegel. 10516.

Aviculopecten nn. spp. Devon. Kegel, 10516.

Bellerophon nn. spp. Devon. Kegel. 10516.

Beneckeia subdenticulata Pohlig. Jena, Rötdolomit. Pohlig. 10634.

Cheiloceras nn. spp. Russia, Devonian. Sobolev. 10699.

Clymenia nn. spp. Russia, Devonian. Sobolev. 10699.

Ctenodonta nn. spp. Devon. Kegel. 10516.

Cypricardella procurta sp. n. Devon. Kegel. 10516.

Cyrtoceras ellipticum n. sp. Russia, Devonian. Sobolev, 10699.

Glyptobasis marshalli sp. n. Indiana, Carboniferous. Roundy. 10663.

Goniophora cornucopiae sp. n. Devon. **Kegel.** 10516.

Grammysia orbicularis sp. n. Devon. Kegel. 10516.

Holopea proutana. Indiana, Carboniferous. Roundy. 10663.

Modiomorpha n. sp. et. mut. Devon. **Kegel.** 10516.

Myophoria in/lata mut. n. primaeva. Devon. **Kegel.** 10516.

Naticopsis. Indiana, Carboniferous. Girty. 10451.

Orthonota costata sp. n. Devon. Kegel. 10516.

Plethomytilus trunicus sp. n. Devon. Kegel. 10516.

Pleurotomaria Crecelii sp. n. Devon. Kegel. 10516.

Pleurotomaria delphinuloides var. n. bathyschistus. China. Frech. 10441.

Poterioceras nn. spp. Russia, Devonian. Sobolev. 10699.

Prothyris carinata sp. n. Devon. **Kegel.** 10516.

Rectogloma gen. n. et sp. problematica. Pennsylvania, Devonian. Van Tuyl and Berckhemer, 10732.

Spiriferina Haarmanni n. sp. Nordmexiko, Perm. Haack. 10465.

Tornoceras dorsoplanum n. sp. Russia, Devonian. Sobolev. 10699.

2231.60 MESOZOIC (GENERAL)

Douvillé, 10419. Influence du mode de vie sur la ligne suturale des Ammonites appartenant à la famille des Cosmoceratidae.

2231.65 TRIASSIC.

GENERAL.

Toula. 10724. Geologisch-paläontologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvar, Péci und Duler in Westbosnien.

Troxell. 10726, Unios in the Triassic of Massachusetts.

SPECIAL.

Acrochordiceras spp. n. Nevada, California. Smith. 10695.

Arcestes hartzelli n. sp. Nevada. **Smith.** 10695.

Atractites spp. n. Nevada. Smith. 10695.

Balatonites spp. n. Nevada. Smith. 10695.

nn. spp. Muschelkalk, Niederschlesien. Rassmuss. 10643.

Beyrichites spp. n. Nevada. Smith. 10695.

Celtites spp. n. Nevada. Smith. 10695.

Ceratites spp. nn. Nevada, Triassic. **Smith.** 10695.

Toula. 10724. Kittli sp. n. Westbosnien.

Columbites spp. n. Nevada, Triassic. Smith, 10695.

Congeria Drvarensis sp. n. Westbosnien. Toula. 10724.

Dalmatites spp. n. Nevada, Triassic. **Smith.** 10695.

Daonella spp. n. Nevada, Triassic. **Smith.** 10695.

n. sp. et var. Toula. 10724.

Dinarites spp. n. Nevada, Triassic.

Smith. 10695.

Eutomoceras spp. n. Nevada, Triassic. Smith. 10695. Germanonautilus furlongi sp. n. Nevada, Triassie. Smith. 10695.

Gymnites spp. n. Nevada, Triassic. Smith. 10695.

bosnien. Toula, 10724. West-

Hungarites fittingensis sp. n. Nevada, Triassie. Smith. 10695.

Lecanites spp. n. Nevada, Triassic. Smith. 10695.

Megaphyllites septentrionalis sp. n. Nevada, Triassic. Smith. 10695.

Nannites contractus sp. n. Nevada, Triassic, Smith, 10695.

Nevadites gen. n. Nevada, Triassic. Smith. 10695.

Paranannites oviformis sp. n. California, Triassic. Smith. 10695.

Ptychites evansi sp. n. Nevada, Triassie. Smith. 19695.

bosnien. Toula, 10721, West-

Trachyceras n. spp. Navada, Triassic. Smith, 10695.

Tropigastrites n. gen. et. sp. Nevada, Triassie. Smith. 10695.

Unio emersoni sp. n. Massachusetts, Triassic. Troxell. 10726.

Xenodiscus multicameratus sp. n. California, Triassic. Smith. 10695.

2231.70 JURASSIC.

GENERAL.

Douvillé. 10420. Ammonites remarquables ou peu connues.

Maire, 10554. Etudes géologiques et paléontologiques sur l'arrondissement de Gray. Les Gastropodes du Jurassique supérieur graylois.

Roman. 10662. La faune des Céphalopodes de l'Aalénien supérieur de la vallée du Rhône (zone à *Ludwigia* concava).

Schirardin. 10669. Der obere Lias von Barr-Heiligenstein.

Schmidt. 10671. Die Arieten des unteren Lias von Harzburg.

Sokolov. 10700. Les fossiles des blocs erratiques de Novaia Zemlia. (Russe.)

Yokoyama. 10777. On a jurassie ammonite from Rikuzen.

Special.

Anlacosphinctes nn. spp. Himalayas. Spiti Shales. Steiger. 10704.

Belemnites infans sp. n. Elsass, Lias. Schirardin, 10669.

Brodiceras nn. spp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Cotteswoldia nn. spp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Cylicoceras splendens sp. n. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Grammoceras nn. spp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Hammatoceras vetustum sp. n. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Harpoceras subtile sp. n. Elsass, Lias. Schirardin. 10609.

Haugia humilis sp. n. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Lioceras Seidlitzi n. sp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Ludwigia nn. spp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Nautilus nn. spp. Jura. Loesch. 10547.

Nerinea rochensis n. sp. Gray, Jurassique supérieur. Maire, 10554.

Oppelia alberti n. sp. Douvillé. 10420.

Pachyceras nn. spp. Douvillé. 10418.

Perisphinctes nn. spp. Steiger. 10704.

Phlyseogrammoceras dominans sp. n. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Pleurotomaria Buchiana. Russland. Riabinin. 10657.

Poecilomorphus infernensis n. sp. Vallée du Rhône, Aalénien supérieur. Roman. 10662.

Pseudogrammoceras nn. spp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Pseudolioceras nn. spp. Elsass, Lias. Schirardin. 10669.

Quenstedticeras nn. spp. Douvillé. 10418.

villé, 10420.

Sulcoactaeon grayensis n. sp. Gray, Jurassique supérieur. Maire, 10554.

2231.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Douvillé. 10417. Quelques Rudistes du Liban et sur l'évolution des Biradiolitinés.

Eck. 10426. Die Cephalopoden der Schweinfurthschen Sammlung aus der Oberen Kreide Aegyptens.

Franke. 10430. Die Fauna des Emschers bei Dortmund.

Kilian et Reboul. 10519. La présence des Céphalopodes à affinités indo-africaines dans le crétacé moyen de Cassis (Bouches-du-Rhône).

Newton, 10589. Cretaceous fossils from the Bethelsdorp Salt Pans, South Africa, belonging to the Albany Museum.

Pruvost. 10640. Rudistes turoniens du nord de la France.

Stephenson. 10707. Species of *Exogyra* from the eastern Gulf region and the Carolinas.

Whitney. 10745. Fauna of the Buda limestone.

Yabe. 10774. Ein neuer Ammonitenfund aus der Trigoniasandsteingruppe von Provinz Tosa.

Special.

Anatina negrei n. sp. Cossmann. 10397.

Anomia geniculata sp. n. Texas Cretaceous. Whitney, 10745.

Arca. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Astarte hundesiana n. sp. Himalayas, Lower Cretaccous. Spitz. 10072.

Avicula. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Barbatia simondsi sp. n. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Belemnites n. sp. Kavkaz. Sinzow. 10687.

Cardium. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz, 10752.

Cerithium nn. spp. Texas, Cretaceous. Whitney. 10745.

Cinulia nn. spp. Texas, Cretaceous. Whitney. 10745.

Corbis montana n.f. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz, 10702.

Cucullaea uhligi n. sp. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Cylindrites whitei sp. n. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Duvalia nn. spp. Caucasus, Lower Cretaceous. **Švecov.** 10717.

Exogyra upatoiensis n. sp. et varr. South-eastern U. S., Cretaccous. Stephenson, 10707.

Fistulana ruperti sp. n. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Fusus simondsi n. sp. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Goniocylindrites nn. spp. Gray, Jurassique supérieur. Maire. 10554.

Gryphaea. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Helicaulax cossmanni n. sp. Touraine, Turonien. Lecointre, 10539.

Hobilites nn. spp. Caucasus, Lower Cretaceous. Švecov. 10717.

Homomya budaensis n. sp. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Hoplites. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Lima. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Modiola austinensis n. sp. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Nautilus subalbensis n. sp. Kavkaz. Sinzow, 10687.

Neolobites Fourtaui n. var. Pervinquieri. Aegypten, Obere Kreide. **Eck.** 10426.

Olcostephanus n. gen. et spp. Novaia Zemlia. Sokolov. 10700.

Opis. Himalayas. Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Ostrea papyracea n. sp. Kavkaz. Sinzow. 10687.

Pachymya austinensis r. var. buduensis. Texas, Cretaceous. Whitney. 10745.

Panopaea. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Pecten Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Pseudomonotis superstes (n.f.). Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702. Spondylus nn. spp. Texas, Cretaceous. Whitney. 10745.

Tapes austinensis nn. sp. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

rochebruni, Zittel. Himalayas, Lower Cretaccous. Spitz. 10702.

Tellina. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Turrilites roemeri nn. sp. Texas, Cretaceous. Whitney, 10745.

Tylostoma nn. spp. Texas, Cretaceous. Whitney. 10745.

Unicardium of. tumidum. Himalayas, Lower Cretaceous. Spitz. 10702.

Volutilithes austinensis nn. sp. Texas, Cretacous. Whitney. 10745.

2231.80 CAENOZOIC (TERTIARY)

General.

Bucher. 10349. Beitrag zur geologischen Kenntnis des jüngeren Tertiärs der Rheinpfalz.

English. 10430. The Agasoma-like gastropods of the California Tertiary.

Smith, 10693. Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.]

SPECIAL.

Gastrodonta coryphodontis nn. sp. Wyoming, Tertiary. Cockerell. 10391.

Helix nn. spp. New Mexico. Cockerell. 10391.

Holospira grangeri n. sp. New Mexico, Tertiary. Cockerell. 10391.

Modiolaria moguntina n. sp. Deutschl., Cerithienschichten. Bucher. 10349.

Polygyra (?) petrochlora nn. sp. New Mexico, Tertiary. Cockerell. 10391.

Pyramidula ralstonensis nn. sp. Wyoming, Tertiar;. Cockerell. 10391.

Stenomphalus cancellatus n. var. ornata. Deutschl., Cerithienkalk. Bucher. 10349.

Unio wasatchensis n. sp. Wyoming, Tertiary. Cockerell. 10391.

2231

2231.85 LOWER CAENOZOIC EOCENE, OLIGOCENE).

GENERAL.

Oppenheim. 10604. Fauna und Alter des Konglomerates von Zdaunek bei Kremsier.

Savornin. 10668. Étude sur les Thersitées.

SPECIAL.

Acmaea martinezensis n. sp. Califernia, Eocene. Dickerson. 10408.

Admete clatskaniensis n. sp. Oregon, Oligocene. Anderson and Martin. 10285.

Agasoma nn. spp. Oregon, Oligocene. Anderson and Martin. 10285.

Amauropsis nr. spp. Oregon, Eocene. Dickerson. 10410.

Amauropsis martinezensis nn. sp. California, Eocene, Dickerson, 10408.

Ampullina nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Anchura nn. spp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Ancilla nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 1056!.

Arca dalli n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Asthenotoma nn. spp. Java, Obereccan. Martin. 10561.

Bittium scotti nn. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Borsonia nn. spp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Bythinella antiquensis n. sp. Antiqua, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10341.

Cancellaria nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Cardium durum n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Cassidaria arntzenii n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Cassis jogjacartensis n. sp. Java, Obercocan. Martin. 10561.

Ceratodes jolyi n. sp. Algérie, Calcaire lacustre. Jodot. 10502.

Cerithiopsis oregonensis n. sp. Oregon, Eocene. Dickerson, 10410.

Cerithium nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561. Cerithium butterworthi n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10409.

Chenopsis sultani n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Cirsotremann. spp. Aarhus, Oligocene. Harder. 10469.

Clavilithes songoënsis n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Columbella. nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Corbula hexacyma n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Crassatellites nn. spp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

fornia, Eocene. Dickerson. 10409.

fornia, Eocene. Waring. 10739.

Cucullaea morani n. sp. California, Eocene. Waring. 10739.

Cuspidaria hannibali p. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Cypraea conigera n. sp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Delphinula permodesta n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Dientomochilus ickei n. sp. Java, Obereocan, Martin, 10561.

Dosinia delicatissima n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Dosinia (?) lawsoni n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Drillia nn. spp. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Drillia columbiana n. sp. Oregon, Oligocene. Anderson and Martin. 10285.

Drillia enneacyma n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Eulima jogjacartensis n. sp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Eurystrophe n. gen. Gude. 10462A.

Eutritonium nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Fasciolaria gorgiasiana n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Faunus nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561. Fissurella (?) behri n. sp. California, Eocene, Dickerson, 10408.

Fusus dumblei n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

scabriculus n. var. subcingularis. Aarhus, Oligocene. Harder. 10469.

Genotia nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Hemifusus (?) waringi n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Hemisinus nn. spp. Antigua, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10341.

Hercoglossa merriami n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Hindsia nn. spp. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Isocardia tejonensis n. sp. California, Eocene. Waring, 10739.

Lathyrus nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Leda nn. spp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Lima (?) nn. spp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

perrini n. sp. California, Eocene. Waring, 10739.

Limopsis aurita Brocchi n. var. parva. Aarhus, Oligocene. Harder. 10469.

Macrocallista (?) packi n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Mangilia nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Meretrix nn. spp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Mitra ravni n sp. Aarhus, Oligocene. Harder. 10469.

Modiolus bakeri n. sp. California, Eocene. Dickerson, 10408.

Molopophorus dalli n. sp. Oregon, Oligocene. Anderson and Martin. 10285.

fornia, Eccene. Dickerson. 10409.

Murex nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Nanggulania puruensis n. sp. Java, Obereocän. Martin. 10561. Nassa nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Natica nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

nn. spp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Eocene. Dickerson. 10408.

Eocene. Dickerson. 10410.

fornia. Eocene. Dickerson. 10409.

Nautilus hallidayi n. sp. California, Eogene. Waring. 10739.

stephensoni n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Neara mörchi n. sp. Aarhus, Oligocene. Harder. 10469.

Nerita (?) biangulata n. sp. California, Eccene. Dickerson, 10408.

Niso denticulata n. sp. Java, Obereocäp. Martin, 10561.

Nucula donaciformis n. sp. Aarhus, Oligocene. Harder, 10469.

Ocenebra n. sp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Olivella claytonensis n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Oniscia antiquissima n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Ostrea nn. spp. California, Eocene, Dickerson. 10408.

Ovula martini n. sp. California, Eccene. Dickerson, 10408.

Paphia (?) clarki n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Pecten nn. spp. Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

erslevi n. sp. Aarhus, Oligocene. Hardez. 10469.

Petricola millestriata n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Phacoides nn. spp. California, Eocene. Dickerson, 10408.

Pinna barrowsi n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Locene. Waring. 10739. California,

Pitaria martini n. sp. Oregon, Eocene. Dickerson, 10419.

Plagiostoma frauscheri n. sp. Teppner. 10719.

Planorbis siliceus n. sp. Antigua, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10341.

Pleurotoma nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Potamides jogjacartensis n. sp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Psammobia (?) cylindrica n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Pseudoliva n. sp. Oregon, Eocene. Dickerson. 10410.

reticulata n. sp. California, Eocene. Waring. 10739.

Pyrula micronematica n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Rhinoclavis puruensis n. sp. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Ricinula nn. spp. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Ringicula hypograptan. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Roxania jogjacartensis n. sp. Java, Obercocan. Martin, 10561.

Saxidomus (?) noblei n. sp. California, Eocene. Dickerson, 10409.

Scaphander ickei n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Seraphs (?) thompsoni n. sp. California, Eccene. Dickerson, 10408.

Sigaretus nanggulanensis n. sp. Java, Obercocan. Martin, 10561.

Oligocene. Brown and Pilsbry, 10340.

Siphonalia clarki n. sp. Oregon, Eocene. Dickerson, 10410.

Solarium nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Spirala (?) weaveri n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Spowlylus n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Strepsidura nn. spp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Surcula nn. spp. California, Eccene. Dickerson, 10408.

martin. 10561.

Tellina nn. spp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

nn. spp. California, Eocone. Dickerson. 10408.

Terebellum squamosum n. sp. Java, Obereocän. Martin. 10561.

Terebra nn. spp. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Thais nehalemensis n. sp. Oregon, Oligocene. Anderson and Martin. 10285.

Thersitea ventricosa nn. spp. Savornin. 10668.

Tinostoma jogjacartense n. sp. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Tivela weaverin. sp. Oregon, Eccene. Dickerson. 10410.

Torinia deningeri n. sp. Java, Obereocan. Martin, 10561.

Tritonidea ickei. Java, Obereocän. Martin, 10561.

Tritonium nn. spp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

Turbonilla nn. spp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry, 10340.

Turris louderbacki n. sp. ('alifornia, Eocene. Dickerson, 10408.

Turritella clarki n. sp. California, Eocene. Dickerson. 10408.

fornia, Eocene. Waring. 10739.

Vanikoroia javana n. sp. Java, Obereocan. Martin. 10561.

Velates rotundatus n. sp. Java. Obereocân. Martin, 10561.

Venericardia planicosta merriami n. subsp. Oregon, Eocene. Dickerson. 10410.

Volutilithes ickei n. sp. Java, Obereocan. Martin, 10561.

Volvulella micratracta n. sp. Panama, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

Vulsella woodi. Teppner, 10719.

Yoblia nn. spp. California, Eccenc. Dickerson. 10408.

2231.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

GENERAL.

Buwalda. 10353. Tertiary mammal beds of Stewart and Tone valleys in west-central Nevada.

Cosmann et Peyrot. 10396. Conchologie néogénique de l'Aquitaine.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

Gudex. 10463. List of fossil Mollusca from Bluecliffs, South Canterbury.

Marshall and Uttley. 10558. Localities for fossils near Oamaru.

Martin. 10560. Miocäne Gastropoden von Ost-Borneo.

Menzel. 10568. Über einige Pliocän-Fossilien vom Niederrhein.

Olsson. 10602. Notes on Miocene correlation.

Speight. 10701. Additions to the list of fossils from the Lower Waipara.

Yokoyama. 10776. Two new fossil Cephalapoda from the tertiary of Izumo.

SPECIAL.

Acanthopupa n. gen. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Agasoma barkerianum clarki n. var. California, Miocene. English. 10430.

Amphissa posunculensis n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Archaegopis n. subgen. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Argobuccinum nn. spp. California, Pliocene. Martin. 10559.

dilleri n. sp. Oregon, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Bathytoma condonana n. sp. Oregon, Miocene. Anderson and Martin, 10285.

Boreotrophon fleenerensis n. sp. California, Pliocene. Martin. 10559.

Buccinum saundersi n. sp. California, Pliocene. Martin. 10559.

Bulla cantuaënsis n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285. (K-5109) Bythinella thomaei n. sp. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Calliostoma pacificum n. sp. Oregon, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Calyptraea kalimnae n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Cancellaria nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

elsmerensis n. sp. California, Pliocene. English. 10429.

miocene. Anderson and Martin. 10285.

Cardita lamellosa n. sp. Loire, Miocène moyen. **Dollfus** et **Dautzenberg.** 10414.

Cardium weaveri n. sp. Oregon, Washington. Anderson and Martin, 10285.

Cerithium arnoldi n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Chione nn. spp. California, Miocene-Anderson and Martin. 10285.

nn. spp. California, Pliocene. English. 10429.

—— margaritana n. sp. California, Neocene. Anderson and Martin, 10285.

Chrysodomus nn. spp. California, Pliocene. Martin. 10559.

Condylocardia tenuicostae n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Conus sulcatus philippinensis n. var. Philippines, Pliocene. Smith. 10697.

Diplodonta buwaldana n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Donax kenyoniana n. sp. Victoria. Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

triangulata n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Drillia nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

n. spp. California, Pliocene. Martin. 10559.

Epitonium nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Eulima pinguicula n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Eulimella nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Ficus rodeoensis n. sp. California, Miocene. English. 10430.

Fossurus dalli n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Fusinus empireënsis n. sp. Oregon, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Gyrineum elsmerense n. sp. California, Pliocene. English. 10429.

Lacuna carpenteri n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin, 10285.

Laminifera mattiaca n. nom. Mainz Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Leda ochsneri n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Liotia dennanti n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Mactra sectoris n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Mangilia nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Marginella praeformicula n. sp. Victoria, Upper Tertiary, Chapman and Gabriel. 10374.

Melongena californica n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Modiolus stalderi n. sp. California, Pliocene. Martin. 10559.

Nassa nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

fornia, Pliocene. Martin. 10559.

Niso (?) antiselli n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Nuculana lecointreae n. sp. Loire, Miocene moyen. Dollfus et Dautzenberg. 10414.

Omphalosagda Goldfussi n. var. depressa. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432. Ostrea gryphoides n. var. cutlackensis Calcutta. Newton and Smith. 10590.

Palaeoglandina n. subgen. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Pecten sancti-ludovici n. sp. California, Neocene. Anderson and Martin. 10285.

Pleurotoma dilectoides n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Poromya gabbiana n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Pscudoleacina n. subgen. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Pyramidella cooperi n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Pyramidula bohemica n. sp. Mainz, Landschnechenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Rissoa nn. spp. Victoria, Upper Tertiar; Chapman and Gabriel, 10374.

Semele morani n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Siphonalia posoënsis n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Strobilops fischeri n. sp. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer v. Wenz. 10432.

Strophostomatidae n. fam. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Tapes nn. spp. Miocene, South Russia. Bogačev. 10320.

Teinostoma nn. spp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Tellina nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Terebra martini n. sp. California, Pliocene. English, 10429.

——— projunda n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Testacella sandbergeri n. sp. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Thais nn. spp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Transenella jouquinensis n. sp. California, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Tritono/usus nn. spp. California, Pliocene. Martin, 10559.

Trophon oregonensis n. sp. Oregon, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

Turbonilla weeahensis n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman and Gabriel. 10374.

Turris nn. spp. Oregon, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

nn. spp. California, Pliocene. English. 10429.

Turritella carrisaënsis n. sp. California, Neocene. Anderson and Martin. 10285.

Ventriculidae n. fam. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Ventriculus n. gen. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Vertigo trolli n. sp. Mainz, Landschneckenkalk. Fischer u. Wenz. 10432.

Viquesnelia. Turkey, Miocene. Gude. 10462B.

Volutopsius eurekaensis n. sp. California, Pliocene. Martin. 10559.

Yoldia newcombi n. sp. Washington, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

fornia, Miocene. Anderson and Martin. 10285.

2231.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

GENERAL.

Chapman, 10369. Mollusca from the Pleistocene marl of Mowbray Swamp, north-west Tasmania.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l Italie du sud et de la Sicile.

Gratacap. 10459. Tertiary fossils on Long Island.

Menzel. 10569. Das Problem der Anodonta.

Oldroyd. 10601. A remarkably rich (K-5109)

pocket of fossil drift from the Pleistocene.

Sampson. 10667. Postpliocene shells of Providence and Lupus, Missouri.

Smith. 10693. Morphologic sequences in the canaliculate Fulgurs. [Phylogeny of structures from Oligocene to Recent.]

Vanatta. 10731. [Pleistocene shells from Sierra Nueva, Santo Domingo.]

Wenz. 10741. Ein Schwemmlössvorkommen innerhalb der Mosbacher Sande.

Leimen bei Heidelberg.

SPECIAL.

Bathytoma clarkiana n. sp. California, Pleistocene. Rivers. 10661.

Dentalium tumidum n. sp. Philippines, Pleistocene or Recent. Smith. 10697.

Neritina serratilini formis v. [!] n. Schwaben, Diluviale Schotter. Geyer. 10446.

Paludina diluviana Kunth. Niederrhein, Interglazial. Krause. 10527.

Partulina dwightii occidentalis n. var. Haweii, Pleistocene. Pilsbry. 10630.

Pomatias salomoni n. sp. Schwaben, Diluviale Schotter. Gever. 10446.

Pomatias scalarinus saueri v. n. Schwaben, Diluviale Schotter. Geyer. 10446

Tapes spp. Nordmann, 10598.

Turbinella ilocana n. sp. Philippines, Recent. Smith, 10697.

Turris (?) agusana n. sp. Philippines, Pleistocene or Recent. Smith. 10697.

Unio pachydon Ludwig. Haas u. Wenz. 10466.

Vitrinella shimeri n. sp. Massachusetts. Clapp. 10381.

2431 ARTHROPODA.

2431.39 *GENERAL*.

Handlirsch. 10467. Fortschritte auf dem Gebiete der Entomo-Paläontologie.

2431.55 UPPER PALAEOZOIC, Special.

Actinoblatta n. gen. et sp. bucheti. Nord de la France, Houiller. **Pruvost** 10639. Climaconeura n. gen. et sp. Nord de la France, Houiller. **Provost**. 10639.

Etoblattina henneni n. sp. Commentry (Allier), Houiller. Meunier. 10578.

Palaeoedischia n. gen. et sp. boulei. Commentry (Allier), Houiller. Meunier. 10576.

Roomeria n. gen. et sp. carbonaria. Commentry (Allier), Houiller. **Meunier.** 10578.

Stenodictya vasseuri n. sp. Commentry (Allier), Houiller. Meunier. 10577.

2431.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

Lühe. 10552. Ameisen des Bernsteins.

2431.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

Acanthoderes lengii n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10747.

Agrilus praepolitus n. sp. Colorado, Miocene. **Wickham**. 10746.

Alomatia n. gen. et sp. fusca. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Amphicerus sublaevis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Anomala nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Aphodius nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

inundatus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10747.

Bidessus laminarum n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Bruchus nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Buprestis nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Cantharis lithophilus n sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Chelonarium montanum n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Chrysobothris nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Cistela vulcanica n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Clytus florissantensis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746. Coccinella florissantensis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Colaspsis nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Collops nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Copidita miocenica n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Corphyra calypso n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Corticaria nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Cryptocheilus hypogaeus n. sp. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Cryptophagus scudderi n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Cyphus florissantensis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Diabrotica nn. spp. Colorado Miocene. **Wickham**, 10746.

Dicerca eurydice n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Elaphidion extinctum n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Enoclerus nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Epicauta subneglecta n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Ernobius effectus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Eucnemis antiquatus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Gastrallanobium n. gen. et sp. subconfusum. Colorado, Miocene. **Wickham.** 10747.

Gaurotes striatopunctatus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Geronites n. gen. et sp. stigmalis. Colorado, Miocene. Cockerell. 10392

Haltica renovata n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Hoplia striatipennis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Hydroporus sedimentorum n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Hylotrupes puncticollis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Hymenorus haydeni n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746. Isomira aurora n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

rado, Miocene. Wickham. 10746.

Lema fortior n. sp. Colorado. Miocene. Wickham. 10746.

rado, Miocene. Wickham, 10747.

Leptostylus scudderi n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Leptura nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Ligyrus effetus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Listrochelus puerilis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Lithocoryne coloradensis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Lithomacratria n.gen. et sp. mirabilis. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Luperodes submonilis n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Melanophila heeri n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Miocaenia n. gen. et sp. pectinicornis. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Miocyphon n. gen. et sp. punctulatus. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Miolachnosterna n. gen. et sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746

Mordella stygia n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Mordellistena nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Necrobia divinatoria n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Odontota americana n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Miocene. Wickham. 10746.

Oligomerus nn. spp. Colorado,

Miocene. Wickham. 10746.

Osmylidia requieta. Colorado, Mio-

cene. Cockerell. 10390.

Oxyomus nearcticus a. sp. Colorado,
Miocene. Wickham. 10746.

Pactopus americanus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10747.

Palaeochrysa nn. spp. Colorado, Miocene. Cockerell, 10390. Palaeosmodicum n. gen. et sp. hamiltoni. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Paloedemera n. gen. et sp. crassipes. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Phryganea wickhami nsp. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Phymatodes miocenicus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Plectrotetrophanes n. gen. et sp. hageni. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Podabrus nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Polemius crassicornis n.sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Prochaetonema n. gen. et sp. florissantella. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Protacnaeus n. gen. et sp. tenuicornis. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Proteleates n. gen. et sp. centralis. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Protipochus n. gen. et sp. vanlykei; Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Protolomatia n. gen. et sp. antiqua. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Protophthiria n. gen. et sp. palpalis. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Protoplatycera n. gen. et sp. laticornis Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Ptosima silvatica n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Raphidia pulveris n. sp. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Rhagoderidea n. gen. et sp. striata. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Scaptolenopsis n. gen. et sp. wilmattae. Colorado, Miocene. Wickham, 10747.

Serica cockerelli n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10747.

Silpha beutenmuelleri n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Spermophagus pluto n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Stenosphenus pristinus n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Strategus cessatus n. sp. Colorado, Miocene, Wickham, 10746. Telephorus hesperus n. sp. Colorado. Miocene. Wickham, 10746.

Tetraonyx minuscula n. sp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Tingis florissantensis n. sp. Colorado, Miocene. Cockerell. 10390.

Tomoxia inundata n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Trirhabda nn. spp. Colorado, Miocene. Wickham. 10746.

Tritoma diluviana n. sp. Colorado, Miocene. Wickham, 10746.

Ulus minutus n. sp. Colorado, Miocene, Wickham, 10747.

2631 CRUSTACEA.

2631.50 LOWER PALAEOZOIC.

Bonnema, 10321, Kloedenella,

Calymene unicornis n. sp. Ordovician of W. Yunnan. Reed. 10650.

Illaenus caecoides n. sp. Ordovician of W. Yunnan. Reed. 10650.

Oxygites yunnanensis n. sp. Ordovician of W. Yunnan. Reed. 10650.

2631.55 UPPER PALAEOZOIC.

Beyrichia nassoviensis n. sp. Deutschl., Devon. **Kegel.** 10516.

Eurypterus nebraskensis n. sp. Nebraska, Carboniferous. Barbour. 10293.

Kloedenia kayseri n. sp. Deutschl., Devon. Kegel. 10516.

2631.65 TRIASSIC.

Euthycarcinus n. gen. et. sp. kessleri. Vogesen, Trias. Handlirsch. 10468.

2631.70 *JURASSIC.*

Boehm. 10316. Fauna des Unteren Calloviens und der Coronatenschichten von Neu-Guinea.

2631.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Whitney. 10745. Fauna of the Buda limestone.

Special.

Graptocarcinus texanus. Texas, Cretaceous. Whitney. 10745.

2631.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE OLIGOCENE).

Callianassa scotti n. sp. Panama, Costa Rica, Oligocene. Brown and Pilsbry. 10340.

$\begin{array}{ccc} \textbf{2631.90} & & UPPER & CAENOZOIC \\ & (MIOCENE & PLIOCENE). \end{array}$

Bairdia australis n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman, 10371.

Bythocypris tumefacta n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman. 10371.

Cythere nn. spp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman. 10371.

Cytherella nn. spp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman. 10371.

Cytheropteron nn. spp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman. 10371.

Cytherura nn. spp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman. 10371.

Krithe eggeri n. sp. Victoria, Upper Tertiary. Chapman, 10371.

Scalpellum avinionense n. sp. Vallée du Rhône, Neogène. Joleaud. 10504.

2631.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

Chapman. 10369. Mollusca and Ostracoda from the Pleistocene marl of Mowbray Swamp, North-west Tasmania.

2831 XIPHOSURA, EURYPTE-RIDA, TRILOBITA.

2831.45 *PALAEOZOIC*.

Foerste. 10434. The Rogers Gap fauna of central Kentucky.

2831.50 LOWER PALAEOZOIC. GENERAL

Shand. 10681. On the occurrence of the Brazilian Trilobite *Pennaia* in the Bokkeveld Beds.

SPECIAL.

Acidaspis kashmirica n. sp. Kashmir, Silurian. Reed. 10650a.

Calvinella n. gen. et spp. Walcott. 10736.

89 5431

Calymene. Kashmir, Silurian. Reed. 10650A.

Dikelocephalus nn. spp. U.S.A., Cambrian. Walcott. 10736.

Illaenus macallumi. Kashmir, Silurian. Reed. 10650A.

Osceolia n. gen. Walcott. 10736.

Paradoxides harvardi n. sp. Massachusetts, Cambrian. Raymond. 10647.

Saukia n. gen. et spp. U.S.A., Cambrian. Walcott. 10736.

Tsinania n. gen. Eastern Asia, Cambrian. Walcott. 10737.

2831.55 UPPER PALAEOZOIC. GENERAL.

Clarke, 10387. Illustrations of the Devonic fossils of southern Brazil and the Falkland islands.

Grabau. 10456. Fauna of the Dundee limestone of Southern Michigan.

Richter. 10658. Das Uebergreifen der pelagischen Trilobitengattungen Tropidocoryphe und Thysanopeltis in das normale Rheinische Mitteldevon der Eifel (und Belgiens). 10659 Hypostom und einige Arten der Gattung Cyphaspis.

SPECIAL.

Cyphaeus nn. spp. Deutschl., Devon. Kegel, 10516.

Cyphaspis nn. spp. Devon. Richter. 10659.

Homalonotus vanuxemi-major perceensis var. nn. Gaspé, Devonian. Clarke. 10386.

Proetus conicus n. sp. Michigan, Devonian. Grabau. 10456.

5231 VERTEBRATA.

5231.39 *GENERAL*.

Broom. 10331. On the origin of the cheiropterygium.

Lucas. 10551. Animals of the past: An account of some of the creatures of the ancient world.

5231.55 UPPER PALAEOZOIC.

Twenhofel 10727. A new locality and horizon for Pennsylvanian vertebrates. [Lawrence shales, Kansas.]

5231.75 CRETACEOUS.

Sternberg. 10708. Notes on the fossil vertebrates collected on the Cope expedition to the Judith River and Cow Island beds, Montana, in 1876.

Stromer. 10716. Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Agyptens. II Wirbeltier-Reste der Baharije-Stufe (unterstes Cenoman).

5231.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

Peale. 10614. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly supposed to be Cretaceous.]

5231.90 UPPER CAENOZOIC,

Stromer. 10714. Wirbeltierreste aus dem Mittelpliocän des Natrontales (Ägypten).

 $\begin{array}{ccc} \textbf{5231.95} & PLEISTOCENE & AND \\ & RECENT. \end{array}$

Stoner. 10712. Mode of accumulation of the Pleistocene bone deposits of Rancho la Brea.

5431 PISCES.

5431.55 UPPER PALAEOZOIC.

Ctenacanthus sp. France, Calcaire dévonien. Bézier. 10313.

GENERAL.

Reis. 10655. Über permische Pleuracanthidenreste.

SPECIAL.

Machaeracanthus kayseri n. sp. Volkersberg, Devon. Kegel. 10516.

 $5431.60 \qquad \textit{MESOZOIC} \; (\textit{GENERAL}).$

GENERAL.

Mann u. Hennig. 10557. Mesozoische Ablagerungen in Adamaua, Kamerun.

SPECIAL.

Lepidotus manni sp. n. Kamerun, Mesozoicum. Mann u. Hennig. 10557.

5431.65 TRIASSIC.

GENERAL.

Eastman. 10423. Triassic fishes belonging to the families Catopteridae and Semionotidae.

SPECIAL.

Strophodus shastensis n. sp. California, Triassic. Bryant. 10348.

5431.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Cockerell. 10394. Some fossil fish scales.

Priem. 10637. Sur les poissons fossiles des phosphates remaniés du Rethélois.

SPECIAL.

Ceratodus (Metaceratodus) wollastoni n. subgen. and sp. New South Wales. Cretaceous. Chapman, 10370.

Hoplopterix lippei, Central-Russia. **Peetz.** 10616.

5431.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE) OLIGOCENE.

GENERAL.

Cockerell. 10394. Some fossil fish scales.

SPECIAL.

Otolithus. Cotentin et Bretagne, Eocene. Prierm. 10636.

5431.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

Cockerell. 10394. Some fossil fish scales.

5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

5631.39 GENERAL.

Broom. 10332. On evidence of a mammal-like dental succession in the cynodont reptiles.

Gilmore. 10450. Osteology of the armoured Dinosauria in the United States National Museum, with special reference to the genus Stegosaurus.

Huene. 10485. Das natürliche System der Saurischia.

Archosaurier. Geschichte der

Williston. 10763. Water reptiles of the past and present.

5631.55 UPPER PALAEOZOIC.

GENERAL.

Broom. 10329. On the relationship of the South African Permian reptiles to those of Russia.

the structure of the diadectid skull.

parison of the South African dinocephalians with the American pelycosaurs.

Case, Williston and Mehl. 10364. Permo-Carboniferous vertebrates from New Mexico.

Huene. 10484. The skull elements of the Permian Tetrapoda in the American Museum of natural history, New York. [Transl.]

Moodie. 10582. The Mazon creek, Illinois, Shales and their amphibian fauna.

Stromer. 10715. Die ersten fossilen Reptilreste aus Deutsch-Südwestafrika und ihre geologische Bedeutung.

Williston. 10760. Restorations of some American Permocarboniferous amphibians and reptiles.

arboniferous reptiles and amphibians.

SPECIAL.

Araeoscelis gracilis. Williston, 10758.

Arribasaurus n. gen. New Mexico, Permian. Williston, 10761.

Aspidosaurus novomexicanus. New Mexico, Permo-Carboniferous. Case and Williston. 10361.

Bolosauridae. Broom. 10334.

Bolosaurus major n. sp. Texas, Permian. Broom. 10334.

Broiliellus n. gen et sp. texensis. Texas, Permian. Williston. 10759.

Casea broilii. Williston. 10758.

Chenoprosopus n. gen. et sp. milleri. New Mexico, Permo-Carboniferous. Mehl. 10566.

Diasparactus zenos. New Mexico, Permo-Carboniferous. Case and Williston. 10362.

Dicynodon n. spp. Broom, 10330.

Diictodon n. gen et sp. galcops. Cape Colony. Broom, 10330.

Edaphosaurus spp. New Mexico, Permo-Carboniferous. Williston and Case. 10766.

--- cruciger. Case. 10360.

Emydops longiceps n. sp. Cape Colony. Broom. 10330.

Emydorhynchus n. gen. et sp. pulustris. Cape Colony. Broom, 10330.

Eccyclops n. gen. et sp. longus. Cape Colony. Broom, 10330.

Eryops anatinus n. sp. North America, Permian. Broom. 10335.

Homalonotus gigas. Linksrhein, Unterdevon. Dahmer, 10401.

Ophiacodon mirus. New Mexico, Permo-Carboniferous. Williston and Case, 10764.

Ophiodeirus n. gen. et sp. casei. Texas, Permian. **Broom.** 10334.

Ostodolepis n. gen. et sp. brevispinatus. Williston, 10757.

Pantylus. Broom. 10335.

- cordatus. Mehl. 10563.

Pelion lyelli. Ohio, Carboniferous. Moodie. 10583.

Ricnodon cf. dispersus. Böhmen, Obercarbon. **Hummel**, 10492.

Scoliomus n. gen. et sp. puercensis. New Mexico, Permo-Carboniferous. Williston and Case, 10765.

Sphenacodon terox. New Mexico, Permo-Carboniferous. Case and Williston, 10363.

Trichasaurus n. nom. Williston. 10757.

Trimerorhachis medius n. sp. North America, Permian. **Broom.** 10335.

Varanosaurus acutirostris. **Bro**ıli. 10327.

5631.60 MESOZOIC (GENERAL).

Hay. 10473. On the manner of locomotion of the Dinosaurs, especially Diplodocus, with remarks on the origin of the birds.

Huene. 10489. Schädel einiger Pterosaurier.

----- 10491. Zweistämmigkeit

der Dinosaurier, mit Beiträgen zur Kenntnis einiger Schädel.

5631.65 TRIASSIC.

GENERAL.

Drevermann. 10421. Schädel von *Trematosaurus*.

Fras. 10438. Die neuesten Dinosaurierfunde in der schwäbischen Trias.

Huene. 10486. Neue Beschreibung von *Ctenosaurus* aus dem Göttinger Buntsandstein.

Reste aus dem unteren Muschelkalk.

Special.

Angistorhinus n. gen. et sp. grandis. Wyoming, Triassic. Mehl. 10565.

Plateosaurus trossingensis n. sp. Schwaben, Trias. Fraas. 10438.

Procompsognathus n. gen et sp. triassicus. Schwaben, Trias. Fraas. 10438.

Thecodontosaurus diagnosticus n sp. Schwaben, Trias. Fraas, 10438.

5631.70 *JURASSIC*.

GENERAL.

Brandes. 10324. Plesiosauriden aus dem Unteren Lias von Halberstadt.

SPECIAL.

Camarasaurus. Mook. 10584.

Eobatrachus agilis. Wyoming, Jurassic. Moodie. 10583.

Homeosaurus digitatellus n. sp. Bavaria, Jurassic. Grier. 10461.

Muraenosaurus ? reedii n. sp. Wyoming, Jurassic. Mehl. 10564.

Stegosaurus longispinus n. sp. Wyoming, Jurassic. Gilmore, 10450.

Tricleidus? laramiensis. Wyoming, Jurassic. Mehl. 10564.

5631.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Ballerstedt. 10291. Bemerkungen zu den älteren Berichten über Saurierfährten im Wealdensandstein und Behandlung einer neuen, aus 5 Fussabdrücken bestehenden Spur. Gilmore, 10448. A second occurrence of Ichthyosaurian remains in the Benton Cretaceous.

Henning, 10476. Über neue Saurierfunde aus Canada und deren geologische Position.

Nopesa. 10595. Die Lebensbedingungen der obereretacischen Dinosaurier Siebenbürgens.

——— 10596. Vorkommen der Dinosaurier in Siebenbürgen.

SPECIAL.

Anchiceratops n. gen. et sp. ornatus. Alberta, Cretaceous. Brown. 10345.

Brachyceratops n. gen. et sp. montanensis. Montana, Cretaceous. Gilmore. 10449.

Camarasaurus. Mook. 10585.

Chelonia hoffmanni Gray. Hoffmans. 10478.

Corythosaurus n. gen. et sp. casuarius. Alberta, Cretaceous. Brown. 10347.

Elasmosaurus. Dongebiet. **Dom**-brovskij. 10415.

Hypacrosaurus n. gen. et sp. altispinus. Alberta, Cretaceous. **Brown**. 10343.

Leurospondylus n. gen et sp. ultimus. Alberta, Cretaceous. Brown, 10344.

Monoclonius flexus n. sp. Alberta, Cretaceous. Brown, 10346.

Saurolophus osborni. Alberta, Cretaceous. Brown, 10342.

5631.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

GENERAL.

Teppner, 10720. Phylogenetische Entwicklungen der "protringsiden Trionyciden" des Tertiärs.

SPECIAL.

Buto sp. Kansas, Pliocene. Moodie. 10583.

Trionyx petersi n. var. trifailensis. Steiermark, Miocän. Teppner. 10720.

----- pliocenicus. Teppner. 10718.

5831 AVES.

5831.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE)

Aquila nn. spp. Wyoming, Eocene. Shufeldt. 10681.

Diatryma ajax n. sp. Wyoming, Eocene. Shufeldt. 10684.

Palaeophasianus n. gen. Wyoming, Eocene. Shufeldt. 10684.

5831.90 UPPER CAENOZOIC (PLEISTOCENE AND RECENT.)

Proictinia n. gen. et sp. gilmorei. Kansas, Pliocene. Shufeldt. 10684.

$\begin{array}{ccc} \textbf{5831.95} & PLEISTOCENE & AND \\ & RECENT. & \end{array}$

Miller. 1058!. Bird remains from the Pleistocene of San Pedro, California.

6031 MAMMALIA.

6031.39 GENERAL.

Abel. 10280. Die vorzeitlichen Säugetiere.

Bogačev. 10320. Musée du Don à Novočerkassk. (Russe.)

Bölsche. 10318. Tierwanderungen in der Urwelt.

Broom. 10328. On the origin of the mammalian digital formula.

Lohr. 10549. Die Anpassung an die Rhizophagie im Marsupialierstamme.

6031.60 MESOZOIC (GENERAL).

Broom. 10338. On the structure and affinities of the Multituberculata.

6031.70 *JURASSIC*.

Amphicyon shahbuzi n. sp. Pilgrim. 10628.

Listriodon attinis. Pilgrim. 10626

$\begin{array}{cc} \textbf{6031.80} & CAENOZOIC (TERTIARY) \\ & (GENERAL). \end{array}$

GENERAL.

Buwalda. 10353. Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in west-central Nevada.

Matthew. 10562. Time ratios in the evolution of mammalian phyla. A contribution to the problem of the age of the earth.

Osborn. 10609. Recent results in the phylogeny of the titanotheres.

restoring Estitanops and Brontotherium.

SPECIAL.

Circotherium n. gen. India, Pliocene. Holland and Peterson. 10481.

Macrotheriinae n. subfam. Holland and Peterson. 10481.

Moropodinae n. subfam. Holland and Peterson. 10481.

Moropus n. spp. Miocene. Holland and Peterson. 10481.

Schizotheriinae n. subfam. Holland and Peterson. 10481.

6031.85 LOWER CAENOZOIC EOCENE, OLIGOCENE.

GENERAL.

Dareste de la Chavanne. 10402. Sur l'Oligocène de la vallée de Biesbre (Allier).

Granger. 10457. On the names of Lower Eocene faunal horizons of Wyoming and New Mexico.

SPECIAL.

Bathyopsis fissidens skull. Wyoming, Eccene. Osborn. 10608.

Bunophorus n. gen. Wyoming, Eocene. Sinclair. 10686.

Diacodexis n. spp. Wyoming, Eccene. Sinclair. 10686.

Diploceras n. gen et sp. osborni. Utah, Eocene. **Peterson**. 10619.

 $Dolichorhinus\ longiceps\ (\ref{longiceps}).\ \ \textbf{Peterson}.$ 10622.

Eomoropus n. gen. Wyoming, Eocene. Osborn. 10606.

Eccene. Osborn. 10607. Wyoming,

Estitanotherium n. nom. Peterson. 10624.

Halitherium schinzi Kaup. Oort, van. 10603.

Helohyus milleri n. sp. Wyoming, Eocene. Sinclair. 10686.

Heterotitanops n. gen. et sp. Utah, Eocene. Peterson. 10620.

Lambdotherium priscum. Wyoming, Eocene. Osborn. 10607.

Lophiohyus n. gen. et sp. alticeps. Wyoming, Eocene. Sinclair. 10686.

Sinclair, 10686. Wyoming, Eocene.

Wasatchia n. gen. et spp. Wyoming, Eocene. Sinclair. 10686.

6031.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

GENERAL.

Branca. 10323. Bisherige Ergobnisse der Untersuchung der von Dr. Reck in der Serengeti-Steppe, Deutsch-Ostafrika, ausgegrabenen Reste von Sängetieren.

Buwalda. 10353. Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in west-central Nevada.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

Merriam. 10573. The occurrence of Tertiary mammalian remains in north-eastern Nevada.

Vasseur. 10733. Nouvelles découvertes paléontologiques dans l'Aquitanien supérieur des environs de Laugnac (Lot-et-Garonne).

SPECIAL.

Aceratherium. Odessa. Chomenko. 10379.

Cervavitus tarakliensis n. gen. et sp. South Russia, Miocene. Chomenko. 10378.

Cervocerus novorossiae n. gen. et sp. South Russia, Miocene. Chomenko. 10378.

Damacerus bessarabiae n. gen. et sp. South Russia, Miocene. Chomenko. 10378.

Delphinavus n. gen. et sp. California, Miocene. Lull. 10553.

Desmostylus japonicus. Tokunaga and Iwasaki. 10722.

Dissopsalis. Lower Siwaliks. Pilgrim. 10628.

Elephas planifrons. Niederösterreich. Schlesinger. 10670.

Eoanthropus dawsoni. Piltdown. Rehlen, 10653.

Felsinotherium serresi. Montpellier, Miocene. **Depéret.** 10406.

Inductos salmontanus n. gen and sp. Middle Siwaliks. Pilgrim. 10625, 10627.

Mastodon nn. spp. Siwaliks. Pilgrim. 10625.

Paramachoerodus n. gen. Pilgrim. 10625.

Procobus n. gen et spp. South Russia, Miocene. Chomenko. 10378.

Progenetta n. gen. et sp. proava. Siwaliks. Pilgrim, 10625.

Proleptobos birmanicus n. gen and sp. Siwaliks. **Pilgrim.** 10625.

Promerycochoerus spp. Peterson. 10623.

Sivaelurus n. gen. et sp. chinjiensis. Pilgrim. 10625.

Tetrabelodon (?) sp. Miocene, Nevada. **Buwalda**. 10352.

Tetrabelodon nn. spp. Pilgrim. 10625.

Tragocerus n. sp. South Russia, Miocene. Chomenko, 10378.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{6031.95} & PLEISTOCENE & AND \\ & RECENT. \end{array}$

GENERAL.

Abel. 10278. Neue Rekonstruktion des Mammut nach den Zeichnungen des Eiszeitmenschen.

Aubert. 10289. La marmotte bobac de Beynes (Seine-et-Oise).

Bayer. 10296. Der Mensch in der Eiszeit.

Birkner, 10315. Der angeblich diluviale Menschenfund in der Oldoway-Schlucht in Deutsch-Ostafrika.

Bonnet. 10322. Diluviale Menschenfunde in Obercassel bei Bonn. III. Die Skelete.

Buwalda. Tertiary mammal beds of Stewart and Ione valleys in westcentral Nevada.

Carle-Weissen. 10357. Les ossements d'un Archaeolemur et les caractères du volcan Iatsifotra dans lequel il a été trouvé.

Commont, 10395. Remarques sur les éléphants quaternaires de Saint-Acheul et des Moutières.

Eaton. 10424. Report on the remains of man and of lower animals from the vicinity of Cuzco, Peru.

from Ayusbamba, Peru.

Forsyth. 10435. La faune des Mammifères quaternaires de la Corse et de la Sardaigne.

Gautrelet et Neuville. 10444. Le sang de Mammouth.

Gignoux. 10447. Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du sud et de la Sicile.

Gosselet. 10455. Sur une dent d'Elephas primigenius trouvée à Malhove et sur des silex contenus dans l'argile des Flandres à Watten.

Heller. 10475. Zur mikroskopischen Anatomie der ältesten Säugetier- und Menschenhaut.

Joleaud. 10507. Sur l'âge des éléphants quaternaires d'Algérie.

Korvenkontio. 10524. Ein Mammutzahn-Fund in Helsingfors.

Kukuk. 10535. Der Fund eines Moschusochsenschädels im Diluvium des Emschertales.

Lory. 10550. L'existence de la Marmotte au Vercors à l'époque quater-

Matthew. 10562. Time ratios in the evolution of mammalian phyla. A contribution to the problem of the age of the earth.

Menzel. 10570. Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen.

Merriam, 10574. Discovery of human remains in an asphalt deposit at Rancho La Brea.

Neuville et Gautrelet, 10588. Observations faites sur le sang du Mammouth offert au Muséum par le comte Stenbock-Fermor.

Osborn. 10611. Restoration of the world series of elephants and mastodons.

Piraud. 10631. La présence des Marmottes dans le Vercors.

Reck. 10648. Fund eines fossilen Menschenskelets aus Zentralafrika.

— 10649. Fossile Tier- und Menschenfunde aus Oldoway in Zentralafrika.

Schwalbe. 10675. Kritische Besprechungvon Boulés Werk: "L'homme fossile de la Chapelle-aux-Saints" mit eigenen Untersuchungen.

95

Mammalia.

10691. A review of the mammalian remains from the superficial deposits in the vicinity of Onondaga lake, New York.

Stefanescu. 10703. Sur l'origine des lames cunéiformes des molaires d'éléphant.

Stoller. 10711. Spuren des diluvialen Menschen in der Lüneburger Heide.

Tronessart. 10725. Le cheval existait-il en Amérique à l'époque de la découverte du Nouveau Continent ?

10734. Diluviale Men-Verworn. schenfunde in Obercassel bei Bonn. I Fundbericht.

10735. Kritische Wahnschaffe. Bemerkungen zum Interglazial II und Spätglazial Norddeutschlands. besonderer Berücksichtigung der diluvialen Säugetierfauna.

10749. Prähistorische Untersuchung einiger deutscher Diluvialfundstätten.

Special.

Capra nn. spp. Hundsheim, Diluv. Freudenberg, 10442.

Castoroides chioonsis. New York, Quaternary. Smith. 10692.

Cervus algericus. Joleaud, 10506. ----- elaphus. Montfort-sur-Risle (Eure). Fortin. 10436.

- pachygenga, Joleaud, 10565.

Elephas antiquus Falc. River Waal near Nymegen. Rutten. 10664.

- planifrons, Niederösterreich. Schlesinger. 10670.

Eoanthropus dawsoni, Piltdown. Rehlen. 10653.

Hemitragus bonali n. sp. Dordogne, Quaternaire. Harlé et Stehlin. 10472. primigenius. Weimar.

Schwalbe, 10674.

Lagomys. Dordogne. Harlé, 10471. Villeneuve-sur-Lot. Machairodus. Harlé, 10470.

Mammut americanum. Connecticut, Pleistocene. Schuchert. 10672.

Mylodon sp. California, Pleistocene. Stock, 10710.

Stock. 10709. cene.

toulai n. sp. Hundsheim, Onis Diluv. Freudenberg, 10442.

Platigonus leptorhinus. Peterson. 10621.

Rhinoceros etruscus n. subsp. heidelbergensis. Deutschl., Diluv. Freuden. berg. 10442.

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

0431 PROTOZOA.

CRYPTOZOON australicum. Howchin. 10483.

— tessellatum. Howchin, 10483. NUMMULITES yawensis. Cotter. 10398.

SCHELLWIENIA convoluta. Meyer. 10579.

- peruana. Meyer. 10579.

0631 PORIFERA.

CHENENDOPORA (?) major. Smith. 10697.

0831 COELENTERATA.

ALVEOLITES frechi. Charlesworth, 10376, 77.

----- suborbicularis n. mut. volaicus. Charlesworth. 10376, 77.

Amplexus frechi. Charlesworth. 10376, 77.

ASTRAEOPORA perexigua. Oppenheim. 10604.

Barysmilia montecchiana. Kranz. 10526.

Calamophyllia trinitensis. Kranz. 10526.

Carophyllia (?) laoagana. Smith. 10697.

CLATHRODICTYON carnicum. Charlesworth. 10376.

Columnaria alveolata interventa n. var. Foerste. 10434.

— symbiotica. Charlesworth.

CYATHAXONIA girtyi. Haack. 10465. CYATHOPHYLLOIDES symbioticum. Charlesworth. 10377. CYATHOPHYLLUM alpinum. Charlesworth. 10376, 77.

— ex aff. dianthus. Charlesworth. 10376, 77.

— syringoporoides. Charlesworth. 10377.

— vermiculare n. mut. Charlesworth. 10377.

- volaicum. Charlesworth. 10376, 77.

Cystiphyllum intermedium n. var. densum. Charlesworth. 10376, 77.

Endophyllum carnicum. Charlesworth. 10376, 77.

FAVOSITES praecursor. Charlesworth. 10377.

— proasteriscus. Charlesworth. 10376, 77.

— reticulatus n. mut. praecursor. Charlesworth. 10376, 77.

GLYPTOGRAPTUS sacculifer. Dollé. 10413.

Heliolites confinensis. Charlesworth. 10376, 77.

MEDUSINA walcotti. Barbour. 10292.

Montlivaultia bulacana. Smith. 10697.

- cortada. Smith. 10697.

— robusta. Smith. 10697.

ODONTOCYATHUS coloradus. Smith. 10697.

PATTALOPHYLLIA (?) bonita. Smith. 10697.

Petraia celloniensis. Charlesworth. 10377.

— confinensis. Charlesworth. 10376. Ptychogyathus (?) incognitus. Smith. 10697. RASTRITES reyi. Dollé. 10413

SIPHONOPHRENTIS n. gen. O'Connell. 10600.

STRIATOPORA volaica. Charlesworth. 10376, 77.

STROMATOPORA celloniensis. Charlesworth. 10376.

STROMATOPORELLA volaica. Charlesworth. 10376.

SYRINGOPORA alpina. Charlesworth. 10376, 77.

THAMNASTRAEA irradians n. var. cingulata. Kranz. 10526.

THECIA swinderenana n. mut. devonica. Charlesworth. 10376, 77.

Zaphrentis alpina. Charlesworth. 10376, 77.

1031 ECHINODERMATA.

Amphiopa boulei. Cottreau. 10399.

Antedon cava. Nielsen. 10592.

— danica. Nielsen. 10592.

- granulata. Nielsen. 10592.

-- plana. Nielsen. 10592.

- semiglobularis. Nielsen. 10592.

- stevensis. Nielsen. 10592.

Astrodapsis peltoides. Anderson & Martin. 10285.

ATELECRINUS faxensis. Nielsen. 10592.

Bourgueticrinus bulbiformis. Nielsen, 10592.

- curvatus. Nielsen. 10592.

- danicus. Nielsen. 10592.

- turris. Nielsen. 10592.

verrucosus. Nielsen. 10592.

CACTOCBINUS baccatus. Wood. 10770.

- platybrachiatus, 10770.

Caryocystis bicompressa. Reed. 10650.

CLYPEASTER carrizoensis. Kew. 10517.

— deserti. Kew. 10517.

Cyathocrinus carnicus. Charlesworth, 10375.

ECHINOLAMPAS tagliaferroi. Cottreau. 10399.

Echinoneus cyclostomus n. var. haugi. Cottreau. 10399.

ECHINOSPHAERA sinensis. Reed. 10650.

Encope tenuis. Kew. 10517.

EUPATAGUS mooreanus. Pilsbry. 10629.

Heliocrinus subovalis. Reed. 10650.

HEXACRINUS frechi. Charlesworth. 10375.

Hipponoë californica. Kew. 10517.

Homocrinidae n. fam. Kirk. 10520.

Infulaster tuberculatus. Valette. 10730.

Lasiocrinus n. gen. Kirk. 10520.

Lichenocrinus subaequalis. Foerste. 10434.

MEGISTOCRINUS devonicus. * Charlesworth. 10375.

Melocrinus prostellaris Frech mser. Charlesworth. 10375.

Nymphaeoblastus n. gen. Peetz. 10615.

- miljukovi. Peetz. 10615.

OHIOCRINUS exilis. Foerste. 10434.

Ovocystis mansuyi. Reed. 10650.

Pentacrinus campanularis. Nielsen. 10592.

— convexus. Nielsen. 10592.

crassus. Nielsen. 10592.

fionicus. Nielsen. 10592.

- kagstrupianus. Nielsen. 10592.

— longus. Nielsen. 10592.

miliaris. Nielsen. 10592.

obsoletus. Nielsen. 10592.

- paucicirrhus. Nielsen. 10592.

— rejstrupianus. Nielsen. 10592.

Rhipidocrinus alpinus. Charlesworth. 10375.

— praecursor Frech mscr. Charlesworth. 10375.

Rhizocrinus dubius. Nielsen. 10592.

Schizaster gennevauxi. Cottreau. 10399.

Sinocystis loczyi. Reed. 10650.

— piroides. Reed. 10650.

- yunnanensis. Reed. 10650.

Sphaeronis shihtienensis. Reed. 10650.

BRACHIOPODA AND 2031 BRYOZOA.

ACROPORIDAE n. fam. Canu. 10355. Argiope pindborgii. Nielsen. 10593.

— posseltii. Nielsen. 10593.

— ravnii, Nielsen, 10593.

Athyris caeraesanoides. Assmann. 10288.

Beisselina n. gen. Canu. 10355.

Berenicea amphora. Canu. 10355.

10355. - edwardsi n. nom. Canu.

scotinula n. var. minima. Canu. 10355.

Kozlowski. Camarophoria thevenini. 10525.

CHILOTRYPA peruana. Mever. 10579. Coscinopleurida n. fam. Canu. 10355.

CRANTA faxensis. Nielsen. 10593.

10593. rosenbergii. Nielsen.

— tubulosa. Nielsen. 10593.

Derbyia parasitica. Kozlowski. $105\bar{2}5.$

DITAXIPORA luteciana. Canu. 10356 LEIORHYNCHUS kielcensis. Sobolev. 10699.

MICROPORA magnipora. Canu. 10356. Monopola asymmetrica. Canu. 10356. MUCRONELLA longicella. Canu. 10356.

Orthis fuchsii. Assmann. 10288. Petralia convexa. Canu. 10356.

- immersa. Canu. 10356.

- micronata, Canu. 10356.

Proposcina lesurensis. Canu. $10355 \cdot$ Productus boulei. Kozlowski. 10525.

 cristato-tuberculatus, Kozlowski. 10525.

- orbignyi n. var. major. Kozlowski. 10525.

QUADRICELLARIA ventricosa. Canu 10356.

Kegel. RHENORENSSELAERIA n. subg. 10516.

RHIPIDOMELLA variabilis. Grabau. 10456.

SCHIZOPORELLA subsinuosa. Canu. 10356.

SMITTIA saccoi. Canu. 10355.

Spirifer bischofi n. var. rhenana. Kegel. 10516.

 densbergensis. Assmann. 10288.

latecostatus. Assmann. 10288.

pirssonae. Pirsson & Schuchert. 10632.

- scutiformis. Assmann. 10298.

STROPHEODONTA alpenensis. Grabau. 10456.

— biplana. Quiring. 10642.

dundeensis. Grabau, 10456.

sedawicki n. var. rudis. Kegel. 10516.

STROPHOMENA subcircularis. Assmann. 10288

TEREBRATULA cincta, Nielsen. 10593. — danicum, Nielsen, 10593,

Thecidium grönwallii. Nielsen. 10593. VINELLOIDEA crussolensis. Canu. 10355.

2231 MOLLUSCA.

ACANTHOPUPA n. gen. Wenz. 10432.

ACMAEA martinezensis. Dickerson. 10408.

ACROCHORDICERAS alternans. Smith. 10695.

— foltzense. Smith. 10695.

- invoense. Smith.

Admete clatskaniënsis. Anderson & Martin, 10285.

Agasoma acuminatum. Anderson & Martin. 10285.

- barkerianum clarki n. var. English. 10430.

Anderson & Marcolumbianum. tin. 10205.

oregonense. Anderson & Martin. 10285.

yaquinanum. Anderson & Martin. 10285.

AMAUROPSIS andersoni. Dickerson. 10410.

martinezensis. Dickerson, 10408.

Dickerson. 10410. um pquaensis.

Amphissa posunculensis. Anderson & Martin. 10285.

AMPULLINA boettgeri. Martin. 10561. - ickei, Martin. 10561.

ANATINA negrei, Cossmann. 10397.

Anchura englishi. Dickerson. 10408. gabbi. Dickerson. 10408.

Ancilla boettgeri. Martin. 10561.

- ickei. Martin. 10561.

jogjacartensis. Martin. 10561.

nonna, Martin, 10561.

— puruensis. Martin. 10561.

- rasa. Martin. 10561.

songoënsis. Martin. 10561.

Anomia geniculata. Whitney. 10745.

Arca dalli. Brown & Pilsbry. 10340.

ARCESTES hartzelli. Smith. 10695.

ARCHAEGOPIS n. subgen. Wenz. 10432.

ARGOBUCCINUM arnoldi. Martin. 10559.

Anderson — dilleri. & Martin. 10285.

Martin. 10559. scotiaensis.

ASTARTE hundesiana. Spitz. 10702.

ASTHENOTOMA elberti. Martin. 10561. - tobleri, Martin, 10561.

burckhardti. ATRACTITES Smith. 10695.

clavatulus. Smith. 10695.

elegans. Smith, 10695.

solidus. Smith. 10695.

AVICULA convexa. Kegel. 10516.

AVICULOPECTEN biscissus. Kegel. 10516.

- rotundo-alatus. Kegel. 10516.

BALATONITES hadleyi. Smith. 10695.

kingi. Smith. 10695.
quaternonodatus Rassmuss.

zimmeri. Rassmus. 10643.

zimmermanni. Rassmus. 10643.

BARBATIA simondsi. Whitney. 10745.

Bathytoma clarkiana. Rivers. 10661. condonana. Anderson & Martin. 10285.

Belemnites infans Schirardin. 10609. pseudoduvalia. Sinzow, 10687.

Bellerophon gigas. Kegel. 10516.

regius. Kegel. 10516.

- rogersensis. Foerste. 10434. $(\kappa - 5109)$

Beyrichites dunni. Smith. 10695. - falciformis. Smith. 10695.

osmonti. Smith. 10695.

- tenuis. Smith. 10695.

BITTIUM scotti. Brown & Pilsbry. 10340.

BOREOTROPHON fleenerensis. Martin. 10559.

Borsonia cossmanni. Martin. 10561. volzi. Martin, 10561.

BRODICERAS primarium. Schirardin. 10669.

reflectans. Schirardin. 10669.

Buccinum saundersi. Martin, 10559.

Bulla cantuaensis. Anderson Martin. 10285.

BYTHINELLA antiquensis. Brown & Pilsbry. 10341.

Wenz. 10432. -- thomaei.

Calliostoma pacificum. Anderson & Martin. 10285.

Calyptraea kalimnae. Chapman & Gabriel. 10374.

CANCELLARIA elsmerensis. English. 10429.

iogiacartensis. Martin. 10561.

lickana. Anderson & Martin. 10285.

nanggulanensis. Martin. 10561.

nevadensis. Anderson & Martin. 10285. posunculensis. Anderson

Martin. 10285.

Martin. 10561. puruensis.

rotunda. Anderson & Martin. 10285.

 saniosei. Anderson & Martin. 10285.

Cardita lamellosa. Dollfus & Dautzenberg. 10414.

CARDIUM durum. Brown & Pilsbry. 10340.

Anderson & Martin. we averi.10285.

Cassidaria arntzenii, Martin, 10561.

Cassis jogjacartensis. Martin. 10561.

CELTITES gabbi. Smith. 10695.

- polygyratus. Smith. 10695.

CERATITES altilis. Smith. 10695.

— applanatus. Smith.
— argentarius. Smith. 10695.

10695. — beckeri. Smith. 10695.

- beecheri. Smith. 10695.

CERATITES burckhardti. Smith. 10695.

- clarkei. Smith. 10695.

- cornutus. Smith. 10695.

- crassicornu. Smith. 10695.

- cricki. Smith. 10695.

emmonsi. Smith. 10695.
 ailberti. Smith. 10695.

- haguei. Smith. 10695.

- hersheyi. Smith. 10695.

karpinskyi. Smith. 10695.
 kingi. Smith. 10695.

- kittli. Toula. 10724.

- lawsoni. Smith. 10695.

- montis-bovis. Smith. 10695.

- newberryi. Smith. 10695.

- occidentalis. Smith. 10695.

organi. Smith. 10695.
 pilatus. Smith. 10695.

- ransomei. Smith. 10695.

- rectangularis. Smith. 10695.

-- rotuloides. Smith. 10695.

- russelli. Smith. 10695.

— russelli. Smith. 10695. — spinifer. Smith. 10695

- spurri. Smith. 10695.

— taurus. Smith. 10695.

- tenuispiralis. Smith. 10695.

-- trojanus. Smith. 10695.

— wardi. Smith. 10695.

— washburnei. Smith. 10695.

weaveri. Smith. 10695.

wemplei. Smith. 10695.

- williamsi. Smith. 10695.

Ceratodes jolyi. Jodot. 10502.

CERITHIOPSIS oregonensis. Dickerson. 10410.

CERITHIUM arnoldi. Anderson & Martin. 10285.

- butterworthi. Dickerson. 10409.

- hilli. Whitney. 10745.

- ickei. Martin. 10561.

-- shumardi. Whitney. 10745.

- songoënse. Martin. 10561.

- stantoni. Whitney. 10745.

CHEILOCERAS inversum. Sobolev. 10699.

— polonicum. Sobolev. 10699.

CHENOPSIS sultani. Martin. 10561.

CHIONE elsmerensis. English. 10429.

- fernandoensis. English. 10429.

— *latilaminosa*. Anderson & Martin. 10285.

— margaritana. Anderson & Martin. 19285.

— panzana. Anderson & Martin. 10285.

CHRYSODOMUS andersoni. Martin. 10559.

- eurekaensis. Martin. 10559.

- kernensis. Anderson & Martin. 10285.

- lawsoni. Martin. 10559.

purisimaensis. Martin. 10559.
 scotiaensis. Martin. 10559.

— tabulatus colmaensis n. var. Martin, 10559.

Cinulia conradi. Whitney. 10745.

— pelleti. Whitney. 10745.

CIRSOTREMA crispata. Harder. 10469.

— textilis. Harder. 10469.

CLAVILITHES songoensis. Martin 10561.

CLYMENIA curvidorsata Sobolev. 10699.

- lagowiensis. Sobolev. 10699

— tenuis. Sobolev. 10699.

COLUMBELLA jogjacartensis. Martin. 10561.

- puruensis. Martin. 10561.

Columbites humboldtensis. Smith. 10695.

- plicatulus. Smith. 10695.

spencei. Smith. 10695.

Condylocardia tenuicostae. Chapman & Gabriel. 10374.

Congeria drvarensis. Toula. 10724.

Conularia trentonensis-rogersensis var. n. Foerste. 10434.

Conus sulcatus philippinensis var. n Smith. 10697.

CORBULA hexacyma. Brown & Pilsbry 10340.

Cotteswoldia frequens. Schirardin. 10669.

- inconstans. Schirardin. 10669.

Crassatellites brainerdi. Dickerson. 10409.

- branneri. Waring. 10739.

claytonensis. Dickerson. 10408.
 mediamericanus. Brown & Pilsbry.

10340. stewartvillensis. Dickerson. 10408.

— stewartvittensis. Dickerson. 10408.
— studleyi. Dickerson. 10408.

CTENODONTA beushauseni n. nom Kegel. 10516.

candida. Kegel. 10516.

- clegantula. Kegel. 10516.

CUCULLAEA morani. Waring. 10739.

— uhligi. Spitz. 10702.

Cuspidaria hannibali. Dickerson. 10408.

CYCLOCONCHA oblonga. Foerste. 10434.

CYLICOCERAS splendens. Schirardin. 10669

10745. CYLINDRITES whitei. Whitney. 10561. CYPRAEA conigera. Martin.

CYPRICARDELLA procurta. Kegel. 10516.

CYRTOCERAS ellipticum. Sobolev. 10699.

DALMATITES minutus. Smith. 10695. - parvus. Smith. 10695.

DAONELLA americana. Smith. 10695.

peciensis. Toula. 10724.

sanctae-annae. Smith. 10695.

permodesta. Martin. DELPHINULA 10561.

Dentalium tumidum. Smith. 10695.

DIENTOMOCHILUS ickei. Martin. 10561. DIMORPHOCERAS lovneyi n. var. saha-

rica. Dollé. 10412.

DINARITES desertorum. Smith. 10695. pygmaeus. Smith. 10695.

DIPLODONTA buwaldana. Anderson & Martin. 10285.

DONAX kenyoniana. Chapman & Gabriel. 10374.

triangulata. Anderson & Martin. 10285.

delicatissima. DOSINIA Brown Pilsbrv. 10340.

(?) lawsoni. Dickerson. 10408.

DRILLIA antiselli. Anderson & Martin. 10285.

boettgeri. Martin. 10561.

hulwaldana. Anderson & Martin. columbiana. Anderson & Martin.

10285. continua costata. Martin.

10561.

eastoni. Martin. 10561.

enneacyma. Brown Pilsbry. 10340.

fleenerensis. Martin. 10559. mercedensis. Martin. 10559.

ochsneri. Anderson & Martin. 10285.

ocoyana. Anderson & Martin. 10285.

sultani, Martin, 10561.

temblorensis. Anderson & Martin. 10285.

wilsoni. Anderson & Martin. 10285. $(\kappa - 5109)$

Duvalia gagrica. Švecov. 10717. pontica. Svecov. 10717.??

Epitonium posoensis. Anderson & Martin. 10285.

williamsoni. Anderson & Martin. 10285.

Eulima jogjacartensis. Martin. 10561. pinguicula. Chapman & Gabriel. 10374.

EULIMELLA californica. Anderson & Martin. 10285.

Anderson dilleri. & Martin. 10285

gabbiana. Anderson & Martin. 10285.

ochsneri. Anderson å Martin. 10285.

EUTOMOCERAS breweri. Smith. 10695. dalli. Smith. 10695.

lahontanum. Smith.

EUTRITONIUM boehmi. Martin. 10561. jogjacartense. Martin. 10561. hillegondae. Martin. 10561.

wanneri. Martin. 10561.

Exogyra costata cancellata Stephenson. 10707.

ponderosa erraticostata. n. var. Stephenson. 10707.

upatoiensis. Stephenson. 10707.

Fasciolaria gorgasiana. Brown & Pilsbry. 10340.

FAUNUS boettgeri. Martin. 10561. cossmanni. Martin. 10561.

Figus rodeoensis. English. 10430.

FISSURELLA (?) behri. Dickerson. 10408.

FISTULANA ruperti. Whitney. 10745. Fossarus dalli. Anderson & Martin. 10285.

Fusinus empireensis. Anderson Martin. 10285.

Fusus dumblei. Dickerson. nanggulanensis. Martin. 10561.

scabriculus subcingularis. n. var. Harder. 10469.

simondsi. Whitney. 10745.

Gastrodonta coryphodontis. Cockerell. 10391.

Genotia jogjacartensis. Martin. 10561. pseudomelongena. Martin. 10561.

GERMANONAUTILUS furlongi. Smith. 10695.

GLYPHIOCERAS subcircularis n. var. zousfanensis. Dollé. 10412. - subglobosum. Dollé. 10412.

GLYPTOBASIS marshalli. Roundy. 10663.

GONIOCYLINDRITES champyanensis. Maire. 10554.

noironensis. Maire. 10554.

cornucopiae. Kegel. GONIOPHORA 10516.

GRAMMOCERAS fucosum. Schirardin. - lateroplanum. Schirardin. 10669.

- timidum. Schirardin. Grammysia orbicularis. Kegel. 10516.

Gymnites alexandrae. Smith.

— calli, Smith. 10695.

- peciensis. Toula. 10724.

- rosenbergi. Smith. 10695.

Gyrineum elsmerense. English. 10429 HAMMATOCERAS vetustum. Schirardin. 10669.

HARPOCERAS subtile. Schirardin. 10669.

HAUGIA humilis. Schirardin. 10669.

HEBERTELLA latesulcata. Foerste. 10434.

HELICAULAX cossmanni. Lecointre. 10539.

HELIX chriacorum. Ccokerell. 10391. - hesperarche. Cockerell. 10391.

HEMIFUSUS (?) waringi. Dickerson. 10408.

Brown HEMISINUS antiquensis. Pilsbry. 10341.

- latus. Brown & Pilsbry. 10341. - siliceus. Brown & Pilsbry. 10341.

HERCOGLOSSA merriami. Dickerson. 10498.

HIBOLITES brevis. Švecov. 10717.

- elegans. Šyecov. 10717.

gagricus. Švecov. 10717.

jaculiformis. Švecov. 10717.

longior. Švecov. 10717.
longus. Švecov. 10717.
minareliformis. Švecov. 10717.

- moderatus. Švecov. 10717.

pinguis. Švecov. 10717.

- prodromus. Švecov. 10717.

 uhligi. Švecov. 10717. - rarians. Švecov. 10717.

HINDSIA maxima. Martin. 10561.

- nanggulanensis. Martin. 10561.

HOLOPEA incerta. Foerste. 10434.

HOLOSPIRA grangeri. Cockerell. 10391.

Homomya budaensis. Whitney. 10745.

HORMOTOMA terebriformis. Foerste. 10434.

HUNGARITES fittingensis. Smith. 10695.

Isocardia tejonensis. Waring. 10739. LACUNA carpenteri. Anderson

LAMINIFERA mattiaca n. nom. 10432.

LATHYRUS jogjacartensis. Martin. 10561

- puruensis. Martin. 10561.

10695. LECANITES crassus. Smith.

nudus. Smith. 10695.

Martin. 10285.

— parvus. Smith. 10695.

LEDA milleri. Dickerson. 10408. Anderson ochsneri. & Martin.

10285.

packardi. Dickerson. 10408.

LIMA (?) claytonensis. Dickerson. 10408.

- (?) haseltinei. Dickerson. - perrini. Waring. 10739.

LIMOPSIS aurita n. var. parva. Harder. 10469.

LIOCERAS seidlitzi. Schirardin. 10669.

LIOTIA dennanti. Chapman & Gabriel. 10374.

LUDWIGIA beneckei. Schirardin, 10669. - insolens. Schirardin. 10669.

patens. Schirardin. 10669.

MACROCALLISTA (?) packi. Dickerson. 10408.

MACTRA sectoris. Anderson & Martin. 10285.

MANGILIA howei. Anderson & Martin. 10285.

Anderson & Martin. kernensis. 10285.

- thersites. Martin. 10561.

— varicifera. Martin. 10561.

MARGINELLA praeformicula. Chapman & Gabriel. 10374.

MEGAPHYLLITES septentrionalis. Smith. 10695.

MELONGENA californica. Anderson & Martin. 10285.

MERETRIX dalli. Dickerson. 10408. - stantoni. Dickerson. 10408.

MITRA ravni. Harder, 10469.

Modiola austinensis. Whitney, 10745.

Modiolaria moguntina. Bucher. 10349.

Modiolopsis rogersensis. Foerste. 10434.

Modiolus bakeri. Dickerson. 10408. - stalderi. Martin. 10559.

MODIOMORPHA herrmanni. Kegel. 10516.

- speciosa taunica mut. n. Kegel. 10516.

Molopophorus dalli. Anderson & Martin. 10285.

- (?) howardi. Dickerson. 10409.

MUREX buxtorfi. Martin. 10561.

- deningeri. Martin. 10561. - puruensis. Martin. 10561.

Myophoria inflata primaeva mut. n. Kegel. 10516.

NANGGULANIA puruensis. Martin.

10561. NANNITES contractus. Smith. 10695.

NASSA blakei. Anderson & Martin. 10285.

Anderson & Martin. antiselli 10285.

ickei. Martin. 10561.

lincolnensis. Anderson & Martin. 10285.

moraniana. Martin. 10559.

nanggulanensis, Martin, 10561. ocoyana. Anderson & Martin.

10285. praeambigua. Brown & Pilsbry.

10340.

spiraliscabra. Chapman & Gabriel. 10374.

NATICA arntzenii. Martin. 10561.

— bolus. Brown & Pilsbry. 10340. canalizonalis. Brown & Pilsbry. 10340.

hannibali. Dickerson. 10410.

lineata. Dickerson. 10408.

pinyonensis. Dickerson. 10409.

sultani. Martin. 10561.

— trisulcata, Martin, 10561.

wanneri. Martin. 10561.

Naticopsis picta. Girty. 10451.

Nautilus hallidayi. Waring. 10739.

klebelsbergi. Loesch. 10547.

mjatschkowanus. Loesch. 10547.

rollieri. Loesch. 10547.

schlosseri. Loesch. 10547.

schlotheimi. Loesch. 10547.

stephensoni. Dickerson. 10408.

NAUTILUS stromeri. Locsch. 10547.

 subalbensis. Sinzow. 10687. tubingensis. Loesch. 10547.

Neara mörchi. Harder. 10469.

Neolobites fourtani n. var. pervinquieri. Eck. 10426.

NERINEA rochensis. Maire, 10554.

NERITA (?) biangulata. Dickerson. 10408.

Nevadites n. gen. Smith. 10695.

fontanei. Smith. 10695.

humboldtensis. Smith. 10695.

merriami. Smith, 10695.

sinclairi. Smith. 10695.

NIKITINOCERAS n. gen. Sokolov. 10700. NISO (?) antiselli. Anderson & Martin. 10285.

denticulata. Martin. 10561.

Nucula donaciformis. Harder. 10469.

Nuculana lecointreae. Dellfus & Dautzenberg. 10414.

Ocenebra volzi. Martin. 10561.

Olcostephanus novosemelicus. Sokolov. 10700.

sosnovskii. Sokolov. 10700.

OLIVELLA clautonensis. Dickerson. 10408.

Omphalosagda goldfussi n. var. depressa. Wenz. 10432.

Oniscia antiquissima. Martin. 10561. Oppelia alberti. Douvillé. 10420.

ORTHOCERAS rogersensis. Foerste. 10434

ORTHONOTA costata. Kegel. 10516.

OSTREA buwaldana. Dickerson, 10408. papuracea, Sinzow, 10687.

weaveri. Dickerson. 10408.

Ovula martini. Dickerson. 10408.

Pachyceras crassicostatum. Douvillé. 10418.

crassum. Douvillé. 10418.

jarryi. Douvillé. 10418.

lalandei n. mut. romani. Douvillé. 10418.

- radiatum. Douvillé. 10418.

villersensis. Douvillé. 10418.

PACHYMYA austinensis n. var. budaensis. Whitney. 10745.

PALAEOGLANDINA n. subgen. Wenz. 10432.

Paphia (?) clarki. Dickerson. 10408.

PARANANNITES oviformis. Smith. 10695.

Partulina dwightii occidentalis. Pilsbry & Cooke var. n. Pilsbry. 10630.

Pecten erslevi. Harder, 10469.

luna. Brown & Pilsbry. 10340.

oligolepsis. Brown & Pilsbry. 10340.

 oxygonum canalis subsp. n. Brown & Pilsbry. 10340.

 oxygonum optimum subsp. Brown & Pilsbry. 10340.

 reliquus. Brown & Pilsbry. 10340. - sancti-ludovici. Anderson & Martin. 10285.

sol. Brown & Pilsbry. 10340.

Petricola millestriata. Brown & Pilsbrv. 10340.

Phacoides diaboli. Dickerson. 10408. - muirensis. Dickerson. 10408.

quadrata. Dickerson. 10408.

PHLYSEOGRAMMOCERAS dominans. Schirardin. 10669.

PINNA barrowsi. Dickerson. 10408. - lewisi. Waring. 10739.

Pitaria martini. Dickerson. 10410.

Plagiostoma franscheri. Teppner. 10719.

PLANORBIS siliceus. Brown & Pilsbry. 10341.

PLETHOMYTILUS taunicus. Kegel. 10516.

PLEUROTOMA carthausi. Martin. 10561. dilectoides. Chapman & Gabriel. 10374.

puruensis. Martin. 10561.

vaningeni. Brown & Pilsbry. 10340.

PLEUROTOMARIA crecelii. Kegel. 10516.

 delphinuloides bathyschistus var. n. Frech. 10441.

Poecilomorphus infernensis. Roman. 10662.

POLYGYRA (?) petrochlora. Cockerell. 10391.

Pomatias salomoni. Geyer. 10446.

Poromya gabbiana. Anderson & Martin. 10285.

POTAMIDES joyjacartensis. Martin. 10561.

Poterioceras frechi. Sobolev. 10699.

— guerichi. Sobolev. 10699. — holzapfeli. Sobolev. 10699.

- triangulare. Sobolev, 10699.

ventratum. Sobolev. 10699.

wedekindi. Sobolev. 10699.

Pronorites revi. Dollé. 10412. Prothyris carinata. Kegel. 10516.

Protozyga obsoleta. Foerste. 10434.

PSAMMOBIA (?) cylindrica. Dickerson. 10408.

Pseudogrammoceras barrense. Schirardin. 10669.

PSEUDOLEACINA n. subgen. Wenz. 10432.

PSEUDOLIOCERAS holzapfeli. Schirardin. 10669.

ramosum. Schirardin, 10669.

Pseudoliva dilleri. Dickerson. 10410. - reticulata. Waring. 10739.

PSEUDOMONOTIS superstes n. f. Spitz. 10702.

PTYCHITES evansi. Smith. 10695. — reticulatus. Toula. 10724.

Pyramidella cooperi. Anderson & Martin. 10285.

Pyramidula bohemica. Wenz. 10432. ralstonensis. Cockerell, 10391.

Pyrula micronematica. Brown & Pilsbry. 10340.

QUENSTEDTICERAS cadoceratoides. Douvillé. 10420.

henrici n. sp. et varr. brasili, praelamberti. Douvillé. 10418. pavlowi. Douvillé. 10418.

praecordatum. Douvillé. 10418.

Van Tuyl & Rectogloma n. gen. Berckhemer. 10732.

— problematica. Van Tuyl & Berck-

hemer. 10732.

RHINOCLAVIS puruensis. Martin. 10561.

RICINULA puruensis. Martin. 10561. songoenis. Martin. 10561.

RINGICULA hypograpta. Brown & Pilsbry. 10340.

RISSOA chrysalida. Chapman & Gabriel. 10374.

gatliffiana. Chapman & Gabriel. 10374.

ROXANIA jogjacartensis. Martin. 10561.

Saxidomus (?) noblei. Dickerson. 10409.

SCAPHANDER ickei. Martin. 10561.

Semele morani. Anderson & Martin.

SERAPHS (?) thompsoni. Dickerson. 10408.

SIGARETUS gabbi. Brown & Pilsbry. 10340.

nanggulanensis. Martin. 10561.

SIPHONALIA clarki, Dickerson, 10410. - ickei. Martin. 10561.

Anderson & Martin. posoensis. 10285.

Solarium puruense. Martin. 10561. - songoense. Martin. 10561.

Spiriferina Haarmanni. Haach. 10465.

Spisula (?) weaveri. Dickerson, 10408.

Spondylus craqini. Whitney. 10745.

- scotti. Brown & Pilsbry. 10340. texanus. Whitney, 10745.

STENOMPHALUS ornata. Bucher. 10349.

STREPSIDURA nanggulanensis. Martin. 10561.

songoensis. Martin. 10561.

STROBILOPS fischeri. Wenz. 10432.

STROPHOSTOMATIDAE n. fam. Wenz. 10432.

Sulcoactaeon grayensis. Maire. 10554. Surcula andersoni. Dickerson. 10408.

arntzenii. Martin. 10561.

boehmi. Martin. 10561.

buxtorfi. Martin. 10561.
deningeri. Martin. 10561.

- fairbanksi. Dickerson. 10408.

hillegondae. Martin, 10561.

lepidata. Martin. 10561.

merriami. Dickerson. 10408.

mertoni. Martin. 10561. mordax. Martin. 10561.

permodesta. Martin. 10561.

wanneri. Martin. 10561.

Tapes aksajicus. Bogačev. 10320.

- austinensis. Whitney. 10745. gregarius n. var. kobiaki. Bogačev. 10320.

TEINOSTOMA depressula. Chapman & Gabriel. 10374.

 jogjacartense. Martin. 10561.

pulcherrima. Chapman & Gabriel. 10374.

TELLINA aequiterminata. Brown Pilsbry. 10340.

herndonensis. Dickerson. 10408.

kewi. Dickerson, 10408.

nevadensis. Anderson & Martin. 10285.

packardi. Diekerson. 10408. perrini. Dickerson. 10408.

vetula. Brown & Pilsbry. 10340.

wilsoni. Anderson & Martin. 10285.

TEREBELLUM squamosum. Martin. 10561.

TEREBRA martini. English.

- nanggulanensis. Martin. 10561. profunda. Chapman & Gabriel. 10374.

puruensis. Martin. 10561.

Testacella sandbergeri. Wenz. 10432.

Thats blakei. Anderson & Martin. 10285.

nehalemensis. Anderson & Martin. 10285.

Anderson & Martin. panzana. 10285.

trophonoides. Anderson & Martin. 10285.

THERSITEA maroccana. Savornin. 10668.

Savornin. 10668. thagastensis.

ventricosa. Savornin. 10668.

Tivela weaveri. Dickerson. 10410. Torinia deningeri. Martin. 10561.

TORNOCERAS dorsoplanum. Sobolev. 10699.

Trachyceras barberi. Smith. 10695.

— drakei. Smith. 10695.

dunni. Smith. 10695. furlongi. Smith. 10695.

— gabbi. Smith. 10695.

gracile. Smith. 10695.

— lahontanum. Smith. 10695.

springeri. Smith. 10695.

Transennella joaquinensis. Anderson & Martin. $\hat{1}0285.$

TRITONIDEA ickei. Martin. 10561.

Tritonium buwaldi. Dickerson. 10408. - martinezensis. Dickerson. 10408.

Tritonofusus fortunasensis. Martin. 10559.

riversi. Martin, 10559.

TROCHOCERAS Reed. yunnanense. 10650.

Trophon oregonensis. Anderson & Martin. 10285.

TROPIGASTRITES n. gen. Smith. 10695.
— lahontanus. Smith. 10695.

- obliterans. Smith. 10695.

— powelli. Smith. 10695.

- rothpletzi. Smith. 10695.

- trojanus. Smith. 10695.

TURBINELLA ilocana. Smith. 10697.

Turbonilla bartschiana. Brown & Pilsbry. 10340.

- gatunensis. Brown & Pilsbry.

— weeakensis. Chapman & Gabriel. 10374.

Turris (?) agusana. Smith. 10697.

- andaensis. Smith. 10697.

-- carlsoni. Anderson & Martin. 10285.

-- elsmerensis. English. 10429.

- fernandoensis. English. 10429.

— lincolnensis. Anderson & Martin. 10285.

louderbacki. Dickerson. 10408.

Turritella carrisaensis. Anderson & Martin. 10285.

- clarki. Dickerson. 10408. maccreadyi. Waring. 10739.

Tylostoma harrisi. Whitney. 10745. — hilli. Whitney. 1045.

Unio emersoni. Troxell. 10726.
— wasatchensis. Cockerell. 10391.

Vanikorala javana. Martin. 10561.

Velates rotundatus. Martin. 10561.

VENERICARDIA planicosta merriami. subsp. n. Dickerson. 10410.

VENTRICULIDAE n. fam. Wenz. 10432.

VENTRICULUS n. gen. Wenz. 10432.

Vertigo trolli. Wenz. 10432.

VITRINELLA shimeri. Clapp. 10381.

Volutilithes austinensis. Whitney. 10745.

- ickei. Martin. 10561.

Volutopsius eurekaensis. Martin. 10559.

Volvulella micratracta. Brown & Pilsbry. 10340.

Vulsella woodi. Teppner. 10719.

XENODISCUS multicameratus. Smith. 10695.

Yoldia gesteri. Dickerson. 10408.

— newcombi. Anderson & Martin.
10285.

powersi. Dickerson. 10408.

 temblorensis. Anderson & Martin. 10285.

2431 ARTHROPODA, INCLUDING INSECTA.

ACANTHODERES lengii. Wiekham: 10747.

ACTINOBLATTA n. gen. Pruvost. 10639.
— bucheti. Pruvost. 10639.

AGRILUS praepolitus. Wickham. 10746.

Alomatia n. gen. Cockerell. 10390. — fusca. Cockerell. 10390.

AMPHICERUS sublaevis. Wickham. 10746.

Anomala exterranea. Wickham. 10746. — scudderi. Wickham. 10746.

APHODIUS inundatus. Wickham. 10747.
— mediaevus. Wickham. 10746.

- senex. Wickham, 10746.

Archimylacris simoni. Pruvost. 10639.

Bidessus laminarum. Wickham.

Bruchus aboriginalis. Wickham. 10746.

- carpophiloides. Wickham. 10746.

primoticus. Wickham. 10746.
submersus. Wickham. 10746.

Buprestis florissantensis. Wickham.

10746.

- scudderi. Wickham. 10746.

Cantharis lithophilus. Wickham. 10746.

CHELONARIUM montanum. Wickham. 10746.

Chrysobothris coloradensis. Wickham. 10746.

- suppressa. Wickham. 10746.

CISTELA vulcanica. Wickham. 10746.

CLIMACONEURA reumauxi. Pruvost. 10639.

CLYTUS florissantensis. Wickham.

Coccinella florissantensis. Wickham. 10746.

Colaspis diluvialis. Wickham. 10746. — prosperpina. Wickham. 10746.

Collops desuetus. Wickham. 10746.

- extrusus. Wickham. 10746. - priscus. Wickham. 10746.

COPIDITA miocenica. Wickham. 10746. CORPHYRA calypso. Wickham. 10746.

Corticaria aeterna. Wickham. 10747. — egregia. Wickham. 10746.

— occlusa. Wickham. 10746.

CRYPTOCHEILUS hypogaeus. Cockerell. 10390.

CRYPTOPHAGUS scudderi. Wickham. 10746.

CYPHUS florissantensis. Wickham. 10746.

DIABROTICA bowditchiana. Wickham. 10746.

— florissantella. Wickham. 10746. — uteana. Wickham. 10746.

DICERCA eurydice. Wickham. 10746.

ELAPHIDION extinctum. Wickham.

ENOCLERUS florissantensis. Wickham. 10746.

- pristinus. Wickham. 10746.

EPICAUTA subneglecta. Wickham. 10746. EBNOBIUS effectus. Wickham. 10746. ETOBLATTINA henneni. Meunier. 10578. EUCNEMIS antiquatus. Wickham. 10746.

GASTRALLANOBIUM n. gen. Wickham. 10747.

— subconfusum, Wickham, 10747.
GAUROTES striatopunctatus. Wickham, 10746.

Geronites n. gen. Cockerell. 10392.
— stigmalis. Cockerell. 10392.

HALTICA renovata. Wickham. 10746.

Hoplia striatipennis. Wickham. 10746. Hydroporus sedimentorum. Wickham 10746.

HYLOTRUPES puncticollis. Wickham. 10747.

HYMENORUS haydeni. Wickham. 10746.

Isomira aurora, Wickham. 10747.

— florissantensis. Wickham. 10746.

Lema fortior. Wickham. 10746.
— lesquereuxi. Wickham. 10747.

LEPTOSTYLUS scudderi. Wickham. 10746.

LEPTURA ingenua. Wickham. 10746.

— nanella. Wickham. 10746.

LIGYRUS effetus. Wickham. 10746.

LISTROCHELUS puerilis. Wickham. 10746.

LITHOCORYNE coloradensis. Wickham. 10747.

LITHOMACRATRIA n. gen. Wickham. 10746.

- mirabilis. Wickham. 10746.

LUPERODES submonilis. Wickham. 10747.

MELANOPHILA heeri. Wickham. 10747.

MIOCAENIA n. gen. Wickham. 10746.

— nectinicornis. Wickham. 10746.

MIOCYPHON n. gen. Wickham. 10746. — punctulatus. Wickham. 10746.

MIOLACHNOSTERNA n. gen. Wickham. 10746.

— tristoides. Wickham. 10746.

Mordella stygia. Wickham. 10746. Mordellistena nearctica. Wickham 10747.

- protogaea. Wickham. 10747.

- scudderiana. Wickham. 10747.

NECROBIA divinatoria. Wickham. 10746.

— sibylla. Wickham. 10747.

NECYMYLACRIS godoni. Pruvost. 10639.

— lafittei. Pruvost. 10639.

- villeti. Pruvost. 10639.

Odontota americana. Wickham. 10746.

OLIGOMERUS duratus. Wickham. 10746.
— florissantensis. Wickham. 10746.

Oxyomus nearcticus. Wickham. 10746.

PACTOPUS americanus Wickham. 10747.

Palaeochrysa fracta. Cockerell. 10390.

- wickhami. Cockerell. 10390.

PALÆOEDISCHIA n. gen. Meunier. 10576.

boulei. Meunier. 10576.

Palæosmodicum n. gen. Wickham. 10747.

- hamiltoni. Wickham. 10747.

PALOEDEMERA n. gen. Wickham. 10746.

- crassipes. Wickham. 10746.

108 2431 Phryganea wickhami. Cockerell. STENOSPHENUS pristinus. Wickham. 10390. 10746. PHYLLOBLATTA curelettei. Pruvost. STRATEGUS cessatus, Wickham, 10746. 10639.TELEPHORUS hesperus. Wickham. humenryi. Pruvost. 10639. 10746. morini. Pruvost. Tetraonyx minuscula. Wickham. PHYMATODES miocenicus Wickham. 10746. 10746. PLECTROTETROPHANES n. gen. Wick-TINGIS florissantensis. Cockerell. 10390 ham. 10746. hageni. Wickham, 10746. Tomoxia inundata, Wickham, 10746. Podabrus florissantensis. Wickham. Wickham. TRIBHARDA maiuscula. 10746. 10746. fragmentatus. Wickham. 10746. megacephala. Wickham. 10746. sepulta. Wickham. Polemius crassicornis. Wickham. 10746. TRITOMA diluviana. Wickham, 10746. PROCHÆTOCNEMA n. gen. Wickham. Ulus minutus. Wickham. 10747. 10746. - florissantella, Wickham, 10746. 2631 CRUSTACEA. Protacnæus n. gen. Wickham. 10746. tenuicornis, Wickham, 10746. Bairdia australis. Chapman. 10371. PROTELEATES n. gen. Wickham. Beyrichia nassoviensis. Kegel. 10516. 10747 — centralis. Wickham. 10747. Bythocypris tumefacta. Chapman. PROTIPOCHUS n. gen. Wickham. 10746. 10371. vandykei. Wickham. 10746. Callianassa scotti. Brown & Pilsbry. 10340.PROTOLOMATIA n. gen. Cockerell. 10390.CALYMENE unicornis. Reed. 10650. antiqua. Cockerill. 10390. CYTHERE postdeclivis. Chapman. 10371. PROTOPHTHIRIA n. gen. Cockerell. flexicostata. Chapman. 10371. 10390.CYTHERELLA auriculus. Chapman. palpalis. Cockerell. 10390. 10371. Protoplatycera n. gen. Wickham. Chapman. 10371. subtruncata. 10746 CYTHEROPTERON postumbonatum. Chaplaticornis. Wickham. 10746. 10371. man. Ptosima silvatica. Wickham. 10746. praeantarcticum. Chapman. 10371. Chapman. 10371. reticosum. RAPHIDIA pulveris. Cockerell. 10390. rostratum. Chapman. 10371. RHAGODERIDEA n. gen. Wickham. CYTHERURA capillifera. Chapman. 10746. 10371. - striata. Wiekham. 10746. ouyenensis. Chapman. 10371. ROOMERIA n. gen. Meunier. 10578. Barbour. Eurypterus nebraskensis. --- carbonaria. Meunier. 10578. 10293. SCAPTOLENOPSIS n. gen. Wickham. Handlirsch. EUTHYCARCINUS n. gen. 10747. 10468. - wilmattae. Wickham. 10747. 10650.

Serica cockerelli. Wickham. 10747. SILPHA beutenmuelleri. Wickham. 10746.

Spermophagus pluto. Wickham. 10746. STENODICTYA vasseuri. Meunier. 10577. STENOMYLACRIS montagnei. Pruvost.

avinionense. Jolland. 10639.

Illænus caecoides. Reed. KLŒDENIA kayseri. Kegel.

KRITHE eggeri. Chapman.

SCALPELLUM subquadratum.

10371.

OGYGITES yunnanensis. Reed.

10516.

10371.

Chapman.

10504.

10650.

2831 XIPHOSURA, EURIPTERIDA, TRILOBITA.

Acidaspis kashmirica, Reed. 10650.

Calvinella n. gen. Walcott. 10736.

- ozarkensis. Walcott. 10736. - tenuisculpta. Walcott. 10736.

CRYPHÆUS intermedius. Kegel. 10516.

richteri. Kegel. 10516.

CYPHASPIS ceratophthalmoides. Richter. 10659.

stigmatophthalmus. Richter. 10659.

DIKELOCEPHALUS dalyi. 10736.

- texanus. Walcott. 10736.

- vanhornei. Walcott. 10736.

vanuxemi-major per-HOMALONOTUS ceensis var. n. Clarke. $-10\bar{3}86.$

OSCEOLIA n. gen. Walcott. 10736.

PARADOXIDES harvardi. Raymond. 10647.

PROETUS conicus. Grabau. 10456.

Saukia n. gen. Walcott. 10736. — coloradoensis. Walcott. 10736.

- fallax. Walcott. 10736.

junia. Walcott. 10736.

— leucosia, Walcott, 10736.

Walcott. 10736. - pyrene.

- rustica, Walcott, 10736.

- stosei. Walcott. 10736. wardi. Walcott. 10736.

TSINANIA n. gen. Walcott. 10737.

5431 PISCES.

CERATODUS wollastoni. Chapman. 10370.

LEPIDOTUS manni. Mann & Hennig. 10557.

MACHÆRACANTHUS kayseri. Kegel. 10516.

METACERATODUS n. subg. Chapman. 10370.

Otolithus bambergi. Priem. 10636.

- elongatus. Priem. 10636.

- rectus. Priem. 10636. simplex. Priem. 10636.

STROPHODUS shastensis. Bryant. 10348.

REPTILIA AND 5631 BATRACHIA.

Anchiceratops n. gen. Brown. 10345. ornatus, Brown, 10345.

Angistorhinus n. gen. Mehl. 10565. - grandis. Mehl. 10565.

Arribasaurus n. gen. Williston. 10761.

Bolosaurus major. Broom. 10334.

Brachyceratops n. gen. Gilmore. 10449.

montanensis. Gilmore. 10449.

Broiliellus n. gen. Williston. 10759. - texensis, Williston, 10759.

CHENOPROSOPUS n. gen. Mehl. 10566. — milleri. Mehl. 10566.

Corythosaurus n. gen. Brown. 10347.

casuarius. Brown, 10347.

DICYNODON ictidops. Broom. 10330.

— leontops. Broom. 10330.

lissops. Broom. 10330.

— moschops. Broom. 10330. planus. Broom. 10330.

— platyceps. Broom. 10330.
— tylorhinus. Broom. 10330.

— whaitsi, Broom. 10330.

DIICTODON n. gen. Broom. 10330. — galeops. Broom. 10330.

Edaphosaurus novomexicanus. Williston & Case, 10766.

Emydops longiceps. Broom. 10330.

EMYDORHYNCHUS n. gen. Broom. 10330.

palustris. Broom. 10330.

ECCYCLOPS n. gen. Broom. 10330. — longus. Broom. 19330.

ERYOPS anatinus. Broom. 10335.

diaitatellus. Homeosaurus 10461.

Hypacrosaurus n. gen. Brown. 10343. - altispinus. Brown. 10343.

Leurospondylus n. gen. Brown 10344.

ultimus. Brown, 10344.

Monoclonius flexus. Brown. 10346.

Muraenosaurus (?) reedii. Mehl. 10564.

OPHIODEIRUS n. gen. Broom. — casei. Broom. 10334.

OSTODOLEPIS n. gen. Williston. 10757. brevispinatus. Williston.

Plateosaurus trossingensis. Fraas. 10438.

Procompsognathus n. gen. Fraas. 10438.

triassicus. Fraas. 10438.

Scoliomus n. gen. Williston and Case. 10765.

Williston & Case. puercensis. 10765.

STEGOSAURUS longispinus. Gilmore. 10450.

THECODONTOSAURUS diagnosticus. Fraas. 10438.

TRICHASAURUS n. nom. Williston. 10757.

Trimerorhachis medius. Broom. 10335.

5831 AVES

AQUILA antiqua. Shufeldt. 10684. - ferox. Shufeldt. 10684.

lydekkeri. Shufeldt. 10684.

Diatryma ajax. Shufeldt. 10684.

Palæophasianus n. gen. Shufeldt. 10684

 meleagroides. Shufeldt. 10684.

Proictinia n. gen. Shufeldt. 10684. — gilmorei. Shufeldt. 10684.

MAMMALIA.

Amphicyon shahbazi. Pilgrim. 10626. Bunophorus n. gen. Sinclair. 10686.

- macropternus. Sinclair. 10686. CAPRA kuenssbergi. Freudenberg. 10442.

stehlini. Freudenberg, 10442.

Cervavitus n. gen. Chomenko, 10378.

- tarakliensis, Chomenko, 10378.

Cervocerus n. gen. Chomenko. 10378.

novorossiae. Chomenko. 10378.

CIRCOTHERIUM n. gen. Holland & Peterson. 10481.

Damacerus n. gen. Chomenko. 10378. - bessarabiae. Chomenko. 10378.

Delphinavus n. gen. Lull. 10553. newhalli. Lull. 10553.

DIACODEXIS olseni. Sinclair. 10686. robustus. Sinclair. 10686.

DIPLOCERAS n. gen. Peterson. 10619.

- osborni. Peterson. 10619.

Eomoropus n. gen. Osborn. 10606. EOTITANOPS gregoryi. Osborn. 10607.

 major. Osborn. 10607. - princeps. Osborn. 10607.

EOTITANOTHERIUM n. nom. Peterson.

Helohyus milleri. Sinclair. 10686.

Hemitragus bonali. Harli & Stehlin. 10472.

HETEROTITANOPS n. gen. Peterson. 10620.

parvus. Peterson, 10620.

Indarctos n. gen. Pilgrim. - salmontanus. Pilgrim. 10625.

LAMBDOTHERIUM priscum. Osborn. 10607.

LOPHIOHYUS n. gen. Sinclair. 10686. - alticeps. Sinclair. 10686.

MACROTHERINÆ n. subfam. Holland & Peterson, 10481.

Mastodon hasnoti. Pilgrim. 10625. stegodontoides. Pilgrim. 10625.

Monopodinæ n. subfam. Holland & Peterson. 10481.

Moropus matthewi. Holland & Peterson. 10481.

maximus. Holland & Peterson. 10481.

merriami. Holland & Peterson. 10481.

Ovis toulai. Freudenberg. 10442.

Paramacherodus n. gen. Pilgrim. 10625.

PLIOCERVINAE n. subfam. Chomenko. 10378.

PROCOBUS n. gen. Chomenko. 10378. - brauneri. Chomenko 10378.

melania. Chomenko. 10378.

Progenetta n. gen. Pilgrim. 10625.

PROLEPTOBOS n. gen. Pilgrim. 10625. - birmanicus. Pilgrim. 10625.

Rhinoceros etruscus heidelbergensis n. subsp. Freudenberg. 10442.

SCHIZOTHERIINÆ n. subfam. Holland 10481. & Peterson.

SIVÆLURUS n. gen. Pilgrim. 10625. - chinjiensis. Pilgrim. 10625.

Tetrabelodon corrugatus. Pilgrim.

— macrognathus. Pilgrim. 10625.

Tragocerus validus. Chomenko. 10378.

Wasatchia n. gen. Sinclair. 10686.

- dorseyana. Sinclair. 10686. — grangeri. Sinclair. 10686.

- lysitensis. Sinclair. 10686.

PALAEOBOTANY.

A. STRATIGRAPHICAL CLASSIFICATION.

38 FOSSILS OF DOUBTFUL STRATIGRAPHICAL POSI-TION.

$\begin{array}{cc} \textbf{38.5000} & PALAEOBOTANICA \\ & GENERALIS. \end{array}$

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 58 (IV. 147). H. 59 (IV. 251). H. 60 (IV. 23 Db.). H. 61 (IV. 228). Leipzig (W. Engelmann), 1913, (97; II+210; II+143: II+305.). 26 cm. 5 M. 10,60 M. 7,30 M. 15,80 M.

33.5400 DICOTYLEDONES.

Nagel. 10587. Familie der Juglandaceen.

38 6700 *PTERIDOPHYTA*.

Derby. 10407. Stem structure of *Psaronius brasiliensis*.

39 GENERAL.

39.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS.

• Brockmann-Jerosch. 10326. Zwei Grundfragen der Paläophytogeographie.

Jongmans. 10508. Palaeobotanik.

Kupart. 10533. Bemerkungen zur Pseudanthien- und Strobilustheorie.

Pagès. 10613. Géologie du canton de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault).

g NORTH AMERICA.

gh South Eastern United States.

White, 10743. The fossil flora of West Virginia.

AUSTRALIA

Chapman. 10373. Australasian fossils.

 $\textbf{39.6500} \qquad \textit{GYMNOSPERMEAE}.$

Wieland. 10753. American fossil cycads.

39.6600 CYCADOFILICES.

Potonié. 10635. Blatt-Epidermen einiger fossilen "Pteridospermen".

45 PALAEOZOIC (GENERAL). 39.7400 ALGAE ET SCHIZO-PHYCTAE.

e ASIA.

china and Dependencies.

Yabe. 10772. Gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China.

50 LOWER PALAEOZOIC.

50.7400 ALGAE ET SCHIZO-PHYCEAE.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Walcott. 10736. Pre-Cambrian Algonkian algal flora.

55 UPPER PALAEOZOIC.

55.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS.

Carpentier. 10358. Empreintes végétales et remarques sur la faune du calcaire de Bachant.

d EUROPE.

df France and Corsica.

Bézier. 10314. L'existence d'une florule carbonifère (westphalienne?) à Melesse (Ille-et-Vilaine).

di Switzerland.

Murr. 10586. Urgebirgsflora auf der älteren Kreide. Eine Studie aus dem österreichischschweizerischen Grenzgebiete.

dk Austria-Hungary.

Murr. 10586. Urgebirgsflora auf der älteren Kreide. Eine Studie aus dem österreichischschweizerischen Grenzgebiete.

g NORTH AMERICA.

gg North Eastern United States.

Grier. 10462. Fossil plants occurring in the roof of the Pittsburgh coal.

gh South Eastern United States.

White. 10743. The fossil flora of West Virginia.

55.5400 DICOTYLEDONES.

Wilson. 10769. Palaeontological work in Southern New Brunswick [Canada].

55.6500 GYMNOSPERMEAE.

e ASIA.

eb China and Dependencies.

Smirnov. 10688. Eine oberpalaeozoische Flora aus der Mongolei. (Russ. mit deutsch, Rés.)

ef British India.

Seward. 10679. Gymnospermeae from the Golabgash Pass, Kashmir.

q NORTH AMERICA.

ag North Eastern United States.

Elkins and Wieland. 10427. Cordaitean wood from the Indiana Black shale.

55.6600 CYCADOFILICES.

Carpentier. 10359. Des empreintes de Whittleseya (?) fertilis Kidston trouvées dans le houiller du nord de la France.

Gordon. 10454. On Rhetinangium arberi a new genus of cycadofilices from the calciferous sandstone series.

Kidston and Gwynne - Vaughan. 10518. On the carboniferous flora of Berwickshire. Part I. Stenomyelon tuedianum Kidston.

Kubart. 10532. Die Cycadofilicineen Heterangium und Lyginodendron aus dem Ostrauer Kohlenbecken.

55.6700 PTERIDOPHYTA.

Bertrand. 10311. Relations des empreintes de Corynopteris avec les Zypopteris à structure conservée.

Johnson. 10503. Forbesia cancellata gen. et sp. nov [Sphenopteris, sp., Baily).

Lignier. 10543. Différenciation des tissus dans le bourgeon végétatif du Cordaites lingulatus B. Ren.

Pelourde. 10617. Remarques sur la trace foliaire des Psaroniées.

Zeiller. 10779. Rapport sur les travaux de F. Pelourde.

d EUROPE.

de German Empire.

Jongmans und Kukuk. 10509. Calamariaceen des Rheinisch-Westfälischen Kohlenbeckens.

de Great Britain.

Gordon. 10453. On Lepidophloios scotti (A new species from the calciferous sandstone series at Pettycur, Fife).

df FRANCE.

Bertrand. 10310. Sur un échantillon fructifié de *Pecopteris* du terrain houiller d'Anzin.

ASIA.

eab East Siberia.

Smirnov. 10689. Pflanzenreste aus der Ursa-Stufe des Flusses Ulu-Kem. (Russ. mit deutsch. Rés.)

eb China and Dependencies.

Smirnov. 10688. Eine oberpalaeozoische Flora aus der Mongolei. (Russ. mit deutsch. Rés.)

ef British India.

Seward. 10679. Lower Gondwana Pteridophyta from the Golabgash Pass, Kashmir.

f AFRICA.

East Africa.

Brehmer. 10325. Eine Glossopterisflora am Ulugurugebirge (Deutsch-Ostafrika).

g NORTH AMERICA.

gdn New Brunswick.

Wilson. 10767. Summary report dealing with the field work in connection with the collection of palæontological material from the Devonian and lower Carboniferous of New Brunswick.

Wilson. 10768. Palæontological material from the Devonian and Carboniferous of Southern New Brunswick.

i AUSTRALIA,

if Victoria.

Chapman. 10368. The precise locality of the type specimen of Lepidodendron australe McCoy,

60 MESOZOIC (GENERAL). 60.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS

d EUROPE.

dbe Ural.

Krištofovič. 10529. Mesozoic plant remains from the Eastern Ural.

65 TRIASSIC.

65.6500 GYMNOSPERMEAE.

Wieland 10751. On the Williamsonian tribe.

10752. Recent contribu-

70 JURASSIC.

70.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS

d EUROPE.

dbb Southern Russia.

Krištofovič. 10539. Die Pflanzenreste aus den Jura-Ablagerungen der Krym. (Russ.)

e ASIA.

eb China.

Pelourde. 10618. Végétaux fossiles du sud-ouest de la Chine, rapportés par Legendre.

70.6500 GYMNOSPERMEAE.

Seward. 10677. The jurassic flora of Sutherland.

Seward and Bancroft. 10680. Jurassic plants from Cromarty and Sutherland, Scotland.

g NORTH AMERICA.

ga Alaska and Aleutian Islands.

Knowlton. 10522. The Jurassic flora of Cape Lisburne, Alaska.

70.6700 PTERIDOPHYTA.

d EUROPE.

de Germany.

Horn. 10482. Sagenopteris caledonica n. sp. aus einem Callovien-Geschiebe Ostpreussens.

de Great Britain.

Seward. 10677. The jurassic flora of Sutherland.

Seward and Bancroft. 10680. Jurassic plants from Cromarty and Sutherland, Scotland.

g NORTH AMERICA.

ga Alaska and Aleutian Islands.

Knowlton. 10522. The jurassic flora of Cape Lisburne, Alaska.

70.7400 ALGAE ET SCHIZO-PHYCEAE.

d EUROPE.

df France.

Cayeux. 10365. Existence de nombreuses traces d'algues perforantes dans les minerais de fer colithique de France.

e ASIA.

ec Japanese Islands.

Yabe. 10772. Gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China.

70.7700 FUNGI, BACTERIA, ET MYCETOZOA.

d EUROPE.

de Great Britain.

Ellis. 10428. Fossil micro-organisms from the Jurassic and Cretaceous rock of Great Britain.

75 CRETACEOUS.

 $\begin{array}{cc} \textbf{75.5000} & PALAEOBOTANICA\\ GENERALIS. \end{array}$

- O NORTH AMERICA.
- gi Western United States.
- gh South-Eastern United States East of Mississippi.

Berry. 10303. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain, 10. Maryland.

75.6000 MONOCOTYLEDONES.

Cockerell. 10393. Two new plants from the Tertiary rocks of the west.

75 6500 GYMNOSPERMEAE.

- ASIA.
- ec Japanese Islands.

Yabe. 10773. Mesozoische Pflanzen von Omoto.

- g NORTH AMERICA.
- North Eastern United States.

Holden. 10479. Cretaceous Pityoxyla from Cliffwood, New Jersey.

10480. Cretaceous lignites from Cliffwood, New Jersey.

- h SOUTH AMERICA.
- hf Peru.

Zeiller, 10780. Sur quelques plantes wéaldiennes recueillies au Pérou par M. le capitaine Berthon.

75.6700 PTERIDOPHYTA.

- ASIA.
- ec Japanese Islands.

Yabe. 10773 Mesozoische Pflanzen von Omoto.

- h SOUTH AMERICA.
- lif Peru.

Zeiller. 10780. Sur quelques plantes wéaldiennes recueillies au Pérou par M. le capitaine Berthon.

- 5.7400 ALGAE ET SCHIZOPHYCEAE.
- e ASIA.
- ec Japanese Islands.

Yabe. 10772. Gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China.

75.7700 FUNGI, BACTERIA, ET MYCETOZOA.

- d EUROPE.
- de Great Britain.

Ellis, 10428. Fossil micro-organisms from the Jurassic and Cretaceous rock of Great Britain.

- $\begin{array}{c} \textbf{80} & \textit{CAENOZOIC} \; (\textit{TERTIARY}) \\ & \textit{(GENERAL.)} \end{array}$
- 80.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS.
 - north america.
- gf United States as a whole.

Berry. 10299. Tertiary floras of the Atlantic and Gulf coastal plain.

80.5400 DICOTYLEDONES.

- e ASIA
- ef British India.

Seward. 10678. Dicotyledonous leaves from the coal measures of Assam.

- q NORTH AMERICA.
- gh South Eastern United States.

Berry. 10306. Two new Tertiary species of Trapa.

gi Western United States.

Cockerell. 10393. Two new plants from the Tertiary rocks of the west.

80.6500 GYMNOSPERMEAE.

- AUSTRALIA.
- ii Tasmania.

Stephens. 10706. A fossil tree in drift on north-west coast of Tasmania.

85 LOWER CAENOZOIC.

85.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS.

Fritel. 10443. Vuc d'ensemble sur la flore thanétienne.

g NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States.

Berry. 10304. The affinities and distribution of the Lower Eocene flora of south-eastern North America.

gi Western United States.

Peale. 10614. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly supposed to be Cretaceous.]

85.5400 DICOTYLEDONES.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA. hb Central America.

Berry. 10305. Fossil plants in the Panama canal zone.

85.6000 *MONOCOTYLEDONES*.

g NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States.

Berry. 10301. A Nipa-palm [Nipadites Burtini umbonatus] in the North American Eocene.

gi Western United States.

Berry. 10302. Fruits of a date palm in the Tertiary deposits of eastern Texas.

85.7700 FUNGI, BACTERIA, ET MYCETOZOA.

d EUROPE.

dl Balkan Peninsula.

Bertrand. 10309. Premières observations sur le schiste paraffineux d'Alexinatz (Serbie).

90 UPPER CAENOZOIC

90.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS

d EUROPE.

dc German Empire.

Fliegel u. Stoller. 10433. Jungtertiäre und altdiluviale pflanzenführende Ablagerungen im Niederrheingebiet.

Jentzsch. 10591 Der Posener Ton und die Lagerstätte der Flora von Moltkegrube.

(K-5109)

Menzel. 10571. Pflanzenreste aus dem Posener Ton.

rheinischen Braunkohlen-Formation.

e ASIA.

eab East Siberia.

Konstantov. 10523. Ueber einige Vertreter der Flora aus miozänen Schichten am Unterlauf des Flusses Bureja. (Russ. mit deutsch. Rés.)

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Cockerell. 10389. The fauna of the Florissant (Colorado) shales.

90.5400 DICOTYLEDONES.

d EUROPE.

dbd Caucasus.

Bogačev. 10319. La faune des dépôts salifères de la Transcaucasie. (Russe av. rés. fr.)

$90.6000 \quad MONOCOTYLEDONES.$

q NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Cockerell. 10393. Two new plants from the Tertiary rocks of the west.

90.7900 PLANTAE INCERTAE SEDIS.

g NORTH AMERICA.

gi Western United States.

Cockerell. 10389. The fauna of the Florissant (Colorado) shales.

95 PLEISTOCENE AND RECENT.

95.5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS

d EUROPE.

dba Northern Russia.

Lindberg. L'exploration d'une tourbière à Kyrkslätt, Finlande. (Suédois.)

logisches aus Raseborg, Finland. (Schwedisch.)

Malm und Rancken. 10555. Moore in Finland. (Schwedisch.)

do Germany.

Beyle, 10312. Ueber einige Ablagerungen fossiler Pflanzen der Hamburger Gegend.

Fliegel und Stoller. 10433. Jungtertiäre und altdiluviale pflanzenführende Ablagerungen im Niederrheingebiet.

Weber. 10740. Die Mammuthflora

de Scotland.

Lewis. 10541. The plant remains in the Scottish peat mosses.

q NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States.
White. 10743. The fossil flora of
West Virginia.

95.5400 DICOTYLEDONES.

a NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States.

Berry. 10300. Pleistocene plants from the Blue Ridge in Virginia.

of the southern states.

i AUSTRALIA.

if Victoria.

Chapman. 10372. An impression of fruit of Casuarina in the newer basalt.

95.6000 MONOCOTYLEDONES.

g NORTH AMERICA.

gh Mississippi River System as a whole.

Berry. 10307. Pleistocene flora of the southern states.

95.6500 GYMNOSPERMEAE.

g NORTH AMERICA.

gh South-Eastern United States

Berry. 10300. Pleistocene plants from the Blue Ridge in Virginia.

95.7400 ALGAE ET SCHIZO-PHYCEAE.

d EUROPE.

dbe Ural.

Jakovlev. 10499. Laminarites antiquissimus Eichw.

PALAEOBOTANY.

B. BOTANICAL CLASSIFICATION.

5000 PALAEOBOTANICA GENERALIS.

5000.38 FOSSILS OF DOUBTFUL STRATIGRAPHICAL POSITION.

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftragé der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 58 (IV. 147). H. 59 (IV. 251). H. 60 (IV. 23 Db.). H. 61 (IV. 228). Leipzig (W. Engelmann) 1913 (97; II + 210; II + 143; II + 305). 26 cm. 5 M. 10.60 M. 7,30 M. 15,80 M.

5000.39 *GENERAL*.

Brockmann-Jerosch. 10326. Zwei Grundfragen der Paläophytogeographic.

Chapman. 10373. Australasian fossils.

Jongmans. 10508. Palaeobotanik.

Knowlton. 10521. The relations of palaeobotany to geology.

. Kubart. 10533. Bemerkungen zur Pseudanthien- und Strobilustheorie.

Pagès. 10613. Géologie du canton de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault.)

White. 10743. The fossil flora of West Virginia.

5000.55 UPPER PALAEOZOIC.

Bézier. 10314. L'existence d'une florule carbonifère (westphalienne?) à Melesse (Ille-et-Vilaine).

Carpentier, 10358. Empreintes végétales et remarques sur la faune du calcaire de Bachant.

Grier. 10462. Fossil plants occurring in the roof of the Pittsburgh coal.

 $(\kappa - 5109)$

Murr. 10586. Urgebirgsflora auf der älteren Kreide. Eine Studie aus dem österreichischschweizerischen Grenzgebiete.

White. 10743. The fossil flora of West Virginia.

5000.60 MESOZOIC (GENERAL).

Krištofovič. 10529. Mesozoic plantremains from the Eastern Ural.

5000.70 JURASSIC.

Krištofovič. 10530. Die Pflanzenreste aus den Jura-Ablagerungen der Krym. (Russ.)

Pelourde. 10618. Végétaux fossiles du sud-ouest de la Chine, rapportés par Legendre.

5000.75 CRETACEOUS.

Berry. 10303. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain, 10 Maryland.

5000.80 CAENOZOIC (TERTI-ARY) (GENERAL).

Berry. 10299. Tertiary floras of the Atlantic and Gulf coastal plain.

5000.85 LOWER CAENOZOIC EOCENE, OLIGOCENE.

Berry. 10304. The affinities and distribution of the Lower Eocene flora of southeastern North America.

Fritel. 10443. Vue d'ensemble sur la flore thanétienne.

Peale. 10614. On the stratigraphic position and age of the Judith river formation. [Formerly supposed to be Cretaceous.]

I 2

5000.90 UPPER CAENOZOIC, MIOCENE, PLIOCENE.

Cockerell. 10389. The fauna of the Florissant (Colorado) shales.

Fliegel und Stoller. 10433. Jungtertiäre und altdiluviale pflanzenführende Ablagerungen im Niederrheingebiet.

Jentzsch. 10501. Der Posener Ton und die Lagerstätte der Flora von Moltkegrube.

Konstantov. 10523. Ueber einige Vertreter der Flora aus miozänen Schichten am Unterlauf des Flusses Bureja. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Menzel. 10571. Pflanzenreste aus dem Posener Ton.

rheinischen Braunkohlenformation.

$\begin{array}{ccc} 5000.95 & & PLEISTOCENE & AND \\ & & RECENT. & \end{array}$

Beyle. 10312. Ablagerungen fossiler Pflanzen der Hamburger Gegend.

Fliegel und Stoller. 10433. Jungtertiäre und altdiluviale pflanzenführende Ablagerungen im Niederrheingebiet.

Lewis. 10541. The plant remains in the Scottish peat mosses.

Lindberg. L'exploration d'une tourbière à Kyrkslätt, Finlande.

logisches aus Raschorg, Finland.

Malm und Rancken. Moore in Finland. (Schwedisch.)

Weber. 10740. Die Mammuthflora von Borna.

White. 10743. The fossil flora of West Virginia.

5400 DICOTYLEDONES.

 $\begin{array}{ccc} 5400.38 & FOSSILS & OF & DOUBT-\\ FUL & STRATIGRAP/IICAL\\ POSITION. \end{array}$

Nagel. 10587. Familie der Juglandaceen.

5400.55 UPPER PALAEOZOIC.

Wilson. 10769. Palæontological work in Southern New Brunswick. [Canada].

5400.75 CRETACEOUS.

Acaciaphyllites n. gen. et sp. grevilleoides. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Andromeda euphorbiophylloides n. sp. South Carolina, Cretaceous. **Berry**. 10308.

Aralia eutawensis n. sp. Georgia, Cretaceous. 10308.

Caesalpinia middendorfensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Calycites middendorfensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Celastrophyllum carolinensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Cinnamomum newberryi n. nom. Georgia and South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Crotonophyllum panduraeformis n. sp. South Carolina, Cretaceous. **Berry.** 10308.

Ficus celtifolius n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

——— georgiana n. sp. Georgia, Cretaceous. Berry, 10308.

Illicium watereensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Laurus atanensis n. nom. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Leguminosites middendorfensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Menispermites variabilis n. sp. Geergia, Cretaceous. Berry. 10308.

Momisia carolinensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Pachystima? cretacea n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Paliurus upatoiensis n. sp. Georgia, Cretaceous. Berry. 10308.

Proteoides parvula n. sp. South Carolina, Cretaceous, Berry, 10308.

Quercus nn. spp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Rhus darlingtonensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Salix sloani n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Zizyphus laurifolius n. sp. Georgia, Cretaceous. Berry, 10308.

5400.80 CAENOZOIC (TER-TIARY) (GENERAL).

Phyllites kamarupensis n. sp. Coal measures, Assam. Seward. 10678.

Tithymalus phenacodorum n. sp. Wyoming, Tertiary. Cockerell. 10393.

5400.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE)

GENERAL.

Berry. 10305. Fossil plants in the Panama canal zone.

Special.

Castanea claibornensis n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Conocarpus eocenica n. sp. Georgia, Eocene. Berry. 10308.

Dodonaea viscosoides n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Ficus claibornensis n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Mimosites georgianus n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Momisia americana n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Pisonia claibornensis n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Rhizophora eocenica n. sp. Georgia, Eocene. Berry. 10308.

- Sapindus georgiana n. sp. Georgia, Eocene. Berry. 10308.

Terminalia phaeocarpoides n. sp. Georgia. Eocene. Berry. 10308.

Trapa wilcoxensis n. sp. Tennessee, Eocene. Berry. 10306.

5400.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

Ostrya palaeocarpinifolia n. sp. Caucasus. Bogačev. 10319.

Phyllites nn. spp. Posener Ton. Menzel. 10571.

Trapa alabamensis n. sp. Alabama, Pliocene. Berry. 10306.

5400.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

Berry. 10300. Pleistocene plants from the Blue Ridge in Virginia.

10307. Pleistocene flora of the southern states.

Chapman. 10372. An impression of fruit of *Casuarina* in the newer basalt of Victoria.

6000 MONOCOTYLEDONES. 6000.75 CRETACEOUS.

Doryanthites n. gen. et sp. cretacea. Georgia, Cretaceous. Berry. 10308.

Potamogeton middendorfensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Sabalites carolinensis n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

Smilax kansana n. nom. Cockerell. 10393.

6000.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

Arundo pseudogoepperti n. sp. Georgia, Eocene. Berry. 10308.

Nipadites burtini umbonatus. North American, Eocene. Berry. 10301.

Phoenicites occidentalis n. sp. Texas, Tertiary. Berry. 10302.

Pistia claibornensis n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

Potamogeton megaphyllus n. sp. Georgia, Eocene. Berry. 10308.

Thrinax eocenica n. sp. Georgia, Eocene. Berry. 10308.

6000.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

Smilax nn. spp. Colorado, Miocene. Cockerell. 10393.

$\begin{array}{ccc} 6000.95 & PLEISTOCENE & AND \\ & RECENT. \end{array}$

Berry. 10307. Pleistocene flora of the Southern states.

6500 GYMNOSPERMEAE. 6500.39 GENERAL.

Wieland. 10753. American fossil eveads.

6500.55 UPPER PALAEOZOIC.

Elkins and Wieland. 10427. Cordaitean wood from the Indiana Black shale.

SPECIAL.

Callixylon oweni n. sp. Indiana, Devonian. Elkins and Wieland. 10427.

Cordaites hislopi. Lower Gondwana, Kashmir. Seward. 10679.

Psygmophyllum zeilleri n. sp. Mongolia. Permian. Smirnov. 10688.

6500.65 TRIASSIC.

Wieland, 10751. On the Williamsonian tribe.

10752. Recent contributions on eyeadophytans.

6500.70 JURASSIC.

Knowlton. 10522. The Jurassic flora of Cape Lisburne, Alaska.

Seward. 10677. The Jurassic flora of Sutherland.

——— and Bancroft. 10680. Jurassic plants from Cromarty and Sutherland, Scotland.

6500.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Holden. 10480. Cretaceous lignites from Cliffwood, New Jersey.

Yabe. 10773. Mesozoische Pflanzen von Omoto.

Zeiller, 10780. Sur quelques plantes wéaldiennes recueillies au Pérou par M. le capitaine Berthon.

SPECIAL.

Androvettia elegans n. sp. Georgia, Cretaceous. Berry, 10308.

Araucaria darlingtonensis n. sp. South Carolina, Cretaccous. Berry. 10308.

Heterolepis n. gen. et sp. cretaceus. South Carolina. Cretaceous. Berry. 10308.

Pinus protoscleropitys n. sp. New Jersey. Cretaceous. Holden. 10479.

Pityoxylon nn. spp. New Jersey, Cretaceous. Holden, 10479.

Strobilites anceps n. sp. South Carolina, Cretaceous. Berry. 10308.

6500.80 *CAENOZOIC (TERTIARY) (GENERAL).*

Stephens. 10706. A fossil tree in drift on north-west coast of Tasmania.

6600 CYCADOFILICES.

6600.39 GENERAL.

Potonié. 10635. Blatt-Epidermen einiger fossilen "Pteridospermen".

6600.55 UPPER PALAEOZOIC.

Heterangium. Ostrauer Kohlenbecken. Kubart. 10532.

Lyginodendron. Ostrauer Kohlenbecken. Kubart. 10532.

Rhetinangium n. gen. arberi. Sandstone. Gordon. 10454.

Stenomyelon tuedianum. Berwickshire, Carboniferous. Kidston and Gwynne Vaughan. 10518.

Whittleseya (?) fertilis. France, Houiller. Carpentier. 10359.

6700 PTERIDOPHYTA.

6700.38 FOSSILS OF DOUBTFUL STRATIGRAPHICAL POSITION.

Derby. 10407. Observations on the stem structure of Psaronius brasiliensis.

6700.55 UPPER PALAEOZOIC. GENERAL.

Bertrand. 10311. Relations des empreintes de Corynopteris avec les Zygopteris à structure conservée.

Chapman. 10368. The precise locality of the type specimen of *Lepi-dodendron australe*, McCoy.

Jongmans und Kukuk, 10509. Calamariaceen des Rheinisch-Westfälischen Kohlenbeckens.

Lignier. 10543. Différenciation des tissus dans le bourgeon végétatif du Cordaites lingulatus B. Ren.

Pelourde. 10617. Remarques sur la trace foliaire des Psaroniées.

Smirnov. 10689. Pflanzenreste aus der Ursa-Stufe des Flusses Ulu-Kem. (Russ. mit deutsch. Rés.) Wilson, 10767. Summary report dealing with the field work in connection with the collection of palæntological material from the Devonian and Lower Carboniferous of New Brunswick.

Zeiller. 10779. Rapport sur les travaux de F. Pelourde.

Special.

Callipteridium sp ?. Lower Gondwanas. Kashmir. Seward. 10679.

Callipteris zeilleri n. sp. Mongolia. Permian. **Smirnov**. 10688.

Forbesia n. gen. cancellata. Johnson. 10503.

Glossopteris. Deutsch-Ostafrika. Brehmer. 10325.

Lepidophloios scottii. Fife Sandstone. Gordon, 10453.

Pecopteris. Anzin, Houiller. Bertrand, 10310.

Psygmophyllum haydeni n. sp. Lower Gondwanas, Kashmir. Seward. 10679.

6700 70 JUBASSIC.

GENERAL.

Seward. 10677. The jurassic flora of Sutherland.

Jurassic plants from Cromarty and Sutherland, Scotland.

SPECIAL.

. Equisetum collieri n. sp. Alaska, Jurassic. Knowlton. 10522.

Sagenopteris caledonica n. sp. Callovien-Geschiebe Ostpreussens. Horn. 10482.

6700.75 CRETACEOUS.

GENERAL.

Yabe. 10773. Mesozoische Pflanzen von Omoto.

Zeiller. 10780. Sur quelques plantes wéaldiennes recueillies au Pérou par M. le capitaine Berthon.

SPECIAL.

Dryopterites stephensoni n. sp. Georgia, Cretaceous. Berry. 10308.

6700.85 LOWER CAENOZOIC MIOCENE, PLIOCENE.

Acrostichum georgianum n. sp. Georgia, Eocene. Berry, 10308.

7400 ALGAE ET SCHIZO-PHYCEAE.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{7400.45} & PALAEOZOIC & (GEN-ERAL). \end{array}$

Yabe. 10772. Gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China.

7400.50 LOWER PALAEOZOIC.

Camasia n. gen. et sp. spongiosa. Walcott. 10737.

Collenia n. gen. and spp. Walcott. 10737.

Copperia n. gen. et sp. tubiformis. Walcott, 10737.

Gallatinia n. gen. et sp. pertexa. Walcott. 10737.

Greysonia n. gen. et sp. basaltica. Walcott. 10737.

Kinneyia n. gen. et sp. simulans. Walcott. 10737.

Newlandia n. gen. and spp. Walcott. 10737.

Weedia n. gen. et sp. tuberosa. Walcott. 10737.

7400.70 *JURASSIC*.

Cayeux. 10365. Existence de nombreuses traces d'algues perforantes dans les minerais de fer colithique de France.

Yabe. 10772. Gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China.

7400.75 *CRETACEOUS*.

GENERAL.

Yabe. 10772. Gesteinsbildende Kalkalgen von Japan und China.

SPECIAL.

Algites americana n. sp. South Carolina. Cretaceous. Berry. 10308.

$\begin{array}{ccc} \textbf{7400.95} & PLEISTOCENE & AND \\ & RECENT. & \end{array}$

Laminarites antiquissimus Eichw. Jakovlev. 10499.

FUNGI.

7700.70 JURASSIC.

Ellis, 10428. Fossil micro-organisms from the Jurassic and Cretaceous rock of Great Britain.

7700.75 CRETACEOUS.

Ellis, 10428. Fossil micro-organisms from the Jurassic and Cretaceous rock of Great Britain.

7700.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

GENERAL.

Bertrand. 10309. Premières observations sur le schiste paraffineux d'Alexinatz (Serbie).

SPECIAL.

Sphaerites claibornensis n. sp. Georgia, Eccene. Berry. 10308.

7900.90 UPPER CAENOZOIC MIOCENE, PLIOCENE.

Carpolithes alleni n. comb. Colorado, Florissant shales. Cockerell. 10389.

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

Paliurus upatoiensis. Berry. 10308. 5400 DICOTYLEDONS. Menzel. PHYLLITES anamirtaceus. ACACIAPHYLLITES n. gen. Berry. 10571. 10308. Menzel. 10571. - elaeodendroides. - grevilleoides. Berry. 10308. 10678. Seward. kamarupensis. Andromeda euphorbiophylloides. Berry. Pisonia claibornensis. Berry. 10308. 10308. Aralia eutawensis. Berry. 10308. Proteoides parvula. Berry. 10308. Berry. pseudowestfalica. Berry. CAESALPINIA middendorfensis. QUERCUS 10308. 10308.- sumterensis. Berry. 10308. CALCYITES middendorfensis. Berry. Rhizophora eocenica. Berry. 10308. 10308. Rhus darlingtonensis. Berry. 10308. Castanea claibornensis. Berry. 10308. Salix sloani. Berry. 10308. Celastrophyllum carolinensis. Berry. 10308. Sapindus georgiana, Berry. 10308. CINNAMOMUM middendorfensis. Berry. Terminalia phaeocarpoides. Berry. 10308. 10308.newberryi n. nom. Berry. 10308. TITHYMALUS phenacodorum. Cockerell. 10393.Conocarpus eocenica. Berry. - alabamensis. Berry. 10306. CROTONOPHYLLUM panduraeformis. Trapa wilcoxensis. Berry. 10306. Berry. 10308. Zizpyhus laurifolius. Berry. 10308. Dodonaea viscosoides. Berry. 10308. MONOCOTYLEDONES. 6000 Ficus celtifolius. Berry. 10308. ARUNDO pseudogoepperti.Berry. - claibornensis. Berry. 10308 - georgiana, Berry, 10308. Doryanthites n. gen. Berry. 10308 Illicium watereensis. Berry. 10308. cretacea. Berry. 10308. LAURUS atanensis n. nom. Berry. Phoenicites occidentalis. Berry. 10302. 10308. Pistia claibornensis. Berry. 10308. LEGUMINOSITES middendorfensis. Berry. 10308. POTAMOGETON megaphyllus. Berry. variabilis. Berry. MENISPERMITES 10308. 10308. middendorfensis. Berry. 10308. Mimosites georgianus. Berry. 10308. Sabalites carolinensis. Berry. 10308 Momisia americana. Berry. SMILAX carbonensis n. nom. Cockerell. 10393. - carolinensis. Berry. 10308. - kansana n. nom. Cockerell. 10393. Ostrya palaeocarpinifolia. Bogačev. Cockerell. - labidurommae. 10319. THRINAX eocenica. Berry. 10308. PACHYSTIMA? cretacea. Berry. 10308.

6500 GYMNOSPERMEAE.

Androvettia elegans. Berry. 10308.

Araucaria darlingtonensis. Berry. 10308.

Callixylon oweni. Elkins and Wieland. 10427.

HETEROLEPIS n. gen. Berry. 10308. — cretaceus. Berry. 10308.

PINUS protoscleropitys. Holden. 10479. PITYOXYLON anomalum. Holden.

- foliosum. Holden. 10479

PSYGMOPHYLLUM zeilleri. Smirnov. 10688. STROBILITES anceps. Berry. 10308

6700 PTERIDOPHYTA.

Acrostichum georgianum. Berry. 10308

Callipteris zeilleri. Smirnov. 10688.

Dryopterites stephensoni. Berry. 10308

Equisetum collieri. Knowlton. 10522. Psygmophyllum. Seward. 10679. Vertebraria indica. Seward. 10679.

Algites americana. Berry. 10308. Camasia n. gen. Walcott. 10737. — spongiosa. Walcott. 10737. Collenia n. gen. Walcott. 10737.

- compacta. Walcott. 10737.

- undosa. Walcott. 10737.

COPPERIA n. gen. Walcott. 10737.

- tubiformis. Walcott. 10737.

Gallatinia n. gen. Walcott. 10737.

- pertexa. Walcott. 10737.

GREYSONIA n. gen. Walcott. 10737.

- basaltica. Walcott. 10737.

KINNEYIA n. gen. Walcott. 10737.

- simulans. Walcott. 10737.

Newlandia n. gen. Walcott. 10737.

- frondosa. Walcott. 10737.

- lamellosa. Walcott. 10737.

- major. Walcott. 10737.

- concentrica. Walcott. 10737. Weedla n. gen. Walcott. 10737.

- tuberosa. Walcott. 10737.

7700 *FUNGI*.

Spaherates claibornensis. Berry. 10308.

7900 PLANTAE INCERTAE SEDIS.

Carpolithes alleni n. comb. Cockerell. 10389.

LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES.

The numbers at end of full Title are those used in the General List of Journals.

- Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc.—Transactions of the Royal Society of S. Australia, Adelaide. 6 S. Aus.
- Albany, N.Y. Educ. Dept. St. Mus. Bull.—Bulletin of the New York State Museum. University of the State of New York, Albany, N.Y. 4 U.S.
- Albany, Univ. N.Y. Bull. St. Mus.—Bulletin of the New York State Museum. University of the State of New York, Albany, N.Y. U.S.
- Alger, Bul. Soc. hist. nat.—Bulletin de la Société d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord. Alger. Fr.
- Allg. bot. Zs., Karlsruhe.—Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc., hrsg. v. Kneucker. Karlsruhe. [monatl.] 18 Ger.
- Amer. J. Sci., New Haven, Conn.—American Journal of Science, New Haven, Conn. 19 U.S.
- Amer. Nat., Boston, Mass.—The American Naturalist, Boston, Mass. 21 U.S.
- Amiens, Bul. soc. linn.—Bulletin de la société linnéenne du nord de la France. Amiens (Somme). [mensuel.] 28 Fr.
- Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.—Proceedings of the Sections of Sciences, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 3 Hol.
- Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.—Verslagen der Vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 7 Hol.
- Ann. géol. minér., Novo-Alexandria.—Е:кегодникъ по геологіи и минералогіп Россіи. Новая Александрія [Annuaire géologique et minéralogique de la Russie. Novo Alexandria]. Rus.
- Ann. Inst. océan., Monaco.—Annales de l'Institut océanographique de Monaco.
 Monaco.
- Ann. paléont., Paris.—Annales de Paléontologie publiées sous la direction de Marcellin Boule. Paris (Masson). 28 cm. Fr.
- Ann. sci. nat. (Zool. Bot.), Paris.—Annales des sciences naturelles, paraît en deux parties. 77 Fr.
- Ann. Univ., Lyon.—Annales de l'Université. Lyon (Rhône.) [irrégul.] 82 Fr
- Austin, Bull. Univ. Texas Sci. Ser.—Bulletin of the University of Texas. Scientific Series. Austin. U.S.
- Austin, Trans. Texas Acad. Sci.—Transactions of the Texas Academy of Science, Austin. 32 U.S.

- Autun, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la société histoire naturelles. Autun (Saône-et-Loire). 149 Fr.
- Auxerre, Bul. soc. sci. hist. nat.—Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne. Auxerre (Yonne). 152 Fr.
- Berkeley, Univ. Cal. Bull. Dept. Geol.—University of California. Bulletin of the Department of Geology, Berkeley. 40 U.S.
- Berlin, Abh. geol. Landesanst.—Abhandlungen der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt. Berlin. [2–3 H. jährl.] 154 Ger.
- Berlin, Ber. D. bot. Ges.—Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft.
 Berlin. [monatl.] 164 Ger.
- Berlin, Jahrb. geol. Landesanst.—Jahrbuch der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Berlin. [jährl.] 171 Ger.
- Berlin, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. [wöch.] 182 Ger.
- Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde.—Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin. [jährl. in zwangl. H.] 183 Ger.
- Berlin, Zs. D. geol. Ges.—Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft.
 Berlin. [4 jährl.] 199 Ger.
- Berliner klin. Wochenschr.—Berliner klinische Wochenschrift, red. v. Ewald u. Posner. Berlin. [wöch.] 209 Ger.
- Bordeaux, Actes soc. linn.—Actes de la société linnéenne de Bordeaux (Gironde). [trimestr.] 184 Fr.
- Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci.—Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 60 U.S.
- Bot. Gaz., Chicago, Ill.—Botanical Gazette, Chicago, Ill. 64 U.S.
- Bot. Jahrb., Leipzig.—Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, hrsg. v. Engler. Leipzig. [10 H. jährl.] 242 Ger.
- Bremen, Abh. natw. Ver.—Abhandlungen, hrsg. v. naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. Bremen. [1-2 H. jährl.] 253 Ger.
- Bul. Muséum, Paris.—Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris. [8 numéros par an.] 237 Fr.
- Bull. Soc. nat., Simferopoli.—Записки Крымскаго Общества естествоиспытателей и любителей природы. Симферополь [Bulletin de la société des naturalistes et des amis de la nature en Crimée. Simferopoli]. Rus.
- Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll.—Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cambridge, Mass. 71 U.S.
- Centralbl. Min., Stuttgart.—Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, hrsg. v. Bauer etc. Stuttgart. [½ monatl.] 285 Ger.
- Chalon-sur-Saône, Bul. soc. sci. nat. —Bulletin de la société des seiences naturelles de Saône-et-Loire. Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire). [mensuel.] 260 Fr.
- Chambéry, Bul. soc. hist. nat. Bulletin de la société d'histoire naturelle. Chambéry (Savoie). [irrégul.] 262 Fr.
- Cincinnati, Ohio, J. Soc. Nat. Hist.—Journal of the Cincinnati Society of Natural History, Cincinnati, Ohio. 115 U.S.
- D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig.—Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, red. v. Parreidt. Leipzig. [monatl.] 365 Ger.
- Dublin, Sci. Proc. R. Soc.—Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society Dublin. 77 U.K.
- Edinburgh, Proc. R. Soc. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 96 U.K,

- Edinburgh, Trans. R. Soc.—Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 109 U.K.
- Ekaterinoslav, Izv. gorn. Inst.—Извъстія Екатеринославскаго высшаго горнаго училища. Екатеринославль [Bulletin de l'Institut des mines d'Ekaterinoslav. Ekaterinoslav]. Rus.
- F. Mosskult. Tidskr., Helsingfors.—Finska Mosskulturföreningens Tidskrift. Helsingfors. 8vo. 13 Fin.
- Feuille jeunes natural., Paris.—Feuille des jeunes naturalistes. Dir. Dollfus. Paris. [mensuel.] 337 Fr.
- Geogn. Jahreshefte, München.—Geognostische Jahreshefte, hrsg. v. d. geognostischen Abtheilung des kgl. bayerischen Oberbergamts in München. München. [jährl.] 507 Ger.
- Geol. u. palaeont. Abh., Jena.—Geologische und palaeontologische Abhandlungen, hrsg. v. E. Koken. Jena (G. Fischer). [zwangl.] 1,267 Ger.
- Glückauf, Essen.—Glückauf. Berg- und hüttenmännische Wochenschrift, red. v. Engel etc. Essen. [wöch.] 526 Ger.
- Grahamstown, Cape Colony, Rec. Albany Mus.—Records of the Albany Museum, Grahamstown. 12 S.A.
- Gray, Bul. soc. grayl. émul.—Bulletin de la société grayloise d'émulation. Gray (Haute-Saône). [irrégul.] 363 Fr.
- Grenoble, Bul. soc. stat. Isère.—Bulletin de la société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels de l'Isère. Grenoble (Isère). [trimestr.] 367 Fr.
- Haarlem, Arch. Mus. Teyler.—Archives du Musée Teyler, Haarlem. 8vo. 21 Hol.
- Hamburg, Jahrb. wiss. Anst.—Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. Hamburg. [jährl.] Nebst Beiheften. 553 Ger.
- Heidelberg, Verh. nathist. Ver.— Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. Heidelberg. [1-2 H. jährl.] 575 Ger.
- Helsingfors, Fennia.—Fennia. Bulletin de la Société de Géographie de Finlande. Helsingfors. 8vo. 8 Fin.
- Hobart, Proc. R. Soc. Tasmania.—Proceedings of the Royal Society of Tasmania.

 Hobart.
- J. Geol., Chicago, Ill.—Journal of Geology. (University of Chicago, Ill., 101 U.S.
- Jahresber. oberrhein. geol. Ver., Stuttgart.—Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen geologischen Vereins. Stuttgart. [jährl.] — Ger.
- Johannesburg, Trans. Geol. Soc. S. Africa.—Transactions of the Geological Society of South Africa, Johannesburg. 8 S.A.
- Kiev, Izv. Univ.—Университетскія извѣстія. Kieвъ [Bulletin de l'Université Impériale de Kiev]. 94 Rus.
- Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders.—Danmarks geologiske Undersögelse, Kjöbenhavn. 8 Den.
- Kjöbenhavn, Geogr. Tids.—Geografisk Tidsskrift, Kjöbenhavn. 7 Den.
- Kjöbenhavn, Medd. Geol.—Meddelelser fra dansk geologisk Forening, Kjöbenhavn.
 15 Den.
- Kjöbenhavn, Nath. Medd.—Videnskabelige Meddelelser fra naturhistorisk Forening, Kjöbenhavn. 18 Den.
- Königsberg, Schr. physik. Ges.—Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. [jährl.] 702 Ger.

- eiden, Samml. Geol. Reichsmus.—Sammlungen des Geologischen Reichsmuseums in Leiden. Eeiden. 8vo. 35 Hol.
- Lille, Ann. soc. géol.—Annales de la société géologique du Nord. Lille (Nord). [bimestr.] 420 Fr.
- London, Proc. Malac. Soc.—Proceedings of the Malacological Society of London. 8vo. 261 U.K.
- Lyon, Ann. soc. linn.—Annales de la société linnéenne. Lyon (Rhône). [annuel.] 442 Fr.
- Mâcon, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin trimestriel de la société d'histoire naturelle. Mâcon. Fr.
- Man. Conch., Philadelphia.—Manual of Conchology. By H. A. Pilsbry. Phil adelphia, Pa. U.S.
- Mans (Le), Bul. acad. internat. géog. bot.—Bulletin de l'académie internationale de géographie botanique. "Le monde des plantes." Sec. H. Léveillé. Le Mans (Sarthe). [mensuel.] 463 Fr.
- Melbourne, Mem. Nat. Mus.—Memoirs of the National Museum, Melbourne (Govt. Printer). Vic.
- Melbourne, Proc. R. Soc. Vict.—Proceedings of the Royal Society of Victoria.

 Melbourne. 9 Vict.
- Michigan Geol. Biol. Surv. Pub., Lansing.—Michigan Geological and Biological Survey, Lansing. U.S.
- München, Abh. Ak. Wiss.—Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. München. [jährl. in zwangl. H.] 833 Ger.
- N. Jahrb. Min., Stuttgart.—Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, hrsg. v. Bauer. Stuttgart. [2 monatl.] Nebst Beilage-Bänden. 854 Ger.
- Natur u. Kultur, München.—Natur und Kultur. Zeitschrift für Schule und Leben, hrsg. v. F. H. Völler. München. [½ monatl.] Ger.
- Natw., Berlin.—Die Naturwissenschaften. Wochenschrift für die Fortschritte der Naturwissenschaft, der Medizin und der Technik, hrsg. v. A. Berliner u. C. Thesing. Berlin. [wöch.] Ger.
- New York, N.Y., Ann. Acad. Sci.—Annals of the New York Academy of Sciences, New York, N.Y. 295 U.S.
- New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.—Bulletin of the American Museum of Natural History, New York, N.Y. 299 U.S.
- New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.—Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y. 302 U.S.
- Ohio Nat., Columbus.—Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University), Columbus. 348 U.S.
- Ottawa, Geol. Surv. Can.—Geological Survey of Canada, Annual Reports of the Director, Ottawa. 11 Can.
- Paris, Bul. mém. soc. anthr.—Bulletin et mémoires de la société d'anthropologie de Paris. Paris. [bimestr.] 577 Fr.
- Paris, Bul. soc. bot.—Bulletin de la société botanique de France. Gér. Malinvaud. Paris. [mensuel.] 586 Fr.
- Paris, Bul. Soc. ent.—Bulletin de la société entomologique de France. Paris. [mensuel.] 591 Fr.
- Paris, Bul. soc. géol.—Bulletin de la société géologique de France. Paris.
 [mensuel.] 598 Fr.
- Paris, Bul. soc. zool.—Bulletin de la société zoologique de France. Paris. [mensuel.] 611 Fr.

- Paris, C.-R. Acad. sci.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. [hebdomad.] 612 Fr.
- Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci.—Comptes-rendus de l'association française pour l'avancement des sciences. Paris. [2 volumes par an.] 613 Fr.
- Paris, C.-R. cong. soc. sav.—Comptes-rendus du congrès des sociétés savantes de Paris et des départements. Section des Sciences. Paris. [annuel.] 283 Fr.
- Paris, C.-R. soc. biol.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la société de biologie. Paris. 615 Fr.
- Paris, Mém. soc. géol.—Mémoires de la société géologique de France. Paris. [irrégul.] 622 Fr.
- Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci.—Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa. 367 U.S.
- Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.—Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa. 371 U.S.
- Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc.—Proceedings of the American Philosophical Society, Philadelphia, Pa. 372 U.S.
- Philadelphia, Pa., Trans. Amer. Ent. Soc.—Transactions of the American Entomological Society, Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa. 364 U.S.
- Philippine J. Sci. Manila, P. I.—The Philippine Journal of Science, Bureau of Science of the Philippine Islands, Manila. U.S.
- Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus.—Annals of the Carnegie Museum, Pittsburg, Pa. 388 U.S.
- Pittsburg, Pa., Mem. Carnegie Mus.—Memoirs of the Carnegie Museum, Pittsburg, Pennsylvania. 389 U.S.
- Rec. Geol. Surv. Ind., Calcutta.—The records of the Geological Survey of India. Calcutta. Ind.
- Rennes, Bul. soc. sci. méd.—Bulletin de la société scientifique et médicale de l'Ouest. Rennes (Ille-et-Vilaine). [trimestr.] 658 Fr.
- Rev. gén. bot., Paris.—Revue générale de botanique. Dir. G. Bonnier. Paris. [mensuel.] 686 Fr.
- Rev. gén. sci., Paris.—Revue générale des sciences pures et appliquées. Dir. L. Olivier. Paris. [bi-mensuel.] 693 Fr.
- Rouen, Bul. soc. amis. sci. nat.—Bulletin de la société des amis des sciences naturelles de Rouen (Seine-Inférieure). [semestr.] 774 Fr.
- St. Peterburg, Bull. Com. géol.—Изв'ястія Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Bulletin du Comité géologique St.-Pétersbourg]. 252 Rus.
- St. Peterburg, Trav. Mus. géol. Ac. Sc.—Труды геологическаго Музея имени Петра Великаго при Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ [Travaux du Musée géologique Pierre le Grand près l'Académie Impériale des sciences. St. Pétersbourg]. Rus.
- St. Peterburg, Trav. Soc. nat.—Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей. С.-Петербургъ [Travaux de la Société Impériale des naturalistes de St.-Pétersbourg]. 284 Rus.
- San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci.—Proceedings of the California Academy of Sciences, San Francisco, Cal. 424 U.S.
- Science, New York, N.Y.-Science, New York, N.Y. 429 U.S.
- Sendai, Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ.—Science Reports of the Tohoku Imperial University. European languages. Sendai. Jap.

- s Gravenhage, Versl. Geol. Sect. Geol. Mijnb. Gen.—Verslagen der geologische sectie van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien. Hol.
- Strassburg, Mitt. geol. Landesanst.—Mittheilungen der geologischen Landesanstalt von Elsass-Lothringen. Strassburg. [jährl.] 1019 Ger.
- Tökyö, Chishits. Z.—Chishitsugaku Zasshi. [Journal of the Geological Society of Tökyö.] 23 Jap.
- Varšava, Izv. politechn. Inst.—Пзвъстія Варшавскаго политехническаго Института Императора Николая II. Варшава [Bulletin de l'Institut polytechnique de l'Empereur Nicolas II à Varsovie. Varsovie]. 330 Rus.
- Verh. Ges. D. Natf., Leipzig.—Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.] 1083 Ger.
- Vict. Nat., Melbourne.—The Victorian Naturalist, Melbourne. 19 Vic.
- Washington, D.C., Carnegie Inst. Pub.—Carnegie Institution Publication, Washington, D.C. U.S.
- Washington, D.C., Dept. Int. Bull. U.S. Geol. Surv.—Department of the Interior. Bulletin of the United States Geological Survey, Washington, D.C. 516 U.S.
- Washington, D.C., Proc. Acad. Sci.—Proceedings of the Washington Academy of Sciences, Washington, D.C. 486a U.S.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Misc. Collect.—Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections. Washington, D.C. 497 U.S.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Nation. Mus. Proc.—Smithsonian Institution. U.S. National Museum. Proceedings, Washington, D.C. 500 U.S.
- Washington, Dept. Int. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper.—Professional Papers.

 Department of the Interior. U.S. Geological Survey, Washington, D.C.

 U.S. Geological Survey, Washington, D.C.
- Washington, N.Y., Bull. Geol. Soc. Amer.—Bulletin of the Geological Society of America, Washington. 410 U.S.
- Wellington, Trans. N. Zeal. Inst.—Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, Wellington. N. Zeal.
- West Virginia Geol. Surv., Wheeling.—West Virginia Geological Survey, Wheeling.
 U.S.
- Wien, Jahrb. Geol. RehsAnst.—Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichs-Anstalt. Wien. [‡ jährl.] 425 Aus.
- Wien, Mitt. Geogr. Ges.—Mitteilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien, red. v. August Böhm Edlen von Böhmersheim. Wien. [2 monatl.] 437 Aus.
- Wien, Verh. ZoolBot. Ges.—Verhandlungen der k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, red. v. A[nton] Handlirsch. Wien. [10 H. jährl.] 479 Aus.
- Wiesbaden, Jahrb. Ver. Natk.—Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. [jährl.] 1121 Ger.
- Zool. Anz., Leipzig.—Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2-3 Nrn. monatl.] 1148 Ger.
- Zs. Ethn., Berlin.—Zeitschrift für Ethnologie, red. v. Bartels etc. Berlin. [2 monatl.] Nebst: Nachrichten über deutsche Alterthumskunde. 1181 Ger.
- Zs. Morph., Stuttgart.—Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, hrsg. v. Schwalbe. Stuttgart. [zwangl.] 1213 Ger.
- Zs. Natw., Leipzig.—Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. Leipzig. [2 monatl.] 1214 Ger.





FOR PHOTOCOPY OR READINGROOM
USE
PLEASE SIGN OUT AT THE SCIENCE
AND MEDICINE

NOT FOR CIRCULATION

Z 7403 R882 International catalogue of scientific literature, 1901-1914

Div.K 1914

Biological & Medical Reference

STORAGE

